

# 自发电300A柴油发电电焊两用机

产品名称	自发电300A柴油发电电焊两用机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	23800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

## 产品详情

自发电300A柴油发电电焊两用机

大泽发电电焊机焊接质量、功用方面毋庸置疑，对维修方面的考虑也详尽周到

直接式加压组织，应急功用好，焊接速度快

导向部选用摩擦力小的的特别资料，电磁气阀与气缸直接衔接，加速动作反应速度，进步打点速度，并可削减空气流动的损耗。

具备任意调整的加压速度

可任意调整加压头的下降速度，缓和了对被焊物加压时的冲击，也削减了噪音。

安全、运用便利的高功用气路体系

过滤杯设有护罩，可防止破损时的碎片飞溅，亦可维护从外部所受碰撞的冲击，杯子和护罩可装卸，检修简略。

选用节水型强制冷却方法

选用循环式冷却水，避免水的糟蹋，大幅度削减冷却水量。

高牢固强度的机体结构

具有抗冲击、振荡的刚性，可防止加压时的电极头滑动，完成安稳焊接。

## 自发电300A柴油发电电焊两用机

大泽发电电焊机在焊接的进程中：

能漂亮地熔接在金属薄板上，反面毫无痕迹。3/1000—6/1000秒的瞬间即能完满足溶接。

大幅进步作业功率，螺柱材质，款式完全，适用于不锈钢、铜、铁、铝、钛等多种母材。

操作、保养简略，体积小，移动便利。

充电速度快，焊接合格率% 100，特别适宜搭配全主动螺柱焊接专机完成快速、大批量焊接。

适宜：铝幕墙、厨具、电子电器外壳、家用电器、家具、电梯、机箱机柜、五金制品、钣金、机械设备、暖通等行业

型 号： TO300A

电焊机参数：

额定电流： 300A

电流调节： 0-300A

额定电压： 26-30V

焊条直径： 2.0-6.0mm

空载电压： 65V

负载持续%：100

发电机参数

额定输出： 2KW

额定电压： 220V

频 率： 50HZ

结构类型： 开架|手推式

转 速： 3000/3600rpm

绝缘等级： F

## 发动机参数

发动机型号：TO1100FA

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：667

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积：15L

机油容量：2.2L

整机参数：

长宽高：820\*560\*770 (mm)

净重：185/195 (kg)