

储气式压缩天然气集装箱 100000

产品名称	储气式压缩天然气集装箱 100000
公司名称	南宫市锐工气体设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:CNG-4-6-9-12-1000 容积:100000
公司地址	南宫市大屯乡王张马村南
联系电话	0319-5077111 13833966091

产品详情

储气式压缩天然气集装箱、瓶组、集装箱

cng瓶组

(根据客户储气量而定cng钢瓶数量)

cng瓶组是我公司为cng储运设计的专业储运工具。cng瓶组是城镇燃气输配系统中，以储气瓶集合而成的燃气存储设备。我公司生产的cng瓶组可以存储天然气供用户使用。包括储气瓶，箱体及连接管线，阀门，快换接头。压力表等的储气系统。储气瓶的使用压力为 20mpa，使用温度-40 ~+50。

cng瓶组的特点

- u 非标准设计，灵活多变的配置方式，可按用户的用气量设计；
- u 多通口的设计，保证储运安全；
- u 储气量灵活多变，减小用户投资成本；
- u 重量轻，可用多种货车运输；
- u 外形美观，有独特的防雨设计；
- u 特别适用于cng领域；

项目	单位	cng集装箱
公称压力	mpa	20
使用温度		-40~+50
管线强度试验	mpa	30
管线气密试验	mpa	20
钢瓶规格		279 × 1640
钢瓶数量	支	用户自定
单瓶容积	l	80
总容积	l	待定
钢瓶重量	kg	102
箱体重量	kg	4000
充装介质		cng
充装总容积	nm ³	待定
充装重量	kg	待定
充装后总重	kg	待定
外形尺寸		待定

集装箱

cng集装箱是我公司为cng储运设计的专业储运工具。cng集装箱是城镇燃气输配系统中，以cng气瓶集合而成的燃气存储设备。我公司生产的cng集装箱可以存储天然气供用户使用。cng集装箱是包括cng气瓶，集装箱体及连接汇流排，燃气安全放散阀，阀门，快换接头，压力表等的储气系统。储气瓶的使用压力为 20mpa，使用温度-40 ~ +50 。

cng集装箱的特点

- u 标准的集装箱配置，可配标准半挂拖车；
- u 多通风口的设计，保证储运安全；
- u 双放散设计，使系统运行可靠性大大提高；
- u 储气量大，减少运输周转次数，提高工作效率；
- u 整车重量轻，牵引车功率低，节省投资；
- u 外形美观，三侧开门，有独特的防雨设计；
- u 特别适用于cng领域；

技术参数

项目	单位	cng集装箱
公称压力	mpa	20
使用温度		-40~+50
管线强度试验	mpa	30

管线气密试验	mpa	20
钢瓶规格		279 × 1640
钢瓶数量	支	125
单瓶容积	l	80
总容积	l	10080
钢瓶重量	kg	102
箱体重量	kg	4000
cng集装箱	kg	17500
充装介质		cng
充装总容积	nm3	2575
充装重量	kg	1812
外形尺寸		7500 × 2438 × 2438

本产品的品牌是NG，型号是CNG-4-6-9-12-1000，容积是100000，适用物料是压缩天然气钢瓶，是否提供加工定制是是