

拖车500A柴油发电电焊一体机厂家TO500A-J

产品名称	拖车500A柴油发电电焊一体机厂家TO500A-J
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	52800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

拖车500A柴油发电电焊一体机厂家TO500A-J

特色：体积小、分量轻、携带便利、便于现场作业，首要用于模具.铸造.压铸.机械修理等行业。

1. 完成真实冷焊，修正进程中工件无须预热或保温，堆焊的瞬间进程中无热输入，因而工件不变形、不退火、咬边和残余应力，不改变工件金属安排状况。
2. 修正接合强度高，由于焊条是在瞬间被电弧离子化并转移到与其触摸的工件上面，因此结合强度高不会掉落
3. 修正精度高，涂层厚度从几微米到几毫米，只须打磨、抛光。也可进行车、铣、刨、磨，及电镀等后期加工。
4. 可一机多用，可进行堆焊修正、表面强化等功用。
5. 经济实用性高，可现场在线修正，进步出产功率，节约时间和费用。且运用便利，经过短期培训任何人都可进行操作运用。

型 号: TO500A-JS

电焊机参数：

额定电流：500A

1 工 位：0-250A

2 工位： 0-250A

额定电压： 26-30V

1工位焊条： 0-5.0mm

2工位焊条： 0-5.0mm

空载电压： 65V

负载持续%：100

发电机参数：

额定功率： 20KW

额定电压： 220/380V

相 数： 单三相

额定频率： 50HZ

结构类型： 静音式

转 速： 1500rpm

绝缘等级： H

工作时间： 8-12H

发动机参数：

发动机型号： TO4100D

额定功率： 30.1KW

气 缸 数： 四缸

进气方式： 自然吸气

燃油类型： 0#、-10# 柴油

排 量： 3.61

工作时间： 8-12h

油 耗： 206g/kw.h

润滑方式： 压力与飞溅润滑

机油容量： 8L

整机参数：

油 箱：60L

长 宽 高：2200*1000*1500（mm）

净 重：900/980（kg）

拖车尺寸：2250*1650*2000mm

拖车重量：1400kg

长度不含：牵引杆1000mm

拖车500A柴油发电电焊一体机厂家TO500A-J

6. 适用基材广，包括各类模具钢、不锈钢、工具钢、铸铁、铸铝、铝合金、铜合金、镍合金等，以及一切可以导电的导体。

7. 环保功能好，不发生噪音，粉尘，废液，强光，异臭。

8. 修正堆焊层即便被磨损，在同一部位可以进行屡次修正堆焊。

9. 运用氩气等惰性气体维护，可以得到高品质的堆焊层。

一般都选用上述这种体系。这是由于如果直接用逆变降压后的沟通电进行焊接，由于其频率高，则感抗大，在焊接回路中有功功率就会大大下降。因此，还需再次进行整流。