

供应抗UV级 TPE 德国胶宝 TC4PAN 对尼龙附着力好TPE

产品名称	供应抗UV级 TPE 德国胶宝 TC4PAN 对尼龙附着力好TPE
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:德国胶宝 性能:抗UV级 对尼龙附着力好
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷 2号101
联系电话	13532886152

产品详情

THERMOLAST K

TPE TC4PAN

制造商	KRAIBURG TPE GMBH & CO. KG
其他证书	MSDS
材料标识	>TPE<
颜色	本色
材料形状	颗粒状
加工方式	注射成型
阻燃等级	HB
材料属性	抗UV级
符合规定	UL
材料特性	易着色
	柔软触感
	良好的附着力
	对尼龙附着力好
	良好的加工性

	电动工具把手
	把手
	密封件
	拨轮
	工具手柄
	电缆夹
材料用途	嵌入成型应用
UL档案号	功能零件
认证证书	E214822
比重	垫圈
	ISO 1183
邵氏硬度A	ISO 7619
拉伸强度 200mm/min	ISO 37
伸长率 断裂 200mm/min	ISO 37
撕裂强度	ISO 34
压缩形变 23 ° C 72hr	ISO 815
压缩形变 70 ° C 24hr	ISO 815
压缩形变 100 ° C 24hr	ISO 815
包胶性能 PA6	VDI 2019
包胶性能 PA66	VDI 2019
防火等级 全色 1.5mm	UL94

防火等级 全色 3.0mm UL94

防火等级 全色 1.5mm UL94

防火等级 全色 3.0mm UL94