

# 公鸡牌轻型回转顶尖莫氏3号

产品名称	公鸡牌轻型回转顶尖莫氏3号
公司名称	永康市五金城正丰泉五金工具经营部
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:3 型式:回转顶尖
公司地址	永康市五金城金城市场五金三街86、88号
联系电话	057987218103 18074123509

## 产品详情

遵义县 德康工具厂

### 回转顶尖

装入套筒时,首先将尾架套内灰尘洗除,然后装入套筒以便保持其精度

在操作时勿用锤子敲击工件,以防止顶针头因受冲击断裂

定期加油,以免内部发生故障

莫氏圆锥:1号 径向载荷:800 极限转速:6800转/分 精度:0.005mm

莫氏圆锥:2号 径向载荷:1000 极限转速:6300转/分 精度:0.005mm

莫氏圆锥:3号 径向载荷:1500 极限转速:5300转/分 精度:0.005mm

莫氏圆锥:4号 径向载荷:2500 极限转速:3800转/分 精度:0.005mm

莫氏圆锥:1号 径向载荷:3500 极限转速:2500转/分 精度:0.005mm

工华机床附件制造有限公司 系列产品批发价格0579-87218103

回转顶尖	轻型	中型	重型	回转合金	白钢固定	研磨	合金半缺
1#					11		
2#	42	50		61	11	33	13.2

3#	53	61		66	16.5	55	16.5
4#	61	72	121	77	22	55	24.2
5#	94	105	220	110	38.5	77	50
6# ( t15 )			550		105	143	132
8# ( t15)			2200				
合金固定顶尖	2#	3#	4#	5#	6#		
t08	8	9	14.3				
t10	10	11	16.5				
t12	12.1	12.1	17.6	31			
t15	15.4	15.4	22	33			
t18	23.1	22	27.5	42	110		
t24	55	55	60.5	77	121		
t30	121	132	143	165	142		
t36	253	264	275	286	330		
t40	297	297	308	330	418		
t50	660	682	715	748	770		
钻套	铰制	磨制	铰制顶尖套	磨制顶尖套	钻夹头连接杆		
1--2	5.5	7	11	12.1	1#	4.5	
2--3	7.2	8	8	9	2#	5	
1--3	6.6	8			2# ( 5-20 )	5.5	
3--4	11	12.1	10	11	3#	5.5	
2--4	12.1	13.2	11	12.1	3# ( 5-20 )	6	
1--4	14.3	16.5			4#	11	
3--5	25.3	26.5	22	23.1	4#(5-20)	12.1	
4--5	23.1	24.2	23	25.3	5#	22	
1--5	33	38.5			5#(5-20)	23	
2--5	27.5	30.8			6#	66	
5--6	57.2	61	46.2	50			
3--6	60.5	66					
4--6	58.3	66	50	53			
80--5	220	242	154	165			
80--6	220	242	154	165			

轻型回转顶尖

中型回转顶尖

## 重型回转顶尖

本产品的品牌是公鸡，型号是3，型式是回转顶尖，镶硬质合金是否，精度是0.005，尾椎大端直径是23.825（mm），总长是166，最大外径是48（mm），适用机床是皆可，材质是中碳钢，承载量是中负荷型，接头材料是15245