

盐城 玻璃钢排烟管道供应商 免费风量设计

产品名称	盐城 玻璃钢排烟管道供应商 免费风量设计
公司名称	江苏格菲普玻璃钢有限公司
价格	19812.00/套
规格参数	品牌:格菲普玻璃钢 型号:F01 材质:frp
公司地址	常州市武进区前黄镇农场村
联系电话	19850295801 19850295801

产品详情

玻璃钢工艺管道，也称玻璃钢复合管道，是一种由玻璃纤维和树脂复合材料制成的管道。玻璃钢是一种具有优异耐腐蚀性能和高强度的复合材料，因此被广泛应用于化工、石油、食品、医药等行业的管道系统中。

玻璃钢管道安装方法

一、玻璃钢管道安装方法的分类

玻璃钢管道安装方法分类常用的9种：

- (1) 玻璃钢脱硫管道
- (2) 玻璃钢夹砂管道
- (3) 玻璃钢压力管道
- (4) 玻璃钢电缆保护管
- (5) 玻璃钢输水管道
- (6) 玻璃钢保温管道
- (7) 玻璃钢通风管道
- (8) 玻璃钢污水管道

(9) 玻璃钢顶管。

二、玻璃钢管道安装方法结构特点

玻璃钢管道安装方法具有优良的耐腐蚀性能

玻璃钢管道安装方法不要阴极防腐保护及其它防腐措施，不会对水和其它介质产生二次污染。产品使用寿命长。

管道重量仅占同规格、同长度球墨铸铁管的1/4，水泥管道的1/10。运输装卸方便，易于安装。

减少管线接头，加速安装速度，提高整条管线质量。

玻璃钢管道安装方法减少流阻、提高流速、降低能耗。用较小口径的管道输送同等流量的流体，与同规格钢管相比可提高流量的10%左右；不结垢，长期使用不降低流速。抗和重蚀环境中电缆的防护都有较好效果。

玻璃钢管道主要应用于原油，化工装置和排水管道。在中国，玻璃钢管道制造的发展趋势是快速的，总数逐渐上升，应用范围和单位越来越广。玻璃钢管道是以环氧树脂(食品级不锈钢环氧树脂用于输送生活用水)、玻璃纤维和石英砂为原料，经过独特工艺加工而成。

结构特点1.具备优质的耐蚀性能2.无需阴极防腐维护及其防腐措施，不易对水等物质造成二次污染。商品使用寿命长。3.管道净重仅占同规格型号、同长度球墨管道的四分之一，水泥管道的十分之一。运输、搬运和处理方便，安装方便。4.减少管头，加快安装速度，提高成管质量。5.降低流体密度、提升水流量、减少耗能。与相同规格的无缝钢管相比，通过直径较大的管道输送相同总流量的液体，可增加总流量约10%。无结垢，长期应用不会减少水流。在自然干扰与重蚀条件下的电缆线安全防护具有很好的实用效果。

运用范畴1.有机化学物质输送管2.各工艺大厅(有机化工工艺、造纸工业工艺、废水处理工艺、海水淡化设备工艺、食品饮料生产加工工艺、制药工艺等。)3.路面上中小型水电厂工作压力自来水管，发电站循环系统自来水管4.废水搜集及输送管道5.生活用水输送主干线管组配自来水管6.油气田灌水管及石油输送管7.能源输送管，海面输送管8.农机车浇灌用管9.真空电磁阀、外压管、虹吸管。

如果您需要玻璃钢喷淋塔或其他玻璃钢产品，欢迎联系江苏格菲普玻璃钢有限公司。我们将优质的产品和完善的服务，为您的项目提供支持和解决方案。

主营业务:

o 玻璃钢喷淋塔

。 玻璃钢生物除臭塔

。 玻璃钢拱形盖板

o 玻璃钢储罐

。 玻璃钢废气净化塔

。玻璃钢活性炭(纤维)吸附塔

。玻璃钢管道

。玻璃钢水箱

○玻璃钢洗涤塔

。玻璃钢生物滤池

。玻璃钢吸收净化塔

。玻璃钢化粪池