

PPS 80-05 CNT GCE/500/意大利拉题 半导体

产品名称	PPS 80-05 CNT GCE/500/意大利拉题 半导体
公司名称	深圳市嘉誉鑫科技有限公司
价格	8.00/千克
规格参数	意大利拉题:PPS GCE/50:半导体 意大利:拉题
公司地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区长燊大厦3层
联系电话	1326-5555881 13265555881

产品详情

Latiohm 80-05 CNT GCE/500

Polyphenylene Sulfide

LATI S.p.A.

玻璃矿物; 碳纳米填料

产品说明：

Partially conductive/dissipative compound based on Polyphenylene Sulphide (PPS).Carbon nanotubes. Glass fibres / Mineral filler.

物性信息：

基本性能增强材料

玻璃\矿物

碳纳米填料

半导体

特性

物理性能额定值单位制测试方法

收缩率 1

垂直接流动方向 : 2.00 mm 0.70 到 1.0

流动方向 : 2.00 mm 0.30 到 0.40

机械性能额定值单位制测试方法 15500

拉伸应力 (断裂, 23 ° C) 80.0

拉伸应变 (断裂, 23 ° C) 0.50

简支梁冲击强度单位制测试方法 3.0

简支梁无缺口冲击强度 (23 ° C) 20

悬臂梁缺口冲击强度 (23 ° C) 45

热变形温度值单位制测试方法
0.45 MPa, 未退火 280

1.8 MPa, 未退火 270

维卡软化温度 255

表面电阻率额定值单位制测试方法 3.0E+3

体积电阻率		1.0E+4
干燥时间		3.0
加工（熔体）温度		290 到 310
模具温度		130 到 140
注射速度		中等偏快
备注 at 60 MPa of cavity pressure		