

# 丹麦格兰富水泵CM1-4家用增压泵自来水压力泵热水加压泵循环热泵

产品名称	丹麦格兰富水泵CM1-4家用增压泵自来水压力泵热水加压泵循环热泵
公司名称	上海缔迩机电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:CM1-4 扬程:38 ( m )
公司地址	上海市普陀区真南路1809弄69号21幢135室
联系电话	02167698308

## 产品详情

### 企业简介

上海缔迩机电有限公司是一家专业经营各类水泵及控制设备的现代化企业，公司代理多家品牌水泵及变频器，公司一直以来坚持，平等互利，共同发展的合作原则，守约，保值，薄利的经营方针，热忱希望和客户建立长期合作业务关系，为客户提供最满意的优质产品和信赖的技术售后服务。

### 品牌简介：

丹麦格兰富grundfos集团是一家具有五十多年专业泵类产品生产经验的国际性集团。拥有超过10000名雇员，年产8百万台水泵的格兰富公司是处于世界领先地位的水泵制造商之一。

格兰富grundfos1994年11月进入中国，以其位居世界领先的科研技术和生产经验为依托，并根据中国家庭用水条件的状况而设计制造的格兰富家用增压泵不仅给中国家庭带来专业的品质保证，更让您体验完美的生活品

质。

品牌简介：

为了满足各种各样客户的不同需求，格兰富公司特地开发了cm泵。根据所需流量和压力的不同，我们提供不同尺寸和级数的cm泵。cm泵由两个主要部分组成，电机和泵单元。cm泵的电机是按en标准设计的格兰富电机。泵单元由优化的水利部件，外套筒，各种各样和其它零件组成。

此类泵具有很多优点：

设计紧凑，可以用于世界各地，可靠性高，维护方便，性能范围宽，噪音低，可以定制适用于客户的方案。

应用范围

cm泵设计涵盖了很多应用场合，应用范围从小的家庭供水到大型工业系统。一些典型的应用情况如下：清洗和冲洗，水处理，温度控制，增压。

产品说明

型号：cm1-4a 不锈钢级数是3级

功率：450w

全扬程：38m

流量：2.5吨/小时

管径：25mm

重量：14kg

泵长324mm 泵宽158mm 泵高384mm

系统安装说明及注意事项：

安装环境：

- 1》周围温度：0-45度切通讯情形良好，0度以下请切做好水泵管路保温。
- 2》无水滴，蒸汽，无漂浮性尘埃及金属微粒场所。
- 3》无日光照射，高温及严重落尘的场所。
- 4》无腐蚀，易燃性气体及液体之场所。
- 5》无振动及无磁性杂讯干扰之场所。
- 6》保养，检查容易之场所。

安装注意事项

- 1》泵浦安装时注意避免异物进入泵浦或管道（如pvc胶水，生料带等以免使止回阀和水流开关部件卡阻。
- 2》配线时，线径规格之选定请依照电工法规之规定，请确实接地以策安全。
- 3》进出口安装阀门便于检修拆装，安装空间允许的情况下，请做好水泵旁路，方便水泵维修，进口建议安装y型过滤网，避免水面有杂质进入泵体。

#### 综合说明

- 1》本公司提供产品：正品 行货，接受全国各地经销商及代理商验货。
- 2》网络销售建议使用支付宝，买卖双方安全，如需开票购买前说明，公司提供17%增值税发票，开票加10%税纳金。
- 3》本市外环线以内提供免费上门勘察现场及安装，安装时产生辅料另计，外环线以外按路途远近适当收取上门费。
- 4》水泵设计技术产品，在购买前请咨询在线客服，不要盲目拍下，造成选型不对。
- 5》我们提供所有产品一律按照产家之规定保修。
- 6》产品下方所标的都是江浙沪的运费，其他省市联系客服修改运费，没有经过客服认可的运费我们一律不发货。
- 7》在线qq461428796 联系电话：13061708627王先生 传真：021-67698308

本产品的品牌是丹麦格兰富水泵，型号是CM1-4，扬程是38（m），流量是2.5吨/小时，功率是450（w），材质是不锈钢，性能是自动，原理是离心泵，泵轴位置是卧式，驱动方式是电动，叶轮数目是多级，叶轮结构是半开式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式