

IC697PWR724 调速箱

产品名称	IC697PWR724 调速箱
公司名称	厦门亿佳天辰贸易有限公司
价格	4566.00/件
规格参数	GE电气:2353 ic693:235 美国:345
公司地址	厦门市湖里区枋湖西二路3号338室之五（注册地址）
联系电话	0592-6057707 18064452363

产品详情

IC697PWR724 调速箱

PLC的对外功能，主要是通过各种I/O接口模块与外界联系的，按I/O点数确定模块规格及数量，I/O模块可多可少，但其大数受所能管理的基本配置的能力，即受大的底板或机架槽数限制。I/O模块集成了PLC的I/O电路，其输入暂存器反映输入信号状态，输出点反映输出锁存器状态。

三、电源模块：

有些PLC中的电源，是与模块合二为一的，有些是分开的，其主要用途是为PLC各模块的集成电路提供工作电源。同时，有的还为输入电路提供24V的工作电源。电源以其输入类型有：交流电源，加的为交流220VAC或110VAC，直流电源，加的为直流电压，常用的为24V。

四、底板或机架：

大多数模块式PLC使用底板或机架，其作用是：电气上，实现各模块间的联系，使能访问底板上的所有模块，机械上，实现各模块间的连接，使各模块构成一个整体。

五、PLC的外部设备

外部设备是PLC系统不可分割的一部分，它有四大类

E FANUC GP370-LG12-24V GP370

GE FANUC NEW SERIE SIX IC600BF830L IC600BF830

PRO FACE HMI 2980036-04 GLC150-BG41-XY32SC-24V GLC150

GE FANUC HE693THM880F HE693THM880

GE FANUC IC693MDL641C IC693MDL641

GE FANUC IC693ADC311E IC693ADC311 IC693ADC311A

GE Fanuc IC660CBB902G IC660CBB902

GE Fanuc IC600LR616K IC600LR616

GE Fanuc IC600CB500A IC600CB500

GE Fanuc IC600CB512L IC600CB512

GE Fanuc IC600MA500A IC600MA500

GE Fanuc 44A712165-G01 44A712165G01

GE Fanuc IC600CB503L IC600CB503

GE Fanuc A20B-0008-0031/03A A20B-0008-0031

GE Fanuc IC600CP600K IC600CP600 IC600CP600L

GE Fanuc A16B-0190-0050/10F A16B-0190-0050

GE Fanuc A06B-6096-H102

GE Fanuc A06B-0312-B064 1-0S

GE Fanuc A81L-0001-0122

GE Fanuc 531X139APMABG2 531X139

GE Fanuc A61L-0001-0168

GE FANUC TAMAGAWA TS530N33E9

GE FANUC A860-0304-T021 PULSE CODER A8600304T021

GE Fanuc EE-4579-212-014 MTR CBL W/97-3108A-22-225

GE Fanuc EE-4579-210-014 BRK CBL W/97-3108A-105L

GE Fanuc A06B-6066-H500 A40L-0001-0328

GE Fanuc A06B-6050-H304

GE FANUC IC697MEM735D IC697MEM735 781/782

GE FANUC IC600BF943K IC600BF943

GE Fanuc A06B-6059-H208 #512 A06B-6059-H208

GE FANUC IC600BF842L IC600BF842

GE Fanuc A06B-6102-H222 #H520

GE FANUC IC600BF810K IC600BF810

GE FANUC IC600BF802K IC600BF802 24V

GE FANUC IC600BF808K IC600BF8