

# 进口聚氨酯气动软管PU4\*2.5 PU6\*4 PU8\*5 PU10\*6.5 PU12\*8

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 进口聚氨酯气动软管PU4*2.5 PU6*4 PU8*5 PU10*6.5 PU12*8 |
| 公司名称 | 乐清市柳市百临气动元件厂                                 |
| 价格   | 面议   |
| 规格参数 | 材质:PU聚氨酯<br>公称外径:8 ( mm )                    |
| 公司地址 | 浙江乐清市翁垟镇                                     |
| 联系电话 | 86 0577 62802086 13868718981                 |

## 产品详情

- 1.欢迎光临本店铺，本店产品均为厂价直销，所有产品都为实物拍摄.质量保证。
- 2.由于是工业产品，买家在拍下商品之前，请一定要先与客服联系确认是否有货，以防缺货延误了你的时间。买家付款后如有现货产品可在1天内发货，但难免会有特殊原因，如延期发货会通知客户。
- 3.请在购买前确认需要购买的产品规格,如果是因为买家自身没有确认好型号需要换货,来回邮费由买家承担，前提是产品包装完好，不影响商家第二次发售。
- 4.七天内若出现任何质量问题(非人为损坏或者买家操作不当)卖家无条件退换货.来回运费卖家承担。

如果客户在不知情产品用特性的情况下可以来电咨询，或者误买了此产品在保证不影响第二次销售的情况下可以在5个工作日内更换其他产品，中间产生的运费等其它费用由买有承担。

进口pu料(聚氨酯)，保证在常温下耐压10公斤。

pu4\*2.5：外径4mm 内径2.5mm 实际米数180米 (颜色：红、蓝、黑、透明) 净重2.3公斤  
pu6\*4：外径6mm 内径4mm 实际米数180米 (颜色：红、蓝、黑、透明) 净重4分斤  
pu8\*5：外径8mm 内径5mm 实际米数88米 (颜色：红、蓝、黑、透明) 净重3.8公斤  
pu10\*6.5：外径10mm 内径6.5mm 实际米数88米 (颜色：红、蓝、黑、透明) 净重5.1公斤  
pu12\*8：外径12mm 内径8mm 实际米数88米 (颜色：红、蓝、黑、透明) 净重7公斤  
pu14\*10: 外径14mm内径10mm 实际米数95米 (颜色：红、蓝、黑、透明) 净重9.18公斤  
pu16\*12: 外径16mm内径12mm 实际米数95米 (颜色：红、蓝、黑、透明) 净重11.02公斤

1.工作环境耐温 (温度范围)：-40 ~ +80 (非化学气体空间) 流体温度范围：-15 ~ +60 (不结冻) 2.直径公差：  
±0.1mm ~ ±0.15mm 3.硬度：95a 4.抗张强度：400kgf/cm<sup>2</sup> 5.极限伸长率：490-590% 6.耐磨损度：35mg 7.撕裂强度：110kg/cm<sup>2</sup> 8.爆破压力与长时间工作压力安全系数比例为：3：1

优良特性：极好的柔韧性。弯曲半径少，耐绕曲。有高弹性回复记忆效应。耐磨损、撕裂、撞击。可抵抗部分无腐蚀性化学物及油类。可流通易燃性物体，能熔接。阻尼性好，内壁光滑，摩擦系数低，介质通过能

力高 阻燃性好，无毒无味

s="" /></class="" /><br class="" /><br clas>

ac系列过滤器+调压阀+油雾器：ac2000-01,ac2000-02,ac3000-02,ac3000-03,ac4000-03,ac4000-04,ac4000-06,ac5000-06,ac5000-10,ac系列过滤器+调压阀+油雾器是由分水滤气器、减压阀和油雾器气动三大件组成.三大件无管连接而成的组件称为三联件。三大件是多数气动系统中不可缺少的气源装置，安装在用气设备近处，是压缩空气质量的最后保证。三大件的安装顺序依进气方向分别为分水滤气器、减压阀和油雾器。在使用中可以根据实际要求采用一件或两件，也可多于三件。现又称为:气动三联件,气源处理三联件,压缩空气三联件,过滤调压油雾器.

### 特点

· 具有体积小,重量轻,性能好,使用方便,外形美观等特点. · 采用模块式联接,可单独或组合使用,安装方便,方形压力表采用内嵌式结构,节省安装时间. · 减压阀调压精度高,流量,压力特性好,使用寿命长,调节手轮调整灵活,平稳,具有自锁功能,适用于震动场合. · 油雾器采用新型油量调节结构,可实现不停气加油.内置油量传感器,因此起雾油量低,油雾颗粒细,传输距离远

ac系列过滤器+调压阀+油雾器：ac2000-01,ac2000-02,ac3000-02,ac3000-03,ac4000-03,ac4000-04,ac4000-06,ac5000-06,ac5000-10,ac系列过滤器+调压阀+油雾器是由分水滤气器、减压阀和油雾器气动三大件组成.三大件无管连接而成的组件称为三联件。三大件是多数气动系统中不可缺少的气源装置，安装在用气设备近处，是压缩空气质量的最后保证。三大件的安装顺序依进气方向分别为分水滤气器、减压阀和油雾器。在使用中可以根据实际要求采用一件或两件，也可多于三件。现又称为:气动三联件,气源处理三联件,压缩空气三联件,过滤调压油雾器.

### 特点

· 具有体积小,重量轻,性能好,使用方便,外形美观等特点. · 采用模块式联接,可单独或组合使用,安装方便,方形压力表采用内嵌式结构,节省安装时间. · 减压阀调压精度高,流量,压力特性好,使用寿命长,调节手轮调整灵活,平稳,具有自锁功能,适用于震动场合. · 油雾器采用新型油量调节结构,可实现不停气加油.内置油量传感器,因此起雾油量低,油雾颗粒细,传输距离远

气源处理三联件有：ac2000，bc2000、bc3000、bc4000、398-8、398-15、398-25、ac2000-01 ac2000-02、ac3000-02、ac3000-03、ac4000-04、ac4000-06、ac5000-06、ac5000-10气源处理二联件有：afc2000、bfc2000、bfc3000、bfc4000、399-8、399-15、399-25、ac2010-01ac2010-02、ac3010-02、ac3010-03、ac4010-04、ac4010-06、ac5010-06、ac5010-10、sfc200（sfc-02）、sfc300（sfc-03）、sfc400（sfc-04）。过滤减压阀有：afr2000，bfr2000、bfr3000、bfr4000、397-8、397-15、397-25、aw2000-01、aw2000-02、aw3000-02、aw3000-03、aw4000-04、aw4000-06、aw5000-06、aw5000-10、sfr200（sfr-02）、sfr300（sfr-03）、sfr400（sfr-04）。油雾器有：al2000，bl2000、bl3000、bl4000、396-8、396-15、396-25、al2000-01、al2000-02、al3000-02、al3000-03、al4000-04、al4000-06、al5000-06、al5000-10、sl200（sl-02）、sl300（sl-03）、sl400（sl-04）、qiu-8、qiu-10、qiu-15、qiu-20、qiu-25、qiu-32、qiu-40、qiu-50。减压阀有：ar2000、br2000、br3000、br4000、395-8、395-15、395-25、ar2000-01，ar2000-02、ar3000-02、ar3000-03、ar4000-04、ar4000-06、ar5000-06、ar5000-10、qty-8、qty-10、qty-15、qty-20、qty-25、qty-32、qty-40、qty-50。空气过滤器有：394-8、394-15、394-25、af2000（亚德客系列）、bf2000、bf3000、bf4000、af2000-01（smc系列）、af2000-02、af3000-02、af3000-03、af4000-04、af4000-06、af5000-06、af5000-10、qsl-8、qsl-10、qsl-15、qsl-20、qsl-25、qsl-32、qsl-40、qsl-50。39系列气源处理件：394-8 / 394-15 / 394-25，395-8 / 395-15 / 395-25，396-8 / 396-15 / 396-25，397-8 / 397-15 / 397-25，398-8 / 398-15 / 398-25 / 399-8 / 399-15 / 399-25q系列气源处理件：qsl-8 / qsl-10 / qsl-15 / qsl-20 / qsl-25 / qsl-40 / qsl-50，qty-8 / qty-10 / qty-15 / qty-20 / qty-25 / qty-40 / qty-50qiu-8 / qiu-10 / qiu-15 / qiu-20 / qiu-25 / qiu-40 / qiu-50亚德客a系列气源处理件：ar2000 / af2000 / afr2000 / al2000 / afc2000亚德客b系列气源处理件：br2000 / bf2000 / bfr2000 / bl2000 / bfc2000br3000 / bf3000 / bfr3000 / bl3000 / bfc

3000br4000 / bf4000 / bfr4000 / bl4000 / bfc400049系列三联件：ac2000-01 / ac2000-02 / ac3000-02 / ac3000-03 / ac4000-04 / ac4000-06 / ac5000-06 / ac5000-10 49系列三联件：ac2010-01 / ac2010-02 / ac3010-02 / ac3010-03 / ac4010-04 / ac4010-06 / ac5010-06 / ac5010-10af系列过滤器（49系列）：af2000-01 / af2000-02 / af3000-02 / af3000-03 / af4000-04 / af4000-06 / af5000-06 / af5000-10ar系列减压阀（49系列）：ar2000-01 / ar2000-02 / ar3000-02 / ar3000-03 / ar4000-04 / ar4000-06 / ar5000-06 / ar5000-10al系列油雾器（49系列）：al2000-01 / al2000-02 / al3000-02 / al3000-03 / al4000-04 / al4000-06 / al5000-06 / al5000-10aw系列过滤减压阀（49系列）：aw2000-01 / aw2000-02 / aw3000-02 / aw3000-03 / aw4000-04 / aw4000-06 / aw5000-06 / aw5000-10电磁阀：2v025-08 / 3v1-06 / 4v110-06 / 4v120-06 / 4v210-08 / 4v220-08 / 4v310-10 / 4v320-10 / 4v410-15 / 4v420-15xq230440 / xq230640 / xq250440 / xq250640 / xq230441 / xq230641 / xq250441 / xq250641k23jd-6 / k23jd-8 / k23jd-10 / k23jd-15 / k23jd-20 / k23jd-25 / k25jd-6 / k25jd-8 / k25jd-10 / k25jd-15 / k25jd-20 / k25jd-25 / k23jd-6w / k23jd-8w / k23jd-10w / k23jd-15w / k23jd-20w / k23jd-25w / k25jd-6w / k25jd-8w / k25jd-10w / k25jd-15w / k25jd-20w / k25jd-25w / k35hd2-6 / k35hd2-8 / k35hd2-10 / k35hd2-15 / k35hd2-20 / k35hd2-25 / k25hd-6 / k25hd-8 / k25hd-10 / k25hd-15 / k25hd-20 / k25hd-25k25hd2-6 / k25hd2-8 / k25hd2-10 / k25hd2-15 / k25hd2-20 / k25hd2-25q24dh-6 / q24dh-8 / q24dh-10 / q24dh-15 / q24dh-20 / q24dh-25q24d2h-6 / q24d2h-8 / q24d2h-10 / q24d2h-15 / q24d2h-20 / q24d2h-252w-025-06 / 2w-025-08 / 2w-040-10 / 2w-160-10 / 2w-160-15 / 2w-200-20 / 2w-250-25 / 2w-350-35 / 2w-400-40 / 2w-500-502l170-15 / 2l200-25 / 2l400-40 / 2l500-50k23d-2 / k23d-3 / k23d-1.2t / k23d-2t / k23d-3t3130 / vf3230 / vf5120 / vf5220气控阀：k23jk-6 / k23jk-8 / k23jk-10 / k23jk-15 / k23jk-20 / k23jk-25 / k25jk-8w / k25jk-10w / k25jk-15wk25hk-6 / k25hk-8 / k25hk-10 / k25hk-15 / k25hk-20 / k25hk-25 / k25hk2-6 / k25hk2-8 / k25hk2-10 / k25hk2-15 / k25hk2-20 / k25hk2-25 / q24qh-6 / q24qh-8 / q24qh-10 / q24qh-15xq230430 / xq230630 / xq250430 / xq250630 / xq230431 / xq230631 / xq250431 / xq250631手动阀：xq230420 / xq230620 / xq250420 / xq250620 / xq230421 / xq230621 / xq250421 / xq250621xq230422 / xq230622 / xq250422 / xq250622 / xq230420.1 / xq230620.1 / xq250420.1 / xq250620.1xq230460 / xq230660 / xq250460 / xq250660 / xq230460.1 / xq230660.1 / xq250460.1 / xq250660.1jm-05 / jm-06 / jm-06a / mov-01 / mov-03 / mov-03a / msv86522eb / msv86522tb / msv86522lb / msv86522pb / msv86522pp / msv86522pplmsv98322eb / msv98322tb / msv98322lb / msv98322pb / msv98322pp / msv98322ppl4r210-08 / 4r310-10 / 4r410-15 / 3r210-08 / 4h210-08 / 4h310-10 / 4h410-15k23r5-8 / k23r5-10 / k23r5-15 / k25r5-8 / k25r5-10 / k25r5-15 / k34r6-8 / k34r6-8d / hv-02 / hv-03 / hv-04 / hv-06 / hv-10 / xq230273机控阀：xq230410 / xq230610 / xq250410 / xq250610 / xq230411 / xq230611 / xq250411 / xq250611xq230412 / xq230612 / xq250412 / xq250612 / xq230413 / xq230613 / xq250413 / xq250613xq230270 / xq230271 / jm-07 / mov-02 / msv86522r / msv98322r脚踏阀：xq230423 / xq230623 / xq250423 / xq250623k23r7-8 / k23r7-10 / k23r7-15 / k25r7-8 / k25r7-10 / k25r7-15 / k23r5-8 / k23r5-10 / k23r5-15 / k25r5-8 / k25r5-10 / k25r5-15 / 4f210-08 / 4f210-08l / 4f210-08lg单向节流阀：kla-6 / kla-8 / kla-10 / kla-15 / kla-20 / kla-25asc-6 / asc-8 / asc-10 / asc-15 / asc-20 / asc-25 / xq100400 / xq100600 / xq101000 / 101500re-6 / re-8 / re-10 / re-15 / re-20 / re-25节流阀（流量控制阀）：150400 / 150600 / 151000 / 151500快排阀：qe-02 / qe-03 / qe-04气控单向阀

hgl-1/8 / hgl-3/8 / hgl-1/2梭阀：xq120400 / xq120600 / xq121000 / xq121500 / ks-6 / ks-8 / ks-10 / ks-15 / ks-20 / ks-25

本产品的加工定制是是，材质是PU聚氨酯，公称外径是8（mm），壁厚是1.5（mm），用途是气动工具所有有气的地方，品牌是百临气动，型号是聚氨酯PU8\*5，规格是PU4\*2.5,PU6\*4,PU8\*5,PU10\*6.5,PU12\*8,PU14\*10,PU16\*12