

广东高真空包装机 龙威隔热板实力大 高真空包装机代理

产品名称	广东高真空包装机 龙威隔热板实力大 高真空包装机代理
公司名称	诸城市龙威机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市人民路西首
联系电话	13375367879

产品详情

采用圆筒内导板自挤压原理进行滚揉。当筒体转动时肉块按导板导向往里挤压，肉块经自我摔打、相互挤压，使肉体蛋白质分解成水溶性蛋白，易被人体吸收。同时能使添加料（淀粉等）与肉体蛋白质互为溶合，以达到肉质变嫩、口感好、成品出率高的目的。

如有改动，孰不另行通知。以产品实物为准

特点：

- 1、本机采用不锈钢，圆型封头滚揉空间大、设计合理、运行噪音小。
- 2、浆叶圆弧形设计，使腌料分布均匀，对腌料不造成伤害，产品的柔嫩性和外观得到提高。
- 3、防水电脑控制用户设定滚揉机自动正转，间歇、放气、抽真空。使该设备真正实现了自动呼吸功能。
- 4、本机还具有变频功能，使滚揉转数可根据工艺任意调整。

产品相关说明： 具有自动抽真空功能 真空吸料 浆叶设计，高真空包装机价格，正转滚揉、反转

正转、反转、间歇、抽真空可根据用户要求自由组合 真空度小于-0.08Mpa品牌；放心用途：

采用圆筒内导板自挤压原理进行滚揉。当筒体转动时肉块按导板导向往里挤压，肉块经自我摔打、相互挤压，使肉体蛋白质分解成水溶性蛋白，易被人体吸收。同时能使添加料（淀粉等）与肉体蛋白质互为溶合，以达到肉质变嫩、口感好、成品出率高的目的。

如有改动，孰不另行通知。以产品实物为准

巴氏杀菌流水线

本生产流水线采用巴氏杀菌工艺，适用于腌渍菜、低温肉制品、酸豆奶制品、果冻等食品饮料的低温灭菌。工艺流程：杀菌—冷却—清洗—干燥，可配备杀菌曲线记录仪监控生产过程，达到自动，安全卫生的生产目的。输送机、杀菌机、冷却机和风（烘）干机整个流程连续运行，自动控制。

生产量：0.5---5吨/小时（按杀菌时间5—10分钟）。

巴氏杀菌流水线

本生产流水线采用巴氏杀菌工艺，广东高真空包装机，适用于腌渍菜、低温肉制品、酸豆奶制品、果冻等食品饮料的低温灭菌。工艺流程：杀菌—冷却—清洗—干燥，高真空包装机代理，可配备杀菌曲线记录仪监控生产过程，达到自动，安全卫生的生产目的。输送机、杀菌机、冷却机和风（烘）干机整个流程连续运行，自动控制。

生产量：0.5---5吨/小时（按杀菌时间5—10分钟）。

全自动拉伸膜真空包装机

适用范围：适用于各种食品、低温肉制品、海产品、酱菜、冷却肉、产品、五金元件、等的真空充气、贴体包装等。

设备配置：进口PLC控制、三菱变频走速，高真空包装机厂家，原装德国进口真空泵、进口传动链条，光电跟踪，可根据要求配置自动打

码系统和充气设置。

全自动拉伸膜真空包装机

适用范围：适用于各种食品、低温肉制品、海产品、酱菜、冷却肉、产品、五金元件、等的真空充气、贴体包装等。

设备配置：进口PLC控制、三菱变频走速，原装德国进口真空泵、进口传动链条，光电跟踪，可根据要求配置自动打

码系统和充气设置。

广东高真空包装机-龙威隔热板实力大-高真空包装机代理由诸城市龙威机械有限公司提供。诸城市龙威机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。诸城龙威机械——您可xinlai的朋友，公司地址：诸城市人民路西首，联系人：张焕民。