

中心高125分度头 分度头中心高125值得信赖

产品名称	中心高125分度头 分度头中心高125值得信赖
公司名称	滕州市金圣数控机床厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:FH125 中心高:125
公司地址	滕州市东沙河镇东沙河村
联系电话	5067529 13276326374

产品详情

供应中心高125分度头 分度头中心高125【专利产品值得信赖】

专利号：zl2003201071618

直接分度：

可利用主轴上360度刻度盘对工件进行分度或等分，分度值为1度

精密分度：

可利用分度盘孔数和分度叉，对工件进行任意等分或分度。

精密分度在分度头使用中最为广泛，定位销（分度手柄）的转速n可以根据所需等份来决定。即：

40 (分度定数)

$n = \text{-----}$

z (工作所需等份数)

配带附件：

尾坐：1件

千斤顶：1件

分度盘：2件

回转工作盘：1件

分度头：1个

特殊附件：卡盘

滕州市金圣数控机床厂，是专业生产钻、铣、刨、车的生产企业。机床附件分度头，回转工作台是铣床工作中不可缺少的两种辅助工具。本厂自主研制开发的经济综合型分度回转工作台【立卧型分度头】，荣获国家专利（专利号为：zl2003201071618）。本产品把分度头与回转工作台合为一体，解决了中小企业和个体企业重复投资，浪费资金的问题。它综合了回转工作台，分度头的一般功能，解决了普通分度头立用过高，卧用过长的问题。主轴内孔加大，如遇工件过长可直接从主轴内孔穿过。立用从底座到卡盘仅255mm。卡盘与回转盘呼唤方便快捷。本产品操作简便，经济实用，使用范围广，各种钻，铣，车类机床都可匹配使用。

规格	fh125	fh160
中心高	125mm	160mm
主轴水平与垂直位置	90度	90度
分度手轮每圈回转角度	9度	9度
分度定数	40	40
主轴孔锥度	莫氏5号	莫氏6号
主轴内孔	∅ 40	∅ 58
定位键宽度	18mm	18mm
回转盘直径	∅ 200mm	∅ 280mm
配置卡盘	∅ 160mm	∅ 200mm
底座到卡盘高	255mm	290mm
重量	52公斤	75公斤
分度盘孔数	第一块正面	24,25,28,30,34
	第一块反面	37,38,39,41,42,43
	第二块正面	46,47,49,51,53,54
	第二块反面	57,58,59,62,66

销售热线：13276326374

本产品的品牌是金圣，型号是FH125，中心高是125，中心套孔直径是40（mm），工作台面直径是180（mm），主轴连接尺寸是7：24（mm），T型槽宽度是18（mm），定位键宽度是20（mm），分度精度是0.01（s），重复精度是0.005（s），适用机床是铣床，是否库存是是，是否批发是是