

# 往复式数控裁板锯厂家 金迈机械

产品名称	往复式数控裁板锯厂家 金迈机械
公司名称	高密市金迈机械科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市夏庄镇郭家泊子村
联系电话	13589177333 13589177333

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：高密市金迈机械科技有限公司

### 金迈机械-裁板锯正确操作步骤

很多客户买了裁板锯后不会使用，不知道作业程序，主要循序以下步骤，就能正常使用裁板锯啦

- 1.开机前检查电源开关，气压是否达到0.7~0.8MPa。
- 2.归零后，用下角料试机（切割100mm）。
- 3.细读订单，根据切割指示书算出需要的板材数量，输入电脑等待下步操作。
- 4.将板材放在推床上，调好挡位尺寸。
- 5.根据板材硬度和厚度调整开料速度，将推床匀速推进
- 6.板材开出150mm左右时，接料员开始用手接，使板材保持平移直至开料结束。
- 7.切割过程中要保持先切割大件，用下角料切割小件，木工下料锯，保证切割的优化率。
- 8.每开一种规格的板材，必须作首件自检，看长、宽、对角线尺寸是否符合质量要求，相邻两面是否保持90°。（简易判断方法：将同步出来的部件，其中一块反过来与下块部件对比）

9.切割好的板材要按照要求平放在周转车上，板材之间要用EPE垫板隔开。根据要求同一型号的产品归类放置，注意边角的保护。

10.板材运送过程中，将电机关闭节约用电，提高电机使用寿命。

11.作业结束，切断电源，为机器除尘，将余料等清理干净。

高密市金迈机械科技有限公司欢迎大家的到来，期待与您的合作！

### 金迈机械-数控裁板锯磨削液对刀具磨削作用

接下来金迈机械给大家介绍一下数控裁板锯磨削液对刀具磨削作用，往复式数控裁板锯技术，希望对您有所帮助。

1、磨削液特性：滑润、冷却、去污、清洗、防锈，能及时清洗表面磨削出来金刚石粉及钨粉提高磨削光洁度，防止烧刀。

2、油基类磨削液主要由矿物油类组成，适宜磨削温度较高，缺点去污能力差，无法及时清洗磨削表面，大量金刚石及钨粉在砂轮与工件之间产生研磨，无法将刀具表面磨削光滑，成品后用大量人力或超声波清洗，不适宜合金圆锯片磨削使用。

3、水基磨削液主要由化学合成，是表面活性剂组成，浙江往复式数控裁板锯，适宜磨削，无机盐在水中电离子带正负电荷，砂轮与工件表面形成吸附层将砂轮空隙内污物及时冲洗冷却，往复式数控裁板锯厂家，价格低廉，效果。

高密市金迈机械科技有限公司欢迎大家的到来，期待与您的合作！

### 金迈机械-数控裁板锯生产线存在哪些安全隐患

数控裁板锯的诞生有效的避免了精度不够、崩边、断层、效率低下等现象。接下来金迈机械为大家讲的是裁板锯生产线存在的安全隐患有哪些：

1、电工必须对所有设备重点安置位置进行安全警告标识，往复式数控裁板锯价格，缺乏安全标识和安全防护罩的设备严禁使用；

2、电、气设备必须由电工进行安装和检修，严禁带电补缀设备，用电设备应接地线，不得有漏电现象；

高密市金迈机械科技有限公司欢迎大家的到来，期待与您的合作！

往复式数控裁板锯厂家-金迈机械(推荐商家)由高密市金迈机械科技有限公司提供。高密市金迈机械科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。金迈机械——您可xinlai的朋友，公司地址：山东省潍坊市高密市夏庄镇郭家泊子村，联系人：杜经理。

