

供应电压型变频器440R-S23175过热保护

产品名称	供应电压型变频器440R-S23175过热保护
公司名称	大德汇成科技(厦门)有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市湖里区金钟路11号1301室之二
联系电话	13695017732

产品详情

供应电压型变频器440R-S23175过热保护供应电压型变频器440R-S23175过热保护供应电压型变频器440R-S23175过热保护

Tricon Triconex AI端子板 TRICON 9761-210

Tricon Triconex DI端子板 TRICON 9563-810

Tricon Triconex DO端子板 TRICON 7400-143

Tricon Triconex TRICON

Tricon Triconex Tricon 3004

Tricon Triconex Tricon 3005

Tricon Triconex Tricon 3006

Tricon Triconex Tricon 3007

Tricon Triconex Tricon 3008Tricon数字输入

Tricon Triconex Tricon 3501E/T 电压：115VAC/VDC

Tricon Triconex Tricon 3502E 电压：48VAC/VDC

Tricon Triconex Tricon 3503E 电压：24VAC/VDC

Tricon Triconex Tricon 3504E 电压：24/48VDC

Tricon Triconex Tricon 3505E 电压：24VDC

Tricon Triconex Tricon 3510

Tricon Triconex 模拟输出

Tricon Triconex Tricon 3564 电压：24VDC Tricon 数字输出

Tricon Triconex Tricon 3636R 模拟输入 到

Tricon Triconex Tricon 3700

Tricon Triconex Tricon 3700A

Tricon Triconex Tricon 3701

Tricon Triconex Tricon 3703E

Tricon Triconex Tricon 3704E 热电偶输入

Tricon Triconex Tricon 3706

Tricon Triconex Tricon 3708E 脉冲累计输入

Tricon Triconex Tricon 3805E DC

Tricon Triconex Tricon 3805E DC 远程模件 (RXM)

Tricon Triconex Tricon 4119

Tricon Triconex Tricon 4200-3

Tricon Triconex Tricon 4201-3

Tricon Triconex Tricon 4210-3

Tricon Triconex Tricon 4211-3 通讯

Tricon Triconex Tricon 4329

Tricon Triconex Tricon 4409

Tricon Triconex Tricon 4509

Tricon Triconex Tricon 4609

Tricon Triconex Tricon 8310 电压：120VAC/VDC

Tricon Triconex Tricon 8311 电压：24VDC

Tricon Triconex Tricon 8312 电压：230VAC Tricon 主处理器

Tricon Triconex TRICON 3004 执行控制程序并对输入和输出表决

Tricon Triconex TRICON 3005 执行控制程序并对输入和输出表决

Tricon Triconex TRICON 3006 执行控制程序并对输入和输出表决

Tricon Triconex TRICON 3007 执行控制程序并对输入和输出表决

Tricon Triconex TRICON 3008 执行控制程序并对输入和输出表决

Tricon Triconex TRICON 3501E/T 隔离的，非公共的 电压：115VAC/VDC 输入点数：32

Tricon Triconex TRICON 3502E 每组8点，共用，带自测试功能 电压：48VAC/VDC 输入点数：32

Tricon Triconex TRICON 3503E 每组8点，共用，带自测试功能 电压：24VAC/VDC 输入点数：32

Tricon Triconex TRICON 3504E 高密度—公共的，DC 耦合的 电压：24/48VDC 输入点数：64

Tricon Triconex TRICON 3505E 低门槛电压，带自测，公共 电压：24VDC 输入点数：32

Tricon Triconex TRICON 3510 非公共的，AC 耦合的 电压：0~20KHZ 输入点数：8

Tricon Triconex TRICON 3511 非公共的，AC 耦合的，快速更新 电压：0~20KHZ 输入点数：8

Tricon Triconex TRICON 3564 简易型，公共的 电压：24VDC 输入点数：64

Tricon Triconex TRICON 3601E 光隔离，非公共的 电压：115VAC 输出点数：16

Tricon Triconex TRICON 3603E 光隔离，非公共的 电压：120VDC 输出点数：16

Tricon Triconex TRICON 3603E 光隔离，公共的 电压：120VDC 输出点数：16

Tricon Triconex TRICON 3604E 光隔离，非公共的 电压：24VDC 输出点数：16

Tricon Triconex TRICON 3607E 光隔离，非公共的 电压：48VDC 输出点数：16

Tricon Triconex TRICON 3608E 光隔离，非公共的 电压：48VDC 输出点数：16

Tricon Triconex TRICON 3611E 监督型，光隔离的，公共的 电压：115VAC 输出点数：8

Tricon Triconex TRICON 3613E 监督型，光隔离的，公共的 电压：120VAC 输出点数：8

Tricon Triconex TRICON 3614E 监督型，光隔离的，公共的 电压：24VDC 输出点数：8

Tricon Triconex TRICON 3615E 监督型，光隔离的，公共的 电压：24VAC 低功耗 输出点数：8

Tricon Triconex TRICON 3617E 监督型，光隔离的，公共的 电压：48VAC 输出点数：8

Tricon Triconex TRICON 3623 监督型，光隔离的，公共的 电压：120VDC 输出点数：16

Tricon Triconex TRICON 3624 监督型，光隔离的，公共的 电压：24VDC 输出点数：16

Tricon Triconex TRICON 3636R 非三重的，非公共的电压：继电器，NO 输出点数：32

Tricon Triconex TRICON 3664/3674 双通道输出，公共的电压：48VDC 输出点数：32

Tricon Triconex TRICON 3700 差分的，DC耦合的电压：0~5VDC 输入点数：32

Tricon Triconex TRICON 3700A 差分的，DC耦合的+6%超限电压：0~5VDC 输入点数：32

Tricon Triconex TRICON 3701 差分的，DC 耦合的电压：0~10VDC输入点数：32

Tricon Triconex TRICON 3703E 差分的，隔离的，+6%超限电压：0~5度 0~10VDC 输入点数：16

Tricon Triconex TRICON 3704E 高密度—公共的，DC 耦合的，+6%超限电压：0~5度 0~10VDC 输入点数：64

Tricon Triconex TRICON 3706 差分的，DC 耦合的，非隔离的类型：JKT型 输入点数：32

Tricon Triconex TRICON 3708E 差分的，隔离的类型：JKTE型 输入点数：16

Tricon Triconex TRICON 3805E DC 耦合的，公共返回电压：0~20mA 输出点数：8

Tricon Triconex TRICON 3805E DC 耦合的，公共返回电压：0~20mA，6点输出 16~320mA，2点输出 输出点数：8

Tricon Triconex TRICON 4119 MODBUS 主机或从机，TRISTAION 和 centrics 打印机，类型：EICM

Tricon Triconex TRICON 4200-3 用于主 RXM 机架的一组三个模件，多模，远 2 公里 类型：光纤

Tricon Triconex TRICON 4201-3 初级 RXM 机架用的一组三个模件 类型：光纤

Tricon Triconex TRICON 4210-3 初级 RXM 机架用的一组三个模件 类型：光纤

Tricon Triconex TRICON 4211-3 初级 RXM 机架用的一组三个模件 类型：光纤

Tricon Triconex TRICON 4329 TriStati，Peer-to-Peer,TSAA 和 TCP-IP 类型：NCM

Tricon Triconex TRICON 4409 在 Heywell 的通用控制网络（UCN）内的过程 类型：SMM

Tricon Triconex TRICON 4509 在 Heywell 数据高速通道的节点 类型：HIM

Tricon Triconex TRICON 4609 在 Foxboro 的 IA 分布控制系统（DCS）内的过程—临界点 类型：ACM

Tricon Triconex TRICON 8310 可支持全部Tric的电源要求；提供 NO,C及NC报警接点 电压：120VAC/VDC

Tricon Triconex TRICON 8311 可支持全部Tric的电源要求；提供 NO,C及NC报警接点 电压：24VDC

Tricon Triconex TRICON 8312 可支持全部Tric的电源要求；提供 NO,C及NC报警接点 电压：230VAC

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 4108 增强型智能通信模件（EICM）非隔离型

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 4118 增强型智能通信模件（EICM）隔离型

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 4328 网络通信模件 (NCM)

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 4400 安全管理模件 (SMM)

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 4400 安全管理模件 (SMM)

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 4508 高速通道接口模件 (HIM)

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 4508 高速通道接口模件 (HIM)

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 7518-1 通信网络模件/ISA总线

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 8101 扩展机架

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 8102 远程扩展机架

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 8105 I/O空槽板

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 8106 空端子槽板

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 8300A 主机架电源 , 115VAC/DC

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 8301A 主机架电源 , 24VDC

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 8302A 主机架电源 , 230VAC

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 8305A 扩展/RXM机架电源 , 115VAC/DC

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 8306A I/O总线扩展电缆

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 8306A 扩展/RXM机架电源 , 24VDC

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 8307A 扩展/RXM机架电源 , 230VAC

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 8310 控制系统电源120VAC/VDC

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 8311 控制系统电源24VDC

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 8312 控制系统电源230VAC

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 9001 I/O通讯总线扩展电缆

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 3004 增强型TRICONZ主处理器II , SOE , 1MSRAM

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 3005 增强型TRICONZ主处理器II , SOE , 2MSRAM

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 3006 CPU

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 3007 CPU与Heywell(UCN)通讯

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 3008 CPU与Foxboro(DCS)通讯

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 3101

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 3201

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 3301

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 3351

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 3481

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 3501E 数字输入模件，隔离、非公用115VAC/DC TMR 32点
TRICONEX TRICON 3531E 数字输入模件，非公用，简易型115VAC/DC 32点

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 3502E 数字输入模件，8组公用、自测48VAC/DC TMR 32点
TRICONEX TRICON 3532E 数字输入模件，非公用，简易型48VAC/DC 32点

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 3503E 数字输入模件，8组公用，自测24VAC/DC TMR 32点
TRICONEX TRICON 3533E 数字输入模件，非公用，简易型24VAC/DC 32点

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 3504E 数字输入模件，高密度DC耦合24VAC/48VDC TMR 64点
TRICONEX TRICON 3505E 数字输入模件，低限，自测24VDC TMR 32点

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 3510 数字输入模件，非公用DC耦合，脉冲输入TMR 8点

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 3511 脉冲输入模块，差分,交流耦合 TMR

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 3515 积算脉冲输入模块,光电隔离，非commed TMR

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 3564 数字输入模块，光电隔离24VDC

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 3601E 数字输出模件，光隔离、非公用115VAC TMR 16点
TRICONEX TRICON 3603E 数字输出模件，光隔离、非公用120VDC TMR 16点

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 3604E 数字输出模件，光隔离、非公用24VDC TMR 16点
TRICONEX TRICON 3507E 数字输出模件，光隔离、非公用48VDC TMR 16点

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 3607E 数字输出模块，48VDC,光电隔离，非commed,TMR

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 3608E 数字输出模件，光隔离、非公用48VAC TMR 16点

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 3611E 数字输出模件，光隔离、公用监督型115VAC TMR 8点

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 3613E 数字输出模件，光隔离、公用监督型120VAC TMR 8点

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 3614E 数字输出模件，光隔离、公用监督型24VDC TMR 8点

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 3615E 数字输出模件，光隔离、公用监督低耗24VDC TMR 8点

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 3617E 数字输入模件，8组公用、自测48VDC TMR 8点

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 3623 数字输出模块，120VDC,TMR

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 3624 数字输出模块，24VDC光电隔离，Commed，监督 TMR

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 3635R 继电器输出 常闭，非公用 简易型 32点

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 3636R 继电器输出 常闭，非公用 简易型 32点

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 3664 双数字输出模块，24VDC，3674光电隔离

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 3700A 模拟量输入模件，差分、DC耦合0-5VDC TMR 32点

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 3701 模拟量输入模件，差分、DC耦合0-10VDC TMR 32点

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 3703E 模拟量输入模件，差分、隔离0-5，0-10VDC TMR 16点

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 3704E 模拟量输入模件，高密度DC耦合0-5，0-10VDC TMR 64点

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 3706A 模拟量输入模件，差分，热电偶 TMR 32点

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 3708E 模拟量输入模件，差分、隔离 热电偶 TMR 16点

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 3805E 模拟量输出模件，DC耦合、公用回路4-20mA TMR 8点

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 3806 模拟量输出模块，电流回路，直流耦合 4-20 16-320mA

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 4119 增强型智能通讯卡件EICM

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 4329 网络通讯卡件NCM

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 4351A COMMUNICATION MODULE TCM

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 4351B

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 4400 安全管理模件 (SMM

Tricon Triconex TRICONEX TRICON 4409 SMM

140DAO84210

) 140DDI35310

) 140MSB10100

) 140DRA84000

) 140CPU11303

) 140CPU67160

) 140XBE10000

-) 140DDI35300
-) 140DDI85300
-) 140CPS12400
-) 140CPS11420
-) 140DDO84300
-) 140CPU65160
-) 140CPU43412A
-) 140NOM21100
-) 140CPU65150
-) 140CPU11302
-) 140CPS11410
-) 140CPU53414B
-) 140CRA93200
-) 140CRP93200
-) 140NOE77101
-) 140ARI03010
-) 140ACI03000
-) 140CRP93100
-) 140CRP81100
-) 140DAI55300
-) 140CPS11100
-) 140CPS22400
-) 140CRA93100
-) 140EHC10500
-) TSXAZY414 2
-) 140ACI04000

) 140ACO02000

) 140AVI03000

) 140AVO02000

) 140CHS11000

) 140CRA21110

) 140DDO35300

) 140ESI06210

) 140NOE77100

) 140XBP01600

) PTQ-PDPMV1 140PTQ-PDPMV1

) TSXP575634M

) TSXPSY5500M

) 140DAO84000

140ACI03000

140ACI04000

140ACO02000

140ACO13000

140AII33000

140AMM09000

140ATI03000

140ARI03000

140ARI03010

140AVI03000

140AVO02000

140CFA04000

140CHS11000

140CHS32000

140CHS41010

140CPS11100

140CPS11410

140CPS12400

140CPS21100

140CPS21400

140CPU11302

140CPU11303

140CPU21304

140CPU21304C

140CPU41100

140CPU42401

140CPU42402

140CPU43412

140CPU43412A