

朗盛Durethan(德国朗盛全系列)

产品名称	朗盛Durethan(德国朗盛全系列)
公司名称	苏州众思诚新材料有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	PA6:全国配送 PA6:专注品质 PA6:正规渠道
公司地址	苏州市
联系电话	13564996490

产品详情

朗盛Durethan(德国朗盛全系列)

朗盛PA66

Durethan A30SFN31

PA66,非增强,注塑,无卤阻燃,改善流动性,热老化稳定

purethan AC30

PA66,非增强,注塑成型,热老化稳定,提高冲击强度

Durethan ACF30XH2 0EF

PA 6,30%玻璃纤维/碳纤维,注塑成型,改善流动性,热老化稳定,

提高导电性

Durethan ARV15

PA6615%玻璃纤维,注塑成型

purethan AKV15FN00

PA 6.12%玻璃纤维,注塑成型,无卤素阻燃,热老化稳定

Durethan AKV15H2 0

PA 66, 15%玻璃纤维, 注塑成型, 热老化稳定

Durethan AKV15H3.0

PA 66,15%玻璃纤维, 注塑成型, 热老化稳定

Durethan AKV230H2 0

PA 66.30%玻璃纤维, 注塑成型, 提高冲击强度, 热老化稳定

Durethan AKV25

PA 6,25%玻璃纤维, 注塑成型

Durethan AKV25F30

PA66.25%玻璃纤维, 注塑成型, 阻燃.热老化稳定

purethan AKV25FN04

PA 6,25%玻璃纤维, 注塑成型, 无卤素阻燃, 热老化稳定

purethan AKV25H2 .0

PA 6,25%玻璃纤维, 注塑成型, 热老化稳定

Durethan AKV25H3.0

PA 6.25%玻璃纤维, 注塑成型, 热老化稳定

Durethan AKV25H3.OLT

PA 66 25%玻璃纤维, 注塑成型, 热老化稳定, 近红外激光透明着色(黑色)

Durethan AKV30

PA 6,30%玻璃纤维, 注塑成型

Durethan AKV30FN04

PA 6,30%玻璃纤维, 注塑成型, 无卤素阻燃, 热老化稳定

Durethan AKV30FN04LT

PA 66.30%玻璃纤维, 注塑成型, 无卤阻燃, 近红外激光透明着色(黑色), 热老化稳定

Durethan AKV30GH2.0

PA 66,30%玻璃纤维，注塑成型，热老化稳定，表面光洁度提高

Durethan AKV30GHR

PA 6,30%玻璃纤维，注塑成型，热老化稳定，改善流动性，水解

稳定，改善表面光洁度，GIT/WIT

Durethan AKV30GITH2.0

PA 66,30%玻璃纤维，注塑成型，热老化稳定，表面光洁度提高，

GIT/WIT

Durethan AKV30H2.0

PA 66,30%玻璃纤维，注塑成型，热老化稳定

Durethan AKV30H3.0

PA 6,30%玻璃纤维，注塑成型，热老化稳定

Durethan AKV30HRH2.0

PA 66,30%玻璃纤维，注塑成型，热老化稳定，水解稳定

Durethan AKV30XTS1

PA 6,30%6玻璃纤维，注塑成型，热老化稳定，高温稳定

Durethan AKV30XTS2

PA 6,30%玻璃纤维，注塑成型，高温稳定，改善表面光洁度

Durethan AKV30XTS3

PA 66,30%玻璃纤维，注塑成型，热老化稳定，高温稳定

Durethan AKV320ZH2.0

PA 66,20%玻璃纤维，吹塑成型，提高冲击强度，热老化稳定

Durethan AKV35

PA 6,35%玻璃纤维，注塑成型

Durethan AKV35CXH2.0

PA 6,35%6玻璃纤维，注塑成型，热老化稳定

Durethan AKV35H2.0

PA 6,35%玻璃纤维，注塑成型，热老化稳定

Durethan AKV35H2.0

PA 6,35%玻璃纤维，注塑成型，热老化稳定，表面光洁度提高

purethan AKV35H3.0

PA 66,35%玻璃纤维，注塑成型，热老化稳定

purethan AKV35HRH2.0

PA 6.35%6玻璃纤维，注塑成型，热老化稳定，水解稳定

purethan AKV35LTH2.0

PA 66,35%玻璃纤维，注塑成型，热老化稳定，激光透明度提高，

近红外激光透明着色(黑色)

Durethan AKV35LTH3.0

PA66,35%玻璃纤维，注塑成型，耐热老化，改善激光透明度，近

红外激光透明着色(黑色)

Durethan AKV35XTS1

PA 6,35%玻璃纤维，注塑成型，热老化稳定，高温稳定

Durethan AKV35XTS2

PA 6,35%6玻璃纤维，注塑成型，高温稳定，表面光洁度提高

Durethan AKV40H2.0

PA 66.40%玻璃纤维，注塑成型，热老化稳定

Durethan AKV40H3.0

PA 66 40%玻璃纤维，注塑成型，热老化稳定

purethan AKV50

PA 66,50%玻璃纤维，注塑成型

Durethan AKV50H2.0

PA 6.50%玻璃纤维，注塑成型，热老化稳定

Durethan AKV50H3.0

PA 66,50%玻璃纤维，注塑成型，热老化稳定

Durethan AKV60XF

PA 66,60%玻璃纤维，注塑成型，改善流动性，热老化稳定

Durethan AM430H2.0

PA 6,30%矿物，注塑成型，热老化稳定，低翘曲倾向

Durethan AM440H3.0

PA 6,40%矿物，注塑成型，热老化稳定，低翘曲倾向

Durethan A30SFN31

PA66，非增强，注塑，无卤阻燃，改善流动性，热老化稳定