

菲尼克斯2954154物料码EMG17-OV-24DC/60DC/3菲尼克斯功率型光耦

产品名称	菲尼克斯2954154物料码EMG17-OV-24DC/60DC/3菲尼克斯功率型光耦
公司名称	厦门菲固自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Phoenix/菲尼克斯 型号:2954154EMG17-OV-24DC/60DC/3
公司地址	厦门市湖里区长岸路恒丰花园92号恒丰花园1004室
联系电话	86-05928225651 13459211367

产品详情

2954154 emg 17-ov-24dc/60dc/3

功率型光耦，输出和输入电路带指示灯和保护电路，输入：24v dc，输出：12-60v dc/最大值3a

菲尼克斯2954154物料码emg17-ov-24dc/60dc/3菲尼克斯功率型光耦

菲尼克斯2954154物料码emg 17-ov-24dc/60dc/3菲尼克斯功率型光耦

原装正品，全国包邮，假一罚百原装进口德国phoenix contact菲尼克斯品牌；

价格是目前最优惠的，绝对菲尼克斯原装正品；

价格优势在于我们是专业销售德国phoenix菲尼克斯产品，直接的大批量采购，省掉了中间环节，最大化的让利于客户。

厦门菲固自动化设备有限公司位于经济特区福建省厦门市，是一家集生产加工、经销批发为一体、经国家相关部门批准注册的企业。依托厦门港口报关优势，纯电子商务运作，省掉中间环节，在价格上极具优势，为广大用户节约成本。主要服务的行业有：电力、钢铁、矿山、港口、船舶、电子、能源、炼油、化工、冶金、玻璃陶瓷、造纸、酿酒、制药、水泥、建筑、机床、环保等。以诚信经营和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任，热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。

产品图片、价格、产品属性等资料，仅供参考，具体以询价时为准，如需详细技术资料请联络，欢迎在

线或来电咨询.....

厦门菲固自动化设备有限公司>

phoenix菲尼克斯全系列产品>

kaku卡固风机通风过滤网组>

销售菲尼克斯电源全系列、ilb i/o无线模块、输入输出模块系列、传感器、继电器、mini mcr信号隔离器、macx倍增放大器、接触器、转换器、以太网交换机集线器、端子、combicon印刷线路板连接端子、压接切线钳crimpfox系列、剥线钳wirefox系列、螺丝刀工具、浪涌保护防雷器、自动化产品；kaku卡固风机通风过滤网组；公司自产导轨(ns系列，执行欧洲生产工艺水平)。

联系人：艾天明 手机：13459211367

电话：0592-8225651 传真：0592-5331924

qq：947009360，82703478 阿里旺旺:xmfeigu 邮箱:xmfeigu@163.com

更多特价产品信息，请查阅本公司企业网站<http://www.xmfeigu.cn>

作为诚信通会员，我公司所有产品均支持支付宝交易，诚信为本。

联系时请通过已验证的企业信息沟通，以维护您的权益。

菲尼克斯phoenix交换机fl switch 4tx/fx菲尼克斯phoenix交换机fl switch 8tx菲尼克斯phoenix交换机fl switch mm hs菲尼克斯phoenix交换机fl switch sf 14tx/2fx菲尼克斯phoenix交换机fl switch mcs 16txfl switch mcs 14tx/2fxfl switch sf 8txfl switch sf 6tx/2fxfl switch sfn 5txfl switch sfn 4tx/fxfl switch sfn 6tx/2fx2832551 fl hub 8tx-zf2832564 fl hub 16tx-zf2832810 fl switch 4tx/fx2832085 fl switch 5tx2832218 fl switch 8tx2832593 fl switch sf 14tx/2fx2832661 fl switch sf 15tx/fx2832726 fl switch sf 7tx/fx2832771 fl switch sf 8tx2832849 fl switch sf 16tx2832933 fl switch sf 6tx/2fx2832577 fl switch sf 7tx/fx st2832603 fl switch sf 4tx/3fx st2832674 fl switch sf 6tx/2fx st2832328 fl switch mm hs2832331 fl mxt2832522 fl switch mm hs/m2832535 fl mxt/m2832344 fl if 2tx vs-rj-f2832357 fl if 2tx vs-rj-d2832742 fl if 2hcs 100-d2832852 fl if 2pof 10/100-d2832412 fl if 2fx sc-f2832425 fl if 2fx sc-d2832205 fl if 2fx sm sc-d2884033 fl if 2fx st-d2832739 fl if tx/hcs 100-d2832807 fl if tx/pof 10/100-d2832470 fl cb if2832483 fl if mem 2tx-d2832904 fl if 2pse-f2832700 fl switch mcs 16tx2832713 fl switch mcs 14tx/2fx2832111 fl pn/ibs2744490 fl com server rs2322708740 fl com server rs4852313041 fl com server rs232 pro2313054 fl com server rs485 pro2831060 fl ibs sc/i-t2862327 fl il 24 bk-b-pac2862314 fl il 24 bk-pac2878816 fl il 24 bk-pn-pac2863986 fl il 24 bk eth/ip-pac2831044 fl swt2832166 fl snmp opc server2832179 fl opc snmp agent2708193 fl mc 10/100base-t/fo-6602744513 fl mc 10base-t/fo pof2744788 fl mc 10base-t/fo g8502708164 fl mc 10/100base-t/fo g13002708986 fl mc 10/100 base-t/fo g1300st2708177 fl mc 10/100base-t/fo g1300 sm2891851 fl switch sfn 4tx/fx2891453 fl switch sfn 4tx/fx st2891152 fl switch sfn 5tx2891929 fl switch sfn 8tx2832250 fl cat5 patch 0,32832263 fl cat5 patch 0,52832276 fl cat5 patch 1,02832221 fl cat5 patch 1,52832289 fl cat5 patch 2,02832292 fl cat5 patch 3,02832580 fl cat5 patch 5,02832616 fl cat5 patch 7,52832629 fl cat5 patch 10,02744814 fl cat5 heavy2744827 fl cat5 heavy conf/2744830 fl cat5 flex2744843 fl cat5 flex conf/2744856 fl plug rj45 gr/22744571 fl plug rj45 gn/22744869 fl crimpool2744610 fl cat5 terminal box2832991 fl rj45 protect cap2832496 fl pbx 8tx2832506 fl pbx 6tx/4fx2832865 fl sec pac 4tx2832687 fl pf sec 2tx2832690 fl pf sec 8tx2891165 fl pf 2tx cat5e2891068 fl pf 2tx cat 62891071 fl pf 8tx cat 62891178 fl pf 8tx cat5e菲尼克斯分布式i/o模块2736013 fls ib m12 di 8 m122736026 fls ib m12 dio 4/4 m12-2a2736039 fls ib m12 do 8 m12-2a2736042 fls dn m12 dio 4/4 m12-2a2736055 fls dn m12 do 8 m12-2a2736068 fls dn m12 di 8 m122736071 fls co m12 dio 4/4 m12-2a2736084 fls co m12 do 8 m12-2a2736097 fls co m12 di 8 m122736107 fls pb m12 dio 4/4 m12-2a2736110 fls pb m12 do 8 m12-2a2736123 fls pb m12 di 8 m122736220 fls pb m12 di 16 m122736314 fls ib m12

di 16 m122736327 fls dn m12 di 16 m122736372 fls pb m12 dio 8/8 m122736385 fls ib m12 dio 8/8 m122736398 fls dn m12 dio 8/8 m122736479 fls co m12 di 16 m122736482 fls co m12 dio 8/8 m12菲尼克斯phoenix光电转换器psi-mos-profif/fo 850 e菲尼克斯phoenix接口转换器psm-me-rs232/rs485-p菲尼克斯phoenix中继器psm-me-rs485/rs485-p菲尼克斯phoenix串行设备服务器fl com server rs232菲尼克斯phoenix工业模拟modem : psi-data/fax-modem/rs232菲尼克斯phoenix蓝牙转换器 : psi-wl-rs232-rs485/bt菲尼克斯phoenix蓝牙适配器psi-wl-plug-rs232/bt菲尼克斯rs-232电缆 : psm-ka-9sub25/bb/2 meter菲尼克斯终端模块 : psi-mos-rs232/fo 660 e菲尼克斯t型模块:psi-mos-rs232/fo 660 t菲尼克斯系统电源 : mini-sys-ps-100-240ac/24dc/1.5菲尼克斯phoenix全向天线 : rad-ism-2400-ant-omni-2-1rad-ism-2400-ant-omni-9-0菲尼克斯phoenix定向天线 : rad-ism-2400-ant-pan-8-0菲尼克斯phoenix双向无线传输系统 : rad-ism-2400-set-bd-bus-ant菲尼克斯phoenix单向无线传输系统 : rad-ism-2400-set-ud-ant 菲尼克斯phoenix耦合i/o模块ib il bk-plset/cpibs stme 24 bk dio 8/8/3-lkibs stme 24 bk dio 8/8/3-tibs stme 24 bk rb-lkdio8/8/3lkibs stme 24 bk rb-t dio8/8/3lkibs stme 24 bk rb-tib il 24 pwr in/2-f-d-pacibs ct 24 io gt-lk-opcibs il 24 bk rb-lk-pacibs optosub-ma/m/l-lk-opcibs rl 24 di 16/8-lkibs rl 24 dio 8/8/8-lkibs rl 24 do 16/8-r-lkibs rl plug-lk/pofpsm-lwl-kdheavy-980/1000psi-mos-profif/fo 850 tpsi-mos-rs485w2/fo 850 tib il mux-cab psiib il scn-12-ocp ib il scn-6 shield ib il scn-8-cp ib il temp 2 rtd ib il 400 elr r-3aib il 24 pwr in/2-f ib il 24 pwr in/2-f-d ib il 230 pwr inib stme 24 ao 4/sf4ib stme 24 do 8/3-2aib stme 24 dio 8/8r/3ibs stme 24 bk-lkibs st 24 bkm-tpsm-me-rs485/rs485-pilb bt adio mux-omniil pb bk dp/v1-pacil pb bk dp/v1 ib il 24 di 8 ib il 24 di 4-pacib il temp 2 rtd-pacib il 24 seg/f-pacib il ai 2/sf-pacib il ao 1/sf-pacib il 24 pwr in/f-pac flkms-d50 sub/bflkm 50/32m/plcflkm 50/32m/si/plcflkm 50-pa-ab/1756 inflk-d37 sub/bib il ai 2/sfib st 24 ai 4/sfib st zf 24 ao 4/bpib st 24 ao 4/bpibs st 24 bk-t ibs mc flash 4mbibs mc flash 2mbib st 24 ao 4/sfib st 230 di 16/3ibs optosub-ma/m/r-lk-opc-2mbdib il 24 seg/f-dib stme 24 ai 4/sfib stme 24 ao 4/sf ibs stme 24 bk-t ibs s7 300 dsc-tibs rbc meter-tflm bk pb m12 di 8 m12 flm ao 4 sf m12flm di 8 m12ib il 400 elr r-3a ib il ai 8/sfib il 24 di 2-pac ib il ao 2/u/bpib il ao 4/8/u/bp ibs il 24 bk-t/ufls ib m12 di 8 m12ilb ib 24 di16ibs pc isa sc/i-tib st 24 di32/2ib st 24 do32/2 ib st 24 di 16/4ib st 24 do16/3ilb ib 24 di16 do16rad-in+out-2d-1a-1rad-ism-2400-set-bd-bus-antplc-rsc-230uc/21-21/so46ib il scn-12-icpib il scn-12-ocpib il scn-6 shieldil pb bk dp/v1-pacib il 24 di 4-pacib il temp 2 rtd-pac菲尼克斯phoenix耦合i/o模块ib il 24 seg/f-pacib il ai 2/sf-pacib il ao 1/sf-pacib il ai 2/sffls pb m12 do 8 m12-2afls pb m12 dio 8/8 m12fls pb m12 di 16 m12fl com server rs232sac-2p-m12msb/ 2,0-910/m12fsbsac-2p-m12msb/ 2,0-910/m12fsbib il temp 2 rtdibs st 24 bk-tfl mc 10/100 base-t/fo g1300stif 2fx sm sc-djfl if 2txvs-ri-dflm bk pb m12 di 8 m12flm di 8 m12ib il ao 2/u/bpibs il 24 bk-t/uibs s5 dsc/i-tfls ib m12 di 8 m12ilb ib 24 di16ibs pc isa sc/i-tib st 24 di 16/4ib st 24 do16/3ilb ib 24 di16 do16subcon-plus-profif/sc2

厦门菲固自动化设备有限公司位于经济特区福建省厦门市，是一家集生产加工、经销批发为一体、经国家相关部门批准注册的企业。依托厦门港口报关优势，纯电子商务运作，省掉中间环节，在价格上极具优势，为广大用户节约成本。主要服务的行业有：电力、钢铁、矿山、港口、船舶、电子、能源、炼油、化工、冶金、玻璃陶瓷、造纸、酿酒、制药、水泥、建筑、机床、环保等。以诚信经营和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任，热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。

产品图片、价格、产品属性等资料，仅供参考，具体以询价时为准，如需详细技术资料请联络，欢迎在线或来电咨询.....

[厦门菲固自动化设备有限公司>](#)

[phoenix菲尼克斯全系列产品>](#)

[kaku卡固风机通风过滤网组>](#)

销售菲尼克斯电源全系列、ilb i/o无线模块、输入输出模块系列、传感器、继电器、mini mcr信号隔离器、macx倍增放大器、接触器、转换器、以太网交换机集线器、端子、combicon印刷线路板连接端子、压接切线钳crimpfox系列、剥线钳wirefox系列、螺丝刀工具、浪涌保护防雷器、自动化产品；kaku卡固风机通风过滤网组；公司自产导轨(ns系列，执行欧洲生产工艺水平)。

联系人：艾天明 手机：13459211367

电话：0592-8225651 传真：0592-5331924

qq：947009360，82703478 阿里旺旺:xmfeigu 邮箱:xmfeigu@163.com

更多特价产品信息，请查阅本公司企业网站<http://www.xmfeigu.cn>

作为诚信通会员，我公司所有产品均支持支付宝交易，诚信为本。

联系时请通过已验证的企业信息沟通，以维护您的权益。

本产品的加工定制是否，品牌是Phoenix/菲尼克斯，型号是2954154EMG17-OV-24DC/60DC/3，种类是中继电器，波段范围是原装，运转方式是原装，激励方式是原装，工作物质是自由电子，光路径是原装，输出形式是光敏器件型，传输信号是OC门型，速度是高速，通道是单通道，输出波长是原装（nm），线宽是原装（mm），产地是德国