

工业级石油磺酸钡 棕褐色液体 70984-10-0 防锈添加剂

产品名称	工业级石油磺酸钡 棕褐色液体 70984-10-0 防锈添加剂
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:吉业升牌 产品名称:工业级石油磺酸钡 用途范围:防锈添加剂
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区
联系电话	15307169873

产品详情

石油磺酸钡产品说明书

一、产品概述

石油磺酸钡是一种具有优良抗潮湿、抗盐雾、抗盐水和水置换性能的化学物质。其平均分子量在900-1200之间，外观呈棕褐色、半透明、半固体状态。该产品对多种金属具有防锈性能，是防锈油脂中的防锈剂成分。

二、主要技术指标

挥发物含量： 5%

水份： 0.3%

磺酸钡含量： 55%

矿油含量： 35%

机械杂质： 0.2%

钡含量： 7.0%

油溶性：合格

氯根含量：无

硫酸根含量：无

三、主要用途

石油磺酸钡主要用于配制各类防锈油脂，如置换型防锈油、工序间防锈油、封存用油以及润滑防锈两用油和防锈脂。它具有良好的油溶性，能吸附于金属表面形成保护膜，有效防止金属的腐蚀和锈蚀。

四、产品特性

优良的防锈性能：石油磺酸钡对钢、黄铜、紫铜、铝合金、锌等多种金属均具有防锈效果。

出色的抗腐蚀性能：静态腐蚀试验表明，石油磺酸钡对多种金属无腐蚀作用，能够确保金属的长期稳定性。

良好的油溶性：加热后，石油磺酸钡的油溶性更佳，能够均匀地分散在油脂中，形成均匀的防锈体系。

五、包装与储存

本产品采用25公斤和200公斤两种规格的包装。请存放在阴凉、干燥、通风的地方，避免阳光直射和高温。同时，注意保持包装完好，防止受潮和污染。

六、安全注意事项

操作人员应佩戴适当的防护装备，如防护服、手套和护目镜，避免与皮肤和眼睛接触。

如不慎接触皮肤或眼睛，请立即用大量清水冲洗，并尽快就医。

产品应存放在儿童触及不到的地方，防止误食。

在使用过程中，请遵守相关的安全操作规程和环保法规，确保通风良好，防止吸入粉尘。

七、售后服务

我们承诺提供售后服务，如您在使用过程中遇到任何问题或需要技术支持，请随时与我们联系。我们将竭诚为您解答疑问，提供满意的解决方案。

感谢您选择我们的石油磺酸钡产品