

6042H110-2 , 6042H288-2 , 6042H160-2 , Safran-6042H航空继电器

产品名称	6042H110-2 , 6042H288-2 , 6042H160-2 , Safran-6042H航空继电器
公司名称	深圳市新思迈科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区民治街道樟坑三区97栋401室
联系电话	13392178852

产品详情

6042H110-2 , 6042H288-2 , 6042H160-2 , Safran-6042H航空继电器

深圳

Characteristics:

Electrical Life: 50,000 cycles

(sea level to 80,000 feet)

Mechanical Life: 100,000 cycles

Acceleration: 15 g's

Shock: 25 g's

Ambient Temperature Class:

- B -70 ° C to 125 ° C

- D -70 ° C to 71 ° C

Hermetically sealed/ MIL-PRF-6106

Twin Break Silver Alloy Main Contacts

Vibration Levels (Typical):

5 - 10 CPS

.08 DA

10 - 55 CPS

.06 DA

55 - 200CPS

10 g ' s

250 - 500 CPS

5 g ' s

500 - 1500 CPS

3 g ' s

6042H110-2

6042H141-2

6042H142-2

6042H290-2

6042H291-2

6042H155-2

6042H156-2

6042H145-2

6042H146-2

6042H147-2

6042H148-2

6042H285-2

6042H288-2

MS24143-D3

MS24143-D1

MS24143-D2

MS24143-A3

MS24143-A4

MS24140-D1

MS24140-D2

MS24376-D1

MS24376-D2

MS24376-A1

MS24376-A2

MS24376-A4

MS24376-A3

6042H110-2

6042H141-2

6042H142-2

6042H290-2

6042H291-2

6042H155-2

6042H156-2

6042H145-2

6042H146-2

6042H147-2

6042H148-2

6042H285-2

6042H288-2

6042H159-2

6042H160-2

6042H166-2

6042H161-2

6042H162-2

6042H286-2

6042H289-2

6042H151-2

6042H152-2

6042H167-2

6042H153-2

6042H154-2

SM400H2-2

SM400H3-2

MS24141-D1

MS24141-D2

MS24182-D1

MS24168-D1

MS24168-D2

MS24168-A4

MS24168-A3

MS24142-D1

MS24142-D2

MS24183-D1

MS24184-D1

—

—
—

6042H110-2

6042H141-2

6042H142-2

6042H145-2

6042H146-2

6042H147-2

6042H148-2

6042H151-2

6042H152-2

6042H153-2

6042H154-2

6042H155-2

6042H156-2

6042H159-2

6042H160-2

6042H161-2

6042H162-2

6042H166-2

6042H167-2

6042H285-2

6042H286-2

6042H288-2

6042H289-2

6042H290-2

6042H291-2

SM400H2-2

SM400H3-2