

## 德国朗盛 pa6(中国朗盛集团)

产品名称	德国朗盛 pa6(中国朗盛集团)
公司名称	苏州众思诚新材料有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	朗盛:全国配送 朗盛:专注品质 朗盛:正规渠道
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城13号
联系电话	13564996490

## 产品详情

德国朗盛 pa6(中国朗盛集团)

DURETHAN (PA)的性能介绍:

Durethan是我们基于尼龙6及尼龙66的工程热塑性塑料系列产品的商品名称。

尼龙为部分结晶的塑料,具有多种理想性能,尤其适合工程应用。它不仅具有高机械强度及硬度、良好的电绝缘性能,而且耐热及化学品、摩擦力低、急速运行能力好、耐磨、可降低噪声及震动,同时具有优良的加工性能。

根据特定的材料及所需等级,尼龙从环境中吸收潮气的能力也不同。这与增塑剂的效果相同,即可以提高材料的断裂伸长及韧性,但降低了材料的强度和刚度。

产品特性:

固有色泽,不透明。

颜色范围,除了自然色及黑色外还可以提供一系列的不透明标准颜色;如有需要,也可以提供特定颜色的产品。

Durethan AKV30XTS1

|PA 66,30%玻璃纤维, 注塑成型, 热老化稳定, 高温稳定

Durethan AKV30XTS2

PA 66,30%玻璃纤维，注塑成型，高温稳定，改善表面光洁度

Durethan AKV30XTS3

PA 66,30%玻璃纤维，注塑成型，热老化稳定，高温稳定

Durethan AKV320ZH2.0

PA 66,20%玻璃纤维，吹塑成型，提高冲击强度，热老化稳定

Durethan AKV35

PA 66,35%玻璃纤维，注塑成型

Durethan AKV35CXH2.0

PA 66,35%玻璃纤维，注塑成型，热老化稳定

Durethan AKV35H2.0

PA 66,35%玻璃纤维，注塑成型，热老化稳定

Durethan AKV35H2.0

PA 66,35%玻璃纤维，注塑成型，热老化稳定，表面光洁度提高

Durethan AKV35H3.0

PA 66,35%玻璃纤维，注塑成型，热老化稳定

Durethan AKV35HRH2.0

PA 66,35%玻璃纤维，注塑成型，热老化稳定，水解稳定

Durethan AKV35LTH2.0

PA 66,35%玻璃纤维，注塑成型，热老化稳定，激光透明度提高，  
近红外激光透明着色(黑色)

Durethan AKV35LTH3.0

PA 66,35%玻璃纤维，注塑成型，耐热老化，改善激光透明度，近  
红外激光透明着色(黑色)

Durethan AKV35XTS1

PA 66,35%玻璃纤维，注塑成型，热老化稳定，高温稳定

Durethan AKV35XTS2

PA 6635%玻璃纤维，往塑成型，高温稳定，表面光洁度提高

Durethan AKV40H2.0

PA 66,40%玻璃纤维，往塑成型，热老化稳定

Durethan AKV40H3.0

PA 6640%玻璃纤维，往塑成型，热老化稳定

Durethan AKV50

PA 6650%玻璃纤维，注塑成型

Durethan AKV50H2.0

PA 66,50%玻璃纤维，注塑成型，热老化稳定

Durethan AKV50H3.0

PA 66,50%玻璃纤维，往塑成型，热老化稳定

Durethan AKV60XF

PA 66,60%玻璃纤维，注塑成型，改善流动性，热老化稳定

Durethan AM430H2.0

PA 66,30%矿物，注塑成型，热老化稳定，低翘曲倾向

Durethan AM440H3.0

PA 66,40%矿物，注塑成型，热老化稳定，低翘曲倾向

Durethan A30SFN31

PA 66，非增强，注塑，无卤阻燃，改善流动性，热老化稳定