

42型数显频率表 单相数显频率表 LED数显频率表 一台起订

产品名称	42型数显频率表 单相数显频率表 LED数显频率表 一台起订
公司名称	乐清市金亚电器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金亚 型号:PA194F-2K1
公司地址	乐清市北白象镇水潭中路18号
联系电话	86-0577-62576281 15888225761

产品详情

k系列可编程数显仪表是在x系列数显电测表基础上增加以下功能和特点：显示倍率、通讯地址、波特率等通过面板上按钮可任意设置，使用非常灵活方便。所有均可带1路模拟量输出，可选择被测量的变送输出，输出为4~20ma，0~5v，0~12~20ma等可选。可选两路报警输出，对被测量参数实现上下限监控。可带rs-485数字接口，采用标准modbus-rtu协议。适用范围广、组合功能强。数字校零、数字校调，精度高，性价比极高。

精度等级		显示精度：0.5、0.2级，频率表
显示		四位led显示，另加符号位
输入	标称输入	电流ac1a、ac5a、dc1a、dc5a、dc20ma等；电压ac100v、ac220v、ac380v、dc100v、dc220v、dc380v、dc75mv等
	过负荷	持续：1.2倍，瞬时：电流10倍(5秒)，电压2倍(10秒)
	频率	50/60hz ± 10%
电源	辅助电源	辅助电源ac/dc80~270v、ac220v、dc220v等
	功耗	< 4va
隔离耐压		电源与输入、变送输出、通讯接口为ac2kv，输入、变送输出、通讯接口两两间为ac1kv
绝缘电阻		100m
平均无故障工作时间		50000h
工作条件		环境温度： -10~55℃，相对湿度 93%，无腐蚀气体场所，海拔高度 2500m
输出	模拟量	dc4~20ma电流输出时负载 < 510Ω，dc0~5v电压输出时负载 > 100k
	数字量	rs-485接口，modbus-

型号	类型	测量	可选项
pa194i-2k1/*	交流电流表	单相il	注:带“*”型号的仪表可选择:1. rs485通讯功能(c)2. 一路4-20ma或0-20ma模拟量(b)3. 继电器报警(j)
pa195i-2k1/*	直流电流表	单相il	
pa194i-2k4/*	交流电流表	三相ia、ib、ic	
pz194u-2k1/*	交流电压表	单相uln	
pz195u-2k1/*	直流电压表	单相uln	
pz194u-2k4/*	交流电压表	三相u1、u2、u3	
pd194f-2k1/*	频率表	hz	
pd194h-2k1/*	功率因数表	cos	
ps194p-2k1/*	有功功率表	三相kw或单相kw	
ps194q-2k1/*	无功功率表	三相kvar或单相kvar	
pd194ui-2k4	交流电压电流组合表	三相ia、ib、ic; 三相u1、u2、u3	
pd194pq-2k4	三相有功无功功率组合表	三相ua、ub、uc、ia、ib、ic 、kw、kvar、cos、hz	

公司本着服务至上、诚信为本的理念，致力于为客户提供优质的产品和周到的服务。您的满意就是我们不懈的追求。我们确立了"顾客的满意是金亚永恒的宗旨"，"持续的质量改进是金亚永恒的主题"的质量方针。我们坚持以上乘的品质、优质的服务回馈客户。金亚人将一如既往地发扬"求真务实、锐意进取、不断创新"的精神，为客户提供更加优质和满意度服务。我们承诺商品售出后二年内免费维修，终身可修。我们一直是以服务和品质来赢得这个市场！选择我们就是选择放心。我们将以"心"来换取您的绝对信任！

联系地址：浙江省温州市乐清市北白象镇工业区

联系电话：0577-62576281

手机：15888225761

联系人：黄献丹

传真号码：0577-62576287

腾讯qq：1551284161（金亚电器）

与我联系，获得最新报价：

乐清市金亚电器有限公司，是一家集产品开发、研制、生产和销售于一体的现代化企业。公司位于中国最大的低压电器生产基地----温州乐清市工业区，滨临东海，西毗邻著名的雁荡山，靠近104国道和温州港口，交通方便，环境优美。公司创建以来，一直努力生产制造和研发创新，在全体同仁的共同努力下，经过多年的艰苦创业，组建了一支专业的队伍，公司凭着精良的生产检测设备和完善的售后服务体系赢得广大用户的好评。是一家接触数显表，电力仪表，电量变送器等成套电器产品的公司之一，历经多年发展与经验的积累，已成为中国领先的生产厂家。公司产品由国家质量技术监督局颁发计量器具制造许可证，依靠先进的质量管理体系进行科学有效的管理。

公司主要生产：多功能数显仪表，多功能电力仪表，多功能网络电力仪表，多功能谐波表，数显电测仪表，x系列数显电流表，电压表、频率表、功率表、功率因素表。k系列数显电流表，电压表、频率表、功率表、功率因素表，火灾漏电探测器。s系列数显报警仪表，d系列数显变送智能仪表及电量变送器,交流电流变送器，ws系列隔离器等100多个品种几百个规格的产品，已经广泛应用于成套设备、自动化、电力部门、机械、化工、冶金、石油、等众多领域。

“卓越品质，稳健发展”是我公司坚定的经营理念，坚持“以人为本，务实创新”的企业理念，力求向广大客户提供质量稳定的产品和最合理的价格及最完善的售后服务。

产品的高质量和服务的高水准是我公司的最高指导原则，客户最终的满意是金亚人终生的追求！

本产品的加工定制是是，品牌是金亚，型号是PA194F-2K1，测量范围是45-65（Hz），准确度是0.5级，输入信号幅度是380（V），适用范围是配电箱，成套厂，规格是PA194F-3X1,PZ194U-2X1，用途是广泛用于电力，水利工程，科研，通信设备，检测设备，自动化成套设备，配电柜用，种类是种类齐全，优质高效，性能稳定，特点是方便安装，工程量小