

## 【门诊街道废水处理系统】-LYCY

产品名称	【门诊街道废水处理系统】-LYCY
公司名称	潍坊龙裕环保科技有限公司
价格	1688.00/套
规格参数	水量:1-10m 电耗: 10KW 标准:标准
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号
联系电话	15006620018

## 产品详情

### 一.【街道废水处理】-LYCY-设备概述

街道废水处理水质中含有大量的、虫卵等致病病原体外，还含有化学药剂和放射性同位素，具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，危害性很大的特点，研发出小型医院污水处理设备。牙科污水处理设备已在多个省、市、乡镇某部门应用，并且取得客户一致好评。

随着口腔的蓬展，其地理位置不仅局限于建筑物的地层，同时也在向高层写字楼、商业楼和百货楼内发展。污水处理是否达标将关系到诊所能否开办的一项重要依据。由于医院污水中含有大量的病原微生物和有毒，所以\*\*制定了《医院污水排放》，要求诊所和医院的污水必须经一级处理后才能排至市政管网。

【街道废水处理】-LYCY面积小、无噪音、处理效果好、简单、完全达标等优点。使小型医院的污水处理中的预处理和同时进行并达标排放。

### 二、【街道废水处理】-LYCY-排放的：

按照1983年6月1日我国经济会和\*\*卫生部批准试行的医院污水排放的要求，诊所的污水经处理和后应达到下列。

1. 连续三次各取样500ml进行检验，不得检出肠道致病菌和结核杆菌。
2. 总大肠菌群数每升不得大于500个。
3. 总余氯量为4~5mg/L。

4. 污水与氯时间不少于1小时。

### 三、【街道废水处理】-LYCY-适用范围

中、小规模社区诊所、口腔诊所、医院、单位和其它需要小规模医院污水治理的单位。小型畜牧实验室、手术室污水处理等。

### 四、【街道废水处理】-LYCY-设备特点：

- 1、面积小、安装方便
- 2、自动运行、操作简单、整个无需专人
- 3、处理效果可靠
- 4、外表美观、结构紧凑、便于
- 5、无需投加药剂，节省后续运行成本
- 6、臭氧，率达99%，彻底。

### 五、【街道废水处理】-LYCY-设备工艺

LY型牙科污水处理设备采用物理处理污水，不需要添加，也不会有氯排放超标的现象，不产生后续投资费用。工艺中的主体为臭氧+过滤吸附。臭氧，其机理是和氧化微生物的细胞膜、细胞质、酶和核酸，从而使和迅速灭活。臭氧以空气为原料,对某部门污水中含有的病源性微生物、等杀灭率在99%以上。整套设备在状态下连续使用寿命8万小时

医院污水来源及成分复杂，含\*病原性微生物、有毒、有害的物理化学污染物和放射性污染等，具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染。医院污水受到粪便、传染性和等病原性微生物污染，具有传染性，可以诱发或造成伤害。医院污水中含有酸、碱、悬浮固体、BOD、COD和动植物油等有毒、有害。牙科、洗印和化验等产生污水含有重金属、剂、等，部分具有致癌、致畸或致突变性，危害人体健康并对有长远影响。同位素和诊断产生放射性污水。放射性同位素在衰变中产生 $\alpha$ -、 $\beta$ -和 $\gamma$ -放射性，在人积累而危害人体健康。

促进农村富余劳动力的转移。健全农民进城就业的服务体系,建立适合进城就业农民的社会体系,加强对进城就业农民享有平等权益的保护。、调节池5、全自动控制，安装损坏，无需人工看管，节省劳动力的投入。

另外，农村地区的居民以耕种为业，并没有一个固定的作息时间，生活污水排放的时间段不集中，这也是造成农村地区污水处理难的一大原因。1.1.3投加填料此装置一般埋设于地表之下，运用二次生物氧化处理工艺，它处理的效果超越全混合生物氧化池，对水质的适应性强度高，保证了水处理的性。

而当中统筹城乡发展是核心,实现其他几个统筹的前提和途径。(二)、市区城乡土地利用一体化2、努力金融服务水平。大力推进金融创新,适合“三农”特点和需求的金融产品和服务。培育农业市场,积极设施农业、畜禽水产养殖业险种,健全再市场体系。

钱志军介绍了AAO-Actiflo工艺在崇福污水厂提标工程中的应用,通过在工艺参数,生物处理能力,深度处理采用了Actiflo沉淀池和转盘滤布滤池相结合的工艺,确保污水的达标排放;何嘉辉介绍了广州市花都区污水处理厂提标改造工程,通过对已建AAO生物反应池进行改造,缺氧填料,新增深度处。

废水可采用剂和紫外光照射的进行处理。而要实现这个转变的就是现行的城乡分割的体制。所以要从体制上下工夫,打破城乡分割的体制,建立城乡统筹的体制。1、改设备埋于地下地表面积可以作为绿化用地,节省面积。

孙颖在宜兴市某污水厂进行提标改造时,采用水解-A/O-絮凝沉淀工艺处理含有工业废水的城市污水,并在生化池内投加悬浮填料,并了水解池、生化池、二沉池、折板絮凝池等运行参数,终使达到一级A排放;陈杰云研究了多级A/O+好氧生物膜组合工艺处理城市污水,充分利用分段进水对碳源的有效利用及好氧生。

国内城市污水处理厂主要处理工艺包括AAO及其改良工艺、R及其改良工艺和氧化沟及其改良工艺三大类。目前,一级A提标中遇到TN去除较困难或TN去除运行成本高,的SS、TP较高不能达标是常见的问题。

乡镇卫生院污水处理设备——处理水特点污水往往都是随意进行排放且没有固定的排放点,如果不采取一定的措施进行处理和集中,可能会对周边水系产生巨大的污染,这显然不利于我国水生态保护及治理,因此我们必须首先就农村污水的特点进行了解,才能有针对性的提出处理措施。