

## 涂装设备电容器|UV流水线电容|UV光固机电容|UV电容

产品名称	涂装设备电容器 UV流水线电容 UV光固机电容 UV电容
公司名称	东莞市尔谷光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:10 介质材料:油浸
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市长安镇振安东路业盛广场一号楼A栋3A06号
联系电话	86-076985308267 15889677144

### 产品详情

uv灯专配电容器更加延长灯管寿命，提高设备稳定性！起补偿功率平衡电流作用。质量优良，价格合理。广泛用于高频、直流、交流和脉衡电路中。uv电容器是与uv变压器,uv灯管一起使用的光源类产品.采用组合式,便于安装、性能可靠、防潮性好、寿命长等特点.

电容器规格齐全，品种繁多，从2头端子到6头端子，电压500v~4500v，电容量1.9~40uf,还可根据客户的需要量身订做。

电容的选择应与灯管和变压器相配套，根据变压器的输出电压选择所用电容的耐压程度。如果选择不当则会使电容击穿，影响到uv固化装置的正常工作。

uv电容 规格 耐压 质保

10uf 2头、3头 2000v 一年

10uf 2头、3头 2500v 一年

10uf 2头、3头 3000v 一年

10uf 2头、3头 4000v 一年

11uf 3头、4头 2000v 一年

11uf 3头、4头 2500v 一年

11uf 3头、4头 3000v 一年

11uf 3头、4头 4000v 一年

12uf 3头、4头 2000v 一年

12uf 3头、4头 2500v 一年

12uf 3头、4头 3000v 一年

12uf 3头、4头 4000v 一年

15uf 2头、3头、4头 2000v 一年

15uf 3头、4头 2500v 一年

15uf 3头、4头 3000v 一年

15uf 3头、4头 3500v 一年

15uf 3头、4头 4000v 一年

16uf 3头、4头 2000v 一年

16uf 3头、4头 2500v 一年

16uf 3头、4头 3000v 一年

16uf 3头、4头 4000v 一年

主营：特种光源、光固化灯、杀菌灯、配件耗材、固化设备、涂装设备、实验设备。可免费提供各种uv技术支持，帮您节约开支，提高生产效率。本公司uv灯价格实惠，uv机性能稳定，保证uv产品质量，售后服务保证及时到位，欢迎各届用户洽谈合作。

本产品的品牌是BLTUV，型号是10，介质材料是油浸，应用范围是调谐，外形是长方形，功率特性是中功率，频率特性是中频，调节方式是固定，引线类型是轴向引出线，允许偏差是 $\pm 5$ （%），耐压值是2000（V），等效串联电阻(ESR)是0（m $\Omega$ ），标称容量是00（uF），损耗是0，额定电压是0（V），绝缘电阻是00（m $\Omega$ ），温度系数是0