

15uf-3000v塑胶涂装专用电容器uv机固化水银灯配套电容器

产品名称	15uf-3000v塑胶涂装专用电容器uv机固化水银灯配套电容器
公司名称	东莞市尔谷光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:15uf3000v 介质材料:油浸
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市长安镇振安东路业盛广场一号楼A栋3A06号
联系电话	86-076985308267 15889677144

产品详情

uv灯专配电容器更加延长灯管寿命，提高设备稳定性！起补偿功率平衡电流作用。质量优良，价格合理。广泛用于高频、直流、交流和脉衡电路中。uv电容器是与uv变压器,uv灯管一起使用的光源类产品.采用组合式,便于安装、性能可靠、防潮性好、寿命长等特点.

电容器规格齐全，品种繁多，从2头端子到6头端子，电压500v~4500v，电容量1.9~40uf,还可根据客户的需要量身订做。

电容的选择应与灯管和变压器相配套，根据变压器的输出电压选择所用电容的耐压程度。如果选择不当则会使电容击穿，影响到uv固化装置的正常工作。

uv电容 规格 耐压 质保

10uf 2头、3头 2000v 一年

10uf 2头、3头 2500v 一年

10uf	2头、3头	3000v	一年
10uf	2头、3头	4000v	一年
11uf	3头、4头	2000v	一年
11uf	3头、4头	2500v	一年
11uf	3头、4头	3000v	一年
11uf	3头、4头	4000v	一年
12uf	3头、4头	2000v	一年
12uf	3头、4头	2500v	一年
12uf	3头、4头	3000v	一年
12uf	3头、4头	4000v	一年
15uf	2头、3头、4头	2000v	一年
15uf	3头、4头	2500v	一年
15uf	3头、4头	3000v	一年
15uf	3头、4头	3500v	一年
15uf	3头、4头	4000v	一年
16uf	3头、4头	2000v	一年
16uf	3头、4头	2500v	一年
16uf	3头、4头	3000v	一年
16uf	3头、4头	4000v	一年

主营：特种光源、光固化灯、杀菌灯、配件耗材、固化设备、涂装设备、实验设备。可免费提供各种uv技术支持，帮您节约开支，提高生产效率。本公司uv灯价格实惠，uv机性能稳定，保证uv产品质量，售后服务保证及时到位，欢迎各届用户洽谈合作。

本产品的品牌是BLTUV，型号是15uf3000v，介质材料是油浸，应用范围是分频，外形是长方形，调节方式是固定，引线类型是径向引出线，允许偏差是 ± 0.5 （%），耐压值是3000（V），等效串联电阻(ESR)

是0 (m) , 标称容量是15 (uF) , 损耗是5 , 额定电压是3000 (V) , 绝缘电阻是0 (m) , 温度系数是0