

百米场地 安装尺寸介绍 四百米障碍训练器材 【400米】

产品名称	百米场地 安装尺寸介绍 四百米障碍训练器材 【400米】
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	500.00/桶
规格参数	品牌:胜川 参数:SC-008 产地:沧州盐山
公司地址	河北 盐山县 杨集乡 大郝工业开发区
联系电话	0317-6225629 13013226233

产品详情

攀爬架主要由爬绳(杆)及基座构成。爬杆(绳)烤房经200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；可以有效预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久；

攀爬架规格，114，壁厚3个，140，壁厚4个河北胜川生产

攀爬架河北胜川生产厂家，正规

通用攀爬架，攀爬架，攀爬架价格，攀爬架规格河北胜川体育

攀爬架精工焊接，打磨，1200度高温静电喷涂

高7米，宽4米国家标准攀爬架，114，壁厚3--5个攀爬架

河北胜川体育生产114攀爬架，140攀爬架

攀爬架规格，攀爬架标准尺寸，攀爬架标准高度

114攀爬架，140攀爬架，双层攀爬架，军绿攀爬架，迷彩攀爬架

训练攀爬架又名爬杆爬绳，河北胜川生产

攀爬架又名爬杆爬绳，高6米，宽4米，绳子6.5米，爬杆6米

114立柱，壁厚3个，双层攀爬架价格规格尺寸

军绿标准颜色，迷彩定制颜色，攀爬架胜川

攀爬架，爬杆爬绳，400米障碍，双杠，单杠河北胜川生产

训练攀爬架 体能拓展训练攀爬架

规格：1个爬绳，1个爬杆，1个爬梯；

攀爬架尺寸：地面高度7米，宽4米；攀爬架预埋件尺寸：80*80CM，高度80CM

攀爬架主立柱采用直径114mm的钢管，爬绳直径30mm；爬杆直径48mm,材质：钢管；

以上产品可定做尺寸

金属表面：

1攀爬架二涂二烤，表面经高压抛丸除锈处理；

2攀爬架防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；

3攀爬架外表涂装，采用户外光泽度 90%度粉末，

2)防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；

3)外表涂装，采用户外光泽度 90%度粉末，再进入烤房经200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；可以有效预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久；

4)上述工艺完全按照国家“GB19272-2011”室外器材安全要求；

5)金属表面涂装完全符合ISO9227-2012ISO105-A02：1993，军绿漆攀爬架规格及尺寸介绍价格

五部联合器；攀爬攀蹬架爬绳爬竿；总高7米，宽4米，地埋深度不低于100cm，主立柱采用直径140毫米，壁厚3.0毫米钢管制作，配备一根麻制软绳，一根爬杆采用直径40钢管，一个软梯为铁质锁链链接，上端固定采用可摘取的保险钩，四角配有钢丝绳拉线，增加产品稳定性。外观抛丸除锈，静电喷涂军绿色

河北胜川器材制造有限公司，坐落于渤海之滨，冀鲁两省的交界处，西邻205国道，京津高速，交通十分便利，是华北规模化的文体器材现代企业，随着中国事业的蓬勃发展，在长期的市场考验地成长为一家

具有竞争力的文体器材制造有限公司

目前，我公司已拥有一批高素质的管理人才和配套的设备，并在长期的磨练中建立起一套科学的生产管理模式，我们坚信发展才是硬道理，我公司立足当今，远瞻未来，顺应不断变化的市场需求，我公司会不断把产品更新换代推上多变的市场

训练攀爬架标准规格

训练攀爬架? 训练攀爬架

规格：1个爬绳，1个爬杆，1个爬梯；

?尺寸：地面高度7米，宽4米；

?预埋件尺寸：80*80CM，高度80CM

?主立柱采用直径114的钢管，爬绳直径30；爬杆直径48,材质：钢管；

以上产品可定做尺寸

金属表面：