

双气路大气恒流采样器 HL-1 北京劳保所

产品名称	双气路大气恒流采样器 HL-1 北京劳保所
公司名称	青岛扬中仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:北京劳保所 型号:HL-1
公司地址	中国 山东 青岛市 青岛市市北区临淄路2号聚豪大厦3号楼902室
联系电话	86 0532 82830267 13864238787

产品详情

hl-1双气路恒流大气采样器

产品介绍：

hl系列恒流采样器是我公司针对《gb50325-2010民用建筑工程室内环境污染控制规范》的最新研究成果，同时也完全满足《gb/t17061-1997作业场所空气采样仪器的技术规范》、《gb/t18883-2002室内空气质量标准》与《hj/t400-2007车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》等标准的要求。

hl系列具有结构紧凑、体积小、便于携带、坚固耐用、负载能力强、流量显示准确稳定、噪声低等优点。自备电池供电，在正常情况下可连续运行12小时以上，便于长时间工作采样。附加电量指示，进样口粉尘过滤等功能，单、双路自由组合，采样时采样口能方便与采样管垂直连接，操作简单。

技术参数：

1.恒流范围：(100-500)ml/min

2.流量误差：±5%

3.流量重复性：2%

4.流量稳定性：±5%/8h

5.流量显示方式：浮子

6.定时范围：1~9999min

7.计时误差：±0.2%

8.负载能力：在500ml/min流量下，克服10kpa阻力

9.工作电源：ac 220v 50hz

dc 12.6v(专用锂电池充电器)，一次充满电能连续工作12h

10.工作环境：(-10 ~ 55) ， 85%rh

11.连续工作时间： 12h

12.主机外形尺寸：130mm × 100mm × 70mm

13.仪器重量：约1.5kg

正品承诺：

我们郑重承诺，所有出售的商品均为官方全新正品。拍下后除产品本身质量问题外，不接受买家由于不喜欢、不想要等无理由的退换商品，请拍之前核对产品参数是否符合使用要求，。

色彩差异：

大部份图片由厂商官方提供（个别产品由店家自己实拍），我们已经核实产品功能、外观、及色彩。但由于灯光、显示器色彩偏差、及个人对色彩的感觉不同，导致实物可能会与照片存在一些色差，该类问题不属于商品质量问题。最终颜色以实际商品为准。

售后保修：

本店由公司实体经营，享有完善的原厂质保承诺，以及由我们提供的增值服务！具体保修期限及维修时间，因产品及厂家不同而异。我们为亲提供终身免费咨询。

发货时间：

本店是淘宝店与实体店相结合的，拍下宝贝前请先向店家咨询！一般情况下，我们会在您成功付款后48小时内为您安排发货（法定节假日顺延）；部份商品需要临时跟厂家订货的，具体以店家当时确认的时间为准。实际到货时间以当地物流为准。

物流费用：

本店默认的物流公司为中通、圆通、韵达。如亲有急需的特殊要求、或收货方地处偏远地区，我们也可以为您提供包括：顺丰快递、ems、ups、联邦快递、宅急送等其他物流方式（邮费另算）。物流费用受产品大小、物流公司、收方地理位置等影响，拍购前请向店家咨询！

收货提醒：

强烈建议由本人签收。请您在签收快递前，务必确认商品完好无损！如检验商品过程中发现缺货、少货、损坏，可以拒绝签收，并麻烦您在第一时间联系我们。我们会及时为您处理。

售后服务承诺：

(1) 我公司所售产品，均为原装正品，一年保修（人为损坏除外），终生维修。标注了含税价格的，可开具增值税专用发票，未标注的为不含税价格。产品售出后无质量问题不退货，换货及维修业务单项运费自理。如需提供7天退货业务，拍下之前提前咨询相关客服人员。

本产品的加工定制是否，品牌是北京劳保所，型号是HL-1，类型是双通道大气采样仪，流量范围是100-500 (L/min)，连续工作时间是 12h (min)，测量范围是0，工作温度是-10 ~ 55 ()，尺寸是130mm × 100mm × 70mm (mm)，重量是1.5 (kg)，电源是AC220V50Hz