

【小型诊所废水处理系统】-LYCY

产品名称	【小型诊所废水处理系统】-LYCY
公司名称	潍坊龙裕环保科技有限公司
价格	1688.00/套
规格参数	水量:1-10m 电耗: 10KW 标准:标准
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号
联系电话	15006620018

产品详情

一.【小型诊所废水处理】-LYCY-设备概述

小型诊所废水处理水质中含有大量的、虫卵等致病病原体外，还含有化学药剂和放射性同位素，具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，危害性很大的特点，研发出小型医院污水处理设备。牙科污水处理设备已在多个省、市、乡镇某部门应用，并且取得客户一致好评。

随着口腔的蓬展，其地理位置不仅局限于建筑物的地层，同时也在向高层写字楼、商业楼和百货楼内发展。污水处理是否达标将关系到诊所能否开办的一项重要依据。由于医院污水中含有大量的病原微生物和有毒，所以**制定了《医院污水排放》，要求诊所和医院的污水必须经一级处理后才能排至市政管网。

【小型诊所废水处理】-LYCY面积小、无噪音、处理效果好、简单、完全达标等优点。使小型医院的污水处理中的预处理和同时进行并达标排放。

二、【小型诊所废水处理】-LYCY-排放的：

按照1983年6月1日我国经济会和**卫生部批准试行的医院污水排放的要求，诊所的污水经处理和后应达到下列。

1. 连续三次各取样500ml进行检验，不得检出肠道致病菌和结核杆菌。
2. 总大肠菌群数每升不得大于500个。
3. 总余氯量为4~5mg/L。

4. 污水与氯时间不少于1小时。

三、【小型诊所废水处理】-LYCY-适用范围

中、小规模社区诊所、口腔诊所、医院、单位和其它需要小规模医院污水治理的单位。小型畜牧实验室、手术室污水处理等。

四、【小型诊所废水处理】-LYCY-设备特点：

- 1、面积小、安装方便
- 2、自动运行、操作简单、整个无需专人
- 3、处理效果可靠
- 4、外表美观、结构紧凑、便于
- 5、无需投加药剂，节省后续运行成本
- 6、臭氧，率达99%，彻底。

五、【小型诊所废水处理】-LYCY-设备工艺

LY型牙科污水处理设备采用物理处理污水，不需要添加，也不会有氯排放超标的现象，不产生后续投资费用。工艺中的主体为臭氧+过滤吸附。臭氧，其机理是和氧化微生物的细胞膜、细胞质、酶和核酸，从而使和迅速灭活。臭氧以空气为原料，对某部门污水中含有的病源性微生物、等杀灭率在99%以上。整套设备在状态下连续使用寿命8万小时

医院污水来源及成分复杂，含*病原性微生物、有毒、有害的物理化学污染物和放射性污染等，具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染。医院污水受到粪便、传染性和等病原性微生物污染，具有传染性，可以诱发或造成伤害。医院污水中含有酸、碱、悬浮固体、BOD、COD和动植物油等有毒、有害。牙科、洗印和化验等产生污水含有重金属、剂、等，部分具有致癌、致畸或致突变性，危害人体健康并对有长远影响。同位素和诊断产生放射性污水。放射性同位素在衰变中产生 α -、 β -和 γ -放射性，在人积累而危害人体健康。

城乡一体化是我国当前社会经济发展的一项重要措施。城乡规划法的旨在加强统筹城乡，打破城乡分割的体制，协调城乡空间布局，逐步城乡矛盾，缩小城乡差别。但城乡一体化规划还面临许多问题和困难。本文将就这些问题提出一些解决的途径。

【小型诊所废水处理】-LYCY 在好氧段存在好氧微生物及自氧型(消化菌)，其中好氧微生物将有机物分解成 CO_2 和 H_2O ；在充足供氧条件下，自养菌的硝化作用将 $\text{NH}_3\text{-N}$ (NH_4^+)氧化为 NO_3^- ，通过回流控制返回至缺氧段，在缺氧条件下，异氧菌的反硝化作用将 NO_3^- 还原为分子态氮(N_2)完成C、N、O在生态中的循环，实现污水无害化处。

新严格区分医院性质，同时根据污水去向分为两个等级，并在原有基础上提出严格的控制各级指标。当污泥采用高温堆肥法进行无害化处理时，堆肥的温度必须大于50摄氏度，并应5天以上。医院污水处理的原则是：分质分流，局部分隔治理，把污染就近消灭在污染源。

【小型诊所废水处理】-LYCY2、加快完善农村社会保障体系。完善养老保障体系。建立健全个人缴费、集体补助、财政补贴相结合的新型农村社会养老制度，完善被征地农民社会保障和安置办法，将被征地农民社会保障费用纳入征地成本，做到即征即保。

突出农发行对农业综合以及水利、道路等农村基础设施建设支持中的主导作用。目前国内主要针对乡镇卫生院污水处理依水污染物排放》GB中表2中限值一种被称为塘处理技术。这种技术显然是目前来看比较具有可行性和实用性的一种污水处理技术，其以人工修建的防渗漏池塘为主体结构，利用池塘中的生态对污水进行处理，完全符合无害化处理的。

乡镇卫生院污水处理一体化设备-废水处理装置医院酸性废水主要来自于检验项目或化学清洗剂。酸性废水腐蚀排水管道，与金属反应产生，浓度较高时与水放热，与盐类发生龙裕。酸性废水引起废水整体PH值的变化，也会引起和促成其他化学的变化。

主要处理为沉淀与。我国常用的剂为，为了效率及不产生二次污染多趋向采用臭氧法，处理后均可达到排放。处理中产生的污泥常采用石灰法及高温堆肥法进行处理。2.酸性废水处理ph医院污水处理设备是采用有机负荷较低的AO生物处理工艺，不仅能够有效去除污水中的含碳有机物，对总氮去除率可达80%。

对含有这些特殊污染的有毒有害的废水一定要做好收集处理工作，不能随意排放。统筹城乡邮、电、互联网设施建设。加强邮政基础设施建设，导入“新农村集中居住区供配电设施建设”，加强农村供配电网改造，有序推进农村电气化建设。

医院污水中所含的主要污染物为：病原体(卵、病原菌、等)、有机物、漂浮及悬浮物、放射性污染物等，未经处理的原污水中含菌总量达 10^8 个/mL以上。预处理工艺由格栅、调节池组成，为设备配套设施。5.操作方便，易于实现自动控制二、卫生院污水处理原理2、加快供水、污水处理设施一体化步伐。