

# TECHNYL STAR AFX218SV50 BLACK 31N 增强玻璃纤维50%

产品名称	TECHNYL STAR AFX218SV50 BLACK 31N 增强玻璃纤维50%
公司名称	上海凯振塑胶原料有限公司
价格	26.00/千克
规格参数	品牌:法国罗地亚 型号:AFX218SV50 产地:法国
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	13061791300 13061791300

## 产品详情

上海凯振塑胶原料有限公司 一级代理法国罗地亚PA66系列 TECHNYL STAR AFX218SV50 BLACK 31N 增强玻璃纤维50%

### 产品说明

TECHNYLSTAR AFX 218 V50 Black 31N is based on a patented high flow polyamide 66 resin (Technylstar), heat stabilized, reinforced with 50% of glass fibre, for injection moulding. It is available in black color. 总体材料状态已商用：当前有效供货地在上海凯振塑胶原料有限公司填料/增强材料 玻璃纤维增强材料, 50% 填料按重量添加剂 热稳定剂特性

感谢您的配合与支持！本公司所售原料全部为原厂原包正牌料,杜绝一切副牌料,水口料以次充好!

温馨提示：因塑料行情每天都会有变更，页面上有些报价可能会与当天实际报价有所差异，仅供参考！

法国罗地亚系列：

TECHNYL STAR A 205 F  
NATURAL S  
TECHNYL STAR AF 218  
V25 BLACK 21N

TECHNYL STAR AF 218  
V30 BLACK 21N

滑轮;  
汽车的发动机罩下的零件;  
汽车领域的应用

低粘度; 快的成型周期;  
流动性高  
可加工性, 良好;  
流动性高; 热稳定性;  
优良外观  
可加工性, 良好;  
流动性高; 热稳定性;  
优良外观

TECHNYL STAR AF 218 V35 BLACK 21N	滑轮; 汽车的发动机罩下的零件; 汽车领域的应用	可加工性, 良好; 流动性高; 热稳定性; 优良外观
TECHNYL STAR AF 218 V40 BLACK 21N	滑轮; 汽车的发动机罩下的零件; 汽车领域的应用	可加工性, 良好; 流动性高; 热稳定性; 优良外观
TECHNYL STAR AF 219 V30 BLACK	薄壁部件; 电气/电子应用领域; 绝缘材料; 连接器	可加工性, 良好; 流动性高; 热稳定性; 优良外观
TECHNYL STAR AFX 218 V50 BLACK 31N	汽车领域的应用	刚性, 高; 可加工性, 良好; 良好的流动性; 流动性高; 热稳定性; 优良外观
TECHNYL STAR AFX 218 V60 BLACK 31N		流动性高; 热稳定性; 优良外观
TECHNYL STAR AFX 218 V60 NATURAL	汽车领域的应用	刚性, 高; 可加工性, 良好; 流动性高; 热稳定性; 优良外观
TECHNYL STAR AFX 218S V50 BLACK 31N	工业应用; 滑轮; 汽车领域的应用	刚性, 高; 高强度; 流动性高; 热稳定性; 热稳定性, 良好; 优良外观
TECHNYL 2210HS BLACK	开关; 连接器; 汽车领域的应用; 水箱	热稳定性; 润滑
TECHNYL 2411GF6 BLACK	齿轮; 电气/电子应用领域; 反射镜; 汽车领域的应用; 体育用品; 外壳	热稳定性, 良好
TECHNYL 2411GF6 Bright	齿轮; 电气/电子应用领域; 反射镜; 工业应用; 汽车领域的应用; 体育用品; 外壳	
TECHNYL 2412GHF6 BRIGHT	管道系统	热稳定性; 热稳定性, 良好
TECHNYL 2412GHF8 BLACK	汽车领域的应用; 外壳	热稳定性
TECHNYL 2412GM05-D BLACK	汽车领域的应用	低翘曲性; 良好的强度; 耐热性, 高; 优良外观
TECHNYL 2417IG4 BRIGHT	管道系统	冲击改性; 抗撞击性, 良好; 良好的强度
TECHNYL 2710IR BRIGHT	垫圈; 紧固件	冲击改性; 快的成型周期; 优良外观; 中等抗撞击性
TECHNYL 2710ST BLACK	垫圈; 紧固件; 体育用品; 玩具	超高抗冲击性
TECHNYL 2912GMH7-P BLACK	汽车领域的应用	优良外观
TECHNYL A 117 V33 BLACK 61 LP		尺寸稳定性良好; 良好的流动性; 优良外观
TECHNYL A 118L V50 BLACK 2428		热稳定性; 优良外观

TECHNYL A 20 V25  
BLACK 25  
TECHNYL A 20 V25  
NATURAL

薄壁部件; 开关; 连接器

阻燃性

薄壁部件;  
电气/电子应用领域;  
工业应用; 绝缘材料

热稳定性; 阻燃性