

# 18L人工上桶灌装机,不饱和树脂灌装机-yuantouchangjia

产品名称	18L人工上桶灌装机,不饱和树脂灌装机-yuantouchangjia
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/件
规格参数	品牌:广志 容量:20L 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

## 产品详情

18L人工上桶灌装机,不饱和树脂灌装机-yuantouchangjia

上海广志自动化设备有限公司的沥青灌装机、乳胶漆灌装机、胶黏剂灌装机、充氮装置灌装机、称重灌装机等，广泛应用于食品、、化妆品等多个领域。我们以优质的产品和全方位的服务致力于为客户创造更大的价值。

18L人工上桶灌装机,不饱和树脂灌装机-yuantouchangjia的参数：

灌装容量：10-30 kg

使用电源：AC220V50/60HZ 2.0KW...

使用气源：0.5 ~ 0.7Mpa

分度值：10g

灌材质：SUS304/SUS316/PTFE（可选）。

机加材质：碳钢烤漆/SUS304（可选）

防爆等级：ExdIIBT6（选配）

中灌装能力：180-300桶/Hr（可根据实际产能需求量身定制）

小灌装精度：0.1%F.s.

18L人工上桶灌装机,不饱和树脂灌装机-yuantouchangjia的特点：

灌装头、管路采用特氟龙制造，切断阀采用PPH制造耐腐蚀性强；

密封及软连接部分采用特氟龙制造，耐，耐碱，寿命长

- 1、净重式灌装，免除皮重及比重产生的误差；
- 2、采用两段式（三段）自动灌装方式，正确度高；
- 3、灌装目标量设定，方便各种重量包装；
- 4、灌装插入式灌注，避免造成物料飞溅桶上；
- 5、灌装目标值到达后，灌装自动提起；
- 6、防滴漏装置，避免物料滴于桶上；
- 7、头、管路采用快速接头，拆洗方便；
- 8、系统采用PLC制作稳定；
- 9、一键灌装，操作简便。

18L人工上桶灌装机,不饱和树脂灌装机-yuantouchangjia设备使用：

#### 1.准备工作

- 1.检查设备是否正常运转，各部位是否紧固。
- 2 清洗设备，确保无杂质。
- 3 准备好需要灌装的物料，确保物料质量符合要求。
- 4 准备好灌装容器，确保容器无破损、无异味。

#### 2.操作流程

1. 将需要灌装的容器放置在输送带上。
2. 容器通过输送带进入灌装区域。
3. 灌装系统自动识别容器规格和形状，自动调整灌装头位置。
4. 灌装系统开始灌装，根据设定的灌装量和速度进行灌装。

5. 灌装完成后，容器进入封口区域。
6. 封口系统自动识别容器规格和形状，自动调整封口头位置。
7. 封口系统开始封口，根据设定的封口时间和温度进行封口。
8. 封口完成后，容器通过输送带离开设备。

18L人工上桶灌装机,不饱和树脂灌装机-yuantouchangjia适用范围：

各种涂料、漆，墨、汽车漆、家具漆、内外墙漆，粘合剂（胶水）、树脂、润滑、等各种流动性液体领域；

18L人工上桶灌装机,不饱和树脂灌装机-yuantouchangjia服务：

- 1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到。
- 2、服务目标：服务质量赢得用户满意。
- 3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员快的时间内可达到现场并开始维修。
- 4、服务原则：产品保修期为一十二个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按计。

更多相关设备：

20KG高纯液体桶装站\_上称重式桶装站

25KG水漆包装机,双工位自动摇臂包装机

20公斤包装机-摇臂式包装机

25公斤墨水包装机\_称重输送包装机

20升树脂压盖机-多用途防爆压盖机