

PS-300 , 400 , 500 , 600瞬热手钳式封口机使用方法

产品名称	PS-300 , 400 , 500 , 600瞬热手钳式封口机使用方法
公司名称	深圳市凯比奇包装器材有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:凯比奇PACK 型号:PS-300 , 400 , 500 , 600 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区沙井镇步涌铺头桥一路6号
联系电话	075586066996 13510216369

产品详情

PS瞬热式封口钳是一种用于封口的设备，广泛应用于各种行业，如食品、饮料、化工等。它主要有两种类型：手动封口钳和气动封口钳。封口钳的主要作用是通过压力将容器或包装的盖子紧密地封闭，以确保产品的质量和安全性，手动封口钳通常由手柄、夹头和机身组成，用户通过手动操作手柄使夹头对盖子施加压力，从而完成封口。而气动封口钳则通过气压驱动夹头进行封口操作，具有更高的封口速度和效率。

PS瞬热式手钳封口机规格书：

产品名称：手钳式封口机

产品型号：PS-300

制造产地：深圳

产品厂家：深圳市凯比奇包装器材有限公司

产品电压：110V/220V

封口长度：300mm

封痕宽度：5mm

机器尺寸：355*220*130mm

机器净重：4.5kg

控制器：260*130*210mm

整机重量：6kg

产品名称：手钳式封口机

产品型号：PS-400

制造产地：深圳

产品厂家：深圳市凯比奇包装器材有限公司

产品电压：110V/220V

封口长度：400mm

封痕宽度：5mm

机器尺寸：455*220*130mm

机器净重：5kg

控制器：260*130*210mm

整机重量：6.5kg

手持式便携式瞬热封口钳操作步骤如下：

1. 准备工作：根据产品要求确定正确的封口材料和产品规格，并将其准备就绪。同时，保持工作台和输送带的清洁度，确保产品不受污染。
2. 开机预热：按照设备说明书的要求，开启电源，进行预热。
3. 调整温度和速度：根据封口材料和产品要求，将温度和速度调整到适当的数值。
4. 放置产品：将产品放置在输送带上，并确保产品摆放在正确的位置。
5. 开始封口：启动机器，确保封袋刀片和压力轮与封袋材料紧密接触，开始封口操作。
6. 监控封口过程：在封口过程中，操作人员要密切监控机器的运作情况，确保封口的质量和效率。
7. 确认封口完成：当封口完成后，确认封口质量是否合格，如有问题应及时处理。

8. 关闭设备：封口作业结束后，关闭设备电源，清理工作台和输送带。