

天擎高精度高品质的2000*2000mm 水切割机

产品名称	天擎高精度高品质的2000*2000mm 水切割机
公司名称	佛山市顺德区天擎电脑机械有限公司
价格	面议
规格参数	型号: 品牌:天擎水刀 电流:交流
公司地址	广东 佛山市顺德区 乐从镇上华工业北区13-1号
联系电话	075728104282 13703018809

产品详情

天擎高端tk-trum50-g2020经济高效型水刀切割机

一.概述

天擎水刀是国内最具实力的水刀设备生产商,公司在高压技术应用方面有长达10年的经验,通过引进国外最新高压水切割技术,结合国内顶尖超高压切割技术人才,制造出产品性能卓越,耐用的水切割设备,价格也随着国内市场需求增大而回落到了正常水平.

天擎水刀拥有420mpa的高压系统,采用世界一流品牌的进口高压零件,保证在使用中更加的稳定和耐用。

天擎水刀大部分销往欧洲,中东,南美洲及东南亚市场,拥有超过400个世界各地的用户,用户口碑堪称行业最佳。

二.优势

天擎水刀拥有三轴及五轴联动的三维切割刀头,可以自动补偿垂直度,以及以一定角度进行倾斜切割。天擎独有的数控系统内设置了超过150多重不同物料和厚度的参数,用户只需选择材料与厚度,按下“开始”,机器会自动完成剩余的工作。

对于切割精细零件,就特别能够体现天擎水刀的优点,天擎水刀独创"动态速度控制",克服水线拖尾现象,大大提高切割精度,切割精度已经超越了快走丝线切割,而切割速度是先切割的数十倍以上.

三.售后服务

保用期：自于买方地点安装调试好后提供一年（3000工作小时以内）保用期。

客户购买之后,天擎水刀提供免费上门安装培训服务,并确保每一位用户能够独立完成所有操作和日常维护,我们追求的是:客户最终得到满意的使用效果.

相关证书：

<p>工作台(x, y)水刀配置参数: x =大梁; y =基础</p>	<p>tk-trump50-g系列(g=) x轴最大行程: 205 y轴最大行程: 205 最大有效切割范围:2000x</p>
<p>z轴行程</p>	<p>200 mm (8 ”</p>
<p>切割精度</p>	<p>x axis ± 0.05 mm (.002") , y axis $\pm .025$ mm per 300 mm</p>
<p>重复定位精度</p>	<p>$\pm .05$ mm (.00</p>
<p>最大进给/空行速度</p>	<p>10 m/min (400 ip</p>
<p>最大的运行速度</p>	<p>2.5 mmto 10 m/min (.1</p>
<p>tkw高压系</p>	<p>37kw (50 hp) , 380v~ , 3ph , 50 hz(可 控制方式：西门子logo or 驱动方式：液压 冷却方式:板式水 增压器类型：美国 油泵类型：柱塞 所有高压组件(包括高压密封圈)原产 所有低压组件(包括低压密封圈)原</p>
<p>最大压力/最大稳定工作压力</p>	<p>420mpa (60,000psi) /380 m</p>
<p>驱动体统</p>	<p>三轴工控模块数控驱 主要配置：ban-q液晶显示屏, dvd,usb,810a工 “ x ” 和 “ y ” 轴的驱动：采用进口日本 “ 富士fujil (带 安川yaskawa ” 伺服电机/台湾 “ abba ” 或 “ z ” 轴的驱动：采用进口伺服电机</p>

本产品的型号是TK-Trump-G2020，品牌是天擎水刀，电流是交流，频段是工频，控制方式是数控，作用对象是塑料，金属，玻璃，不锈钢，铝，花岗岩，大理石，主轴转速是1400转/分钟，控制系统是数字控制系统，定位精度是0.02（mm），电机功率是3700-4200（w），X轴最大运行速度是9000，Y轴最大运行速度是9000，Z轴最大运行速度是2500，切割精度是0.10，最大切割缝隙是1.0mm，工作形式是水切割