

欧玛斯OMAX电磁阀RV-06G-3-BK SRV-06G-4-2B2-A

产品名称	欧玛斯OMAX电磁阀RV-06G-3-BK SRV-06G-4-2B2-A
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

电磁阀GR-06G-1台湾OMAX电磁阀DBW-10-4-2B2在本实用新型实施例中，先对所述水平管段进行疏通，而后再对弧形弯管段进行疏通，启动物料输送，能够对物料进行顺利输送。

本实用新型的又一实施例中，当所述水平管段沿物料的输送方向延伸的两点之间还设置有压差检测器时，

在向设置在所述水平管段的吹气管通入气体，对所述水平管段进行疏通时，所述方法还包括：通过所述压差检测器对流经所述水平管段两点之间的物料的输送压差进行检测，若检测到流经所述水平管段两点之间的物料的输送压差先增大后减小，则停止向设置在所述水平管段的吹气管通入气体；

在向设置在所述弧形弯管段的吹气管通入气体，对所述弧形弯管段进行疏通时，所述方法还包括：通过所述压差检测器对流经所述水平管段两点之间的物料的输送压差进行检测，若检测到流经所述水平管段两点之间的物料的输送压差先增大后减小，则停止向设置在所述弧形弯管段的吹气管通入气体。

电磁阀部分型号如下：

WD-G02-C2-A2 WD-G02-C3-A2 WD-G02-C4-A2 WD-G02-C40-A2

WD-G02-C5-A2 WD-G02-C6-A2 WD-G02-C7-A2 WD-G02-C8-A2

WD-G02-C9-A2 WD-G02-C10-A2 WD-G02-C11-A2 WD-G02-C12-A2

WD-G02-D2-A2 WD-G02-D3-A2 WD-G02-D8-A2

WD-G02-C2-A1 WD-G02-C3-A1 WD-G02-C4-A1 WD-G02-C40-A1

WD-G02-C5-A1 WD-G02-C6-A1 WD-G02-C7-A1 WD-G02-C8-A1

WD-G02-C9-A1 WD-G02-C10-A1 WD-G02-C11-A1 WD-G02-C12-A1

WD-G02-D2-A1 WD-G02-D3-A1 WD-G02-D8-A1

台湾OMAX欧玛斯溢流阀

台湾OMAX欧玛斯背压阀

台湾OMAX欧玛斯满油阀

台湾OMAX欧玛斯溢流阀 台湾OMAX欧玛斯叠加式溢流阀

MRV-02-P

MRV-02-A

MRV-02-B

MRV-02-W

MRV-02-D

MRV-03-P

MRV-03-A

MRV-03-B

MRV-03-D

MRV-04-P

MRV-06-P

台湾OMAX减压阀

MBR-02-B

MBR-02-A

MBR-02-P

MBR-03-B

MBR-03-A

