

EPE发泡膜压花机 EVA瑜伽垫压花机 地毯防滑板压花机

产品名称	EPE发泡膜压花机 EVA瑜伽垫压花机 地毯防滑板压花机
公司名称	温州市瓯海梧田彩平机械厂
价格	面议
规格参数	类型:液压压花机 品牌:华峰
公司地址	温州市瓯海梧田大堡底村瓯海大道288号
联系电话	86 0577 86750787 13505772655

产品详情

本厂专业生产各种规格高精度机械压花机，四轴联动加工中心加工对辊精度高，所有配件全部加工中心完成，线切割，平面磨而成。保证了机器的精度。

专业生产各种皮纹、浮雕及几何形状等压花辊

我们有高端雕刻加工设备，独到的生产工艺流程；花型相似率98%以上；辊体均选用优质无缝管；专业性热处理设备；完善的检测设施；广泛应用于压花机、橡胶地毯、餐巾纸机、鞋底花辊、钢对钢压花辊、以及皮革、人造革、塑料、板材、无纺布、装饰材料、有色金属等行业的表面压花。另雕刻各种齿轮和模具滚筒等辊坯材料：

2

3

内部结构：

4

整体加工：

5

辊面精度：

6	表面处理：
7	加工范围：
8	加工精度：
9	传动方式：
0	加工花型：

专业数控加工产品零件:箱体多面加工、凸轮加工定做、圆上分度铣及刻字加工、零件孔位和多面铣等复杂零件的精密加工、四轴机械零部件和各种机械零部件加工，配合高精度、环保化与专业的生产体系，本公司所有产品从设计研发、加工制造到成品检验，均严格控管，且为了确保产品的高精度，引进了一系列先进的加工设备与检测仪器，该检测设备能自动完成各精度检测项目的测试并列印出数据报告，保证了数据的准确性.为每一位客户提供最真诚的优质服务是公司始终信守的承诺!

变频调速压花机：

可做各类木材纹，柳叶纹，十字纹，橘子纹，字母等，

上下辊浮雕花纹相对压，轴头精密齿轮传动。

适用于0.2-2彩涂铝合金板，三合板，铝板加工压花。

压力调节：丝杆加压或减速加压。

压辊材质：优质45#钢，40cr，42crmo表面硬度hrc48-55.

加工宽度：500-1600

压花线速：0-30m/min，变频调速或固定线速。

电机功率：4-30kw 380v 50hz

qq598367002 手机13505772655

本产品的加工定制是是，类型是液压压花机，品牌是华峰，型号是WZ666，有效尺寸是600*1000*1000（mm），辊子直径是380（mm），工作长度是2000（mm），电机功率是11（kw），重量是1500（kg）