

16mpa不锈钢高压电磁阀

产品名称	16mpa不锈钢高压电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:XYGY 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

上海欣一阀门有限公司为您推荐一款全新的高压电磁阀产品——16mpa不锈钢高压电磁阀。

品牌：上海欣一

型号：XYGY

材质：不锈钢

这款高压电磁阀专为高压工况设计，能够在高压环境下正常工作，并具有可靠的密封性和快速的响应速度。

为什么选择上海欣一品牌呢？因为我们一直以来致力于为客户提供优质的产品和周到的服务。我们拥有先进的生产设备和专业的技术团队，以确保产品的质量和性能。

上海欣一阀门有限公司提供了多种型号的高压电磁阀，而XYGY正是我们旗下的热门型号之一。它具有以下特点：

耐高压能力：16mpa的高压工况下，XYGY能够正常工作，不会出现泄漏现象，保证了设备的稳定性。

优质材质：XYGY采用不锈钢材质制作，具有抗腐蚀和耐用的特性，能够在恶劣环境下长时间使用。

快速响应：XYGY采用先进的电磁控制技术，能够在短时间内实现开关动作，提高设备的工作效率。

我们深知在购买产品时，除了产品本身的性能和质量外，价格也是客户非常关注的因素。因此，我们力求将价格控制在合理的范围内，以让更多客户能够享受到我们的产品。目前，16mpa不锈钢高压电磁阀的价格为1200元/件。

3???????????,????????????;????????????????????

4????????????,????,????????????????,????????

5????????????????????,????????

6????????????,????????,????????????,????????zuihao??,????????

7????????(????)????,????????,????????????????,????????????????????????????,zuihao????,????,????????

????????

- 1、建议使用单位派专人负责使用保养。
- 2、**电磁阀**安装后需通入介质头验动作数次，确认正常后方可投入正式使用。
- 3、应定期清洗阀内外及衔铁面面的污物，注意不要损坏密封面。
- 4、**电磁阀**较长时间不用时，应关闭阀前手动阀，重新启用时，蒸汽**电磁阀**应将冷凝水排除干净，并作试动作数次，待开关正常后方可投入使用。
- 5、**电磁阀**从官路上卸下不用时，应将内部零件拭净并用压缩空气吹净储存。
- 6、使用时间较长时，如活塞与阀座间密封不好，可将活塞密封面重新磨平，现和阀座研磨。
- 7、工作时，要注意阀门前后压力表，要求工作压力不得超过额定压力，工作压差必须在额定压差范围内。当工作压力超过额定压力或工作压差超过额定压差时，**电磁阀**要停止使用，关闭前后手动阀，以免**电磁阀**爆炸和泄漏。

作为上海欣一阀门有限公司的客户，您将享受到以下服务：

专业的售前咨询：我们的销售团队将提供详细的产品咨询和技术支持，帮助您选择最适合的产品。

快速的物流配送：我们与国内外多家物流公司合作，能够快速、安全地将产品送达您的手中。

售后服务保障：提供产品质量保修期限，确保您在使用过程中的任何问题都能得到及时解决。

，16mpa不锈钢高压电磁阀是您选择上海欣一阀门有限公司的明智之举。品牌的信誉、型号的优势以及质量的保障，将您的工程项目带来更多的便利和保障。快来联系我们，让我们为您提供zuijia的解决方案。