

在线工业PH电极双盐桥

产品名称	在线工业PH电极双盐桥
公司名称	珠海艾士维科学仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Everclean 型号:G-101-3 产地:中国
公司地址	广东珠海市香洲区紫荆路327号1203
联系电话	18682261456 13926960488

产品详情

双盐桥pH ORP，PG13.5螺纹，120mm 12mm，压力 0-10 bar，温度: 0 - 110 ° C

测量范围：	0~14PH
适应温度:	0 ~ 110
测量精度：	0.02PH
响应时间:	10sec
敏感膜阻抗:	20 × 10 ⁶
漂移度:	0.03PH/24h 不累加
斜率:	96 %
零点电位:	E0 = 7PH

外形接口:	PG 13.5螺纹
连接方式:	固定式导线连接, BNC 端子或 Y 接口
电缆:	2 ~ 5m 低噪声屏蔽线 (可延长 20m 无需添加放大器), 可定制电缆线长度。

匹配大部分国产、进口的PH分析仪主机。

光临珠海艾士维科学仪器有限公司！本公司自成立以来，致力于为用户提供高质量、可靠的实验室仪器和设备。 ，我们将为您介绍我们的一款热销产品——EvercleanG-101型号的在线工业PH复合电极玻璃PH复合电极。

EvercleanG-101型号的在线工业PH复合电极玻璃PH复合电极是我们公司自主研发的一款优质产品，具有高精度、高稳定性和长寿命等特点。

该型号的在线工业PH复合电极玻璃PH复合电极广泛应用于工业生产过程中的PH值监测与控制。产品采用先进的传感技术和特殊材料制成，能够准确检测溶液的酸碱度，帮助用户实时监测和调整生产过程中的PH值，保证产品质量的稳定性。

G-101型号在线工业PH复合电极玻璃PH复合电极在与我们的客户进行长期合作过程中，受到了好评。以

下是该产品的主要特点和优势：

1. 高精度：采用了先进的传感器技术和精密的校准方法，能够提供更加准确的PH值测量结果。
2. 高稳定性：产品具有良好的抗干扰能力和稳定性，能够在恶劣的工作环境中长时间稳定运行。
3. 长寿命：采用优质的材料和耐腐蚀的设计，能够在长时间使用中保持高性能。
4. 易于安装和维护：产品结构简单，安装方便，维护成本低。

除了上述优点，Everclean

G-101型号的在线工业PH复合电极玻璃PH复合电极还具有一些可能被忽略的细节和知识：

1. 操作温度范围：0 至110 ，适用于广泛的工业环境。
2. PH值测量范围：0至14，可满足不同行业对PH值测量的要求。
3. 材料选择：产品采用高品质的玻璃和陶瓷材料，能够有效抵御化学腐蚀。

4. 标配安装件：产品配备标准沉入式安装件，适用于大部分安装场景。

我们深知作为用户，在购买实验室仪器和设备时，不仅看重其质量和性能，也关注其售后服务和价格。

作为一家的科学仪器供应商，我们承诺提供优质的售后服务，并合理定价，让您物超所值。

如您对EvercleanG-101型号的在线工业PH复合电极玻璃PH复合电极或其他产品有兴趣，请随时与我们联系。

我们将尽快详细的产品信息和报价。珠海艾士维科学仪器有限公司期待与您的合作，共创美好未来

！