

术中保温暖风机

产品名称	术中保温暖风机
公司名称	北京禾和春科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:YCB-7000 规格:台/箱 产地:国产
公司地址	北京市海淀区万柳东路11号5层519
联系电话	13810720341 13810720341

产品详情

麻醉病人充气式医用升温毯是通过保持患者体温的方法对围手术期促进血液循环，提高人体免疫力的医疗设备，它替代了我国医疗域沿用了几十年的病人保温设备，解决了医院现有保温设备的漏水、漏电、烫伤等难题。

2. 操作方式：一键飞梭式旋钮操作，简单快捷。

3. 显示方式：5寸彩色

4. 导气接口：

4.1 置式自锁紧风

4.2 出气口温度探头设计，控温精度高。

4.3 1.5-1.8M高伸缩输气连接软管，耐磨，柔韧性好。

5. 金属外壳，通过电磁兼容检测，抗干扰性强。

6. 性能参数

6.1 医用升温毯温度：设定温度分四挡：室温、32、38、43

6.2 工作方式：连续工作

6.3 超温报警：高于设定温度3 时报警停止工作

6.4 低温报警：低于设定温度3 时报警

6.5加热盘报警：加热盘使用期超砺凶侗

6.6累计计时：大255h,计时精度： $\pm 1\text{min}$

6.7医用升温毯风速：可设置高风速和低风速两档，高风速 $26 \pm 1\text{Km/h}$, 低风速 $23 \pm 1\text{Km/h}$

6.8医用升温毯工作噪音：正常工作的整机噪音 49db

6.9 医用升温毯总功率 350VA

7运输和贮存条件

7.1环境温度范围-40 -50

7.2相对温度范围10%-80%

7.3大气压力范围500hpa-1060hpa

8正常工作条件

8.1环境温度5 -40

8.2相对湿度 80%

8.3大气压力860hpa-1060hpa

8.4电源要求AC 220V $\pm 10\%$,50Hz $\pm 2\%$

9配置要求

9.1主机：1台

9.2一次性加温毯：5个（多款一次性加温毯，可根据临床需要进行选择）

三、医院术中充气式升温毯

产品优势

1. 置式自锁紧风管接头利，方便灵活，密封性好。其他厂家不带自锁功能。
2. 彩色5寸液晶屏中文显示，直观易操作。其他家是数码管显示。
3. 一个旋钮的旋钮和按压即可完成
4. 设有多重防护功能。风机有报警、停机功能，即便风机有故障，也不会损坏加热盘。
5. 金属外壳，通过电磁兼容检测，抗干扰性强。
6. 风管（导气管）采用高伸缩摆动聚氨酯耐磨优质工业软管，柔韧性好。

7.配备多款一次性加温毯，可根据临床需要进行选择。

8.具有计算机软件著作权登记证书

9.一种用于充气式保温系统的自锁风管接头（有利）

手术室病人医用暖风机是一种专为手术室环境设计的医疗设备，旨在为手术中的患者提供恒定的温暖环境，确保手术过程的安全与舒适。以下是对该产品的介绍、功能特点以及适用人群的详细解析：

一、产品介绍

手术室病人医用暖风机采用先进的恒温技术，通过机器运转将持续、温和的暖风输送给患者，为手术创造一个理想的温暖环境。这种暖风机设计紧凑，易于操作，可轻松集成到现有的手术室设备中。其高效节能的特点使得长时间使用也无需担心能耗问题。

二、功能特点

恒温控制：医用暖风机具备精确的恒温控制功能，可以根据手术室的温度需求自动调节暖风输出，确保患者在手术过程中始终处于舒适的温度环境。

安全可靠：产品采用高品质的材料和制造工艺，确保在使用过程中具有高度的安全性和可靠性。同时，暖风机还配备了多重安全保护机制，如过热保护、倾倒自动断电等，有效防止意外情况的发生。

过滤功能：医用暖风机内置高效过滤系统，可以有效过滤空气中的粉尘、细菌等有害物质，提高手术室的空气质量，降低患者感染的风险。

节能环保：产品采用先进的节能技术，具有较低的能耗和噪音水平，符合环保要求。

三、适用人群

手术室病人医用暖风机主要适用于以下人群：

需要进行手术的患者：在手术过程中，患者可能因为麻醉药物的影响而导致体温调节能力下降，医用暖风机可以提供恒定的温暖环境，预防低体温症的发生，促进术后恢复。

年老体弱的患者：这类患者往往对寒冷更为敏感，医用暖风机可以为他们提供更加舒适的手术环境，减少手术过程中的不适感和并发症的发生。

手术时间较长的患者：对于需要长时间手术的患者来说，医用暖风机可以持续提供温暖环境，避免因长时间暴露于低温环境而导致的各种并发症。

总之，手术室病人医用暖风机是一种功能强大、安全可靠的医疗设备，能够为手术患者提供舒适的温暖环境，促进术后恢复。在手术室中，该产品具有重要的应用价值。