

足球场人造草坪销售施工厂家

产品名称	足球场人造草坪销售施工厂家
公司名称	沧州市昌冠体育设施有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:昌冠 厂家服务:包工包料一站式服务 适用场所:足球场 体育场 高尔夫球场
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

产品详情

河北昌冠人造草坪有限公司是一家生产各种人造草坪、人造草皮、仿真草坪、塑胶草皮的草坪地毯厂家。本企业是一家集研发、生产、销售、设计以及施工一体的人工草坪草坪供应商。公司拥有数台先进的草坪草皮生产设备，主要生产运动草坪和休闲草坪。

人造草坪由于具有全天候性、常绿性、环保性、耐用性、经济性、免维护性以及施工简便等特点受到众多消费者的热捧。人造草坪也被应用于更加广泛的领域，如足球、曲棍球、网球、高尔夫、橄榄球、篮球等运动领域用材以及多用途草、景观草、机场草等。市面上人造草坪生产商参差不齐，产品种类繁多让人眼花缭乱。单从外观上，业外人士可能无法对人造草坪质量进行把控。下面昌冠人造草坪就带您恶补一下人造草坪的基本知识。

人造草厂家的足球场专用草

(一) 尺寸要求

- 1、场地尺寸：长25m，宽15m。
- 2、缓冲区：边线外 1.5m，端线外 1.5m。
- 3、球门尺寸：长3m，高2m。

4、罚球区线：在两条球门柱之间的球门线上取一中点，并以此中点为圆心，以5m为半径向场内画一弧线与门柱两边的球门线相连，该区域作为罚球区。

5、中圈：以球场中心作为圆心，以3m为半径画一个圆作为中圈。

6、线宽：界线一律为8cm。

（二）面层要求

选择人造草坪面层，绒长50mm~55mm为宜，内填石英砂、环保橡胶颗粒等。

（三）照明要求

1、灯杆应设置在边线、端线1.5m以外；

2、灯杆高度在6m以上；

3、场地照度不低于150lx。

（四）围网要求

1、围网高度宜 6.0m；

2、围网应设置在边线、端线1.5m以外；

3、围网立柱尺寸及间距应结合本地区的风力及相关因素综合考虑；

4、围网门应 1.0m；

5、立柱建议设有安全防护。

草丝光滑的人造草坪

（五）检测要求

笼式足球14场地应按照《人工材料体育场地使用要求及检验方法第3部分：足球场地人造草面层》)进行检测验收。

(六) 其它要求

产品、施工、验收应参照建设工程现行相关标准规范执行。