

HAKKO白光 环保恒温烙铁头 900系列咀 恒温烙铁头 烙铁头

产品名称	HAKKO白光 环保恒温烙铁头 900系列咀 恒温烙铁头 烙铁头
公司名称	深圳市光明新区公明永佳泰电子工具行
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:900M-T-K、B、I、1C、2C、3C、4C、5C 、0.8D、1.2D、1.6D、2.4D 类型:恒温烙铁咀
公司地址	中国 广东 深圳 光明新区公明办事处合水口社区第三工业区长廊 ..
联系电话	86 0755 61530320 13537606132

产品详情

产品介绍

i型特点 烙铁头尖端幼细。	
应用范围 适合精细之焊接 或焊接空间狭小之情况 也可以修正焊接芯片时产生之锡桥	
b型/lb型 (圆锥形)	
特点 b型烙铁头无方向性 整个烙铁头前端均可进行焊接	
应用范围 适合一般焊接 无论大小之焊点 也可使用b型烙铁头 lb型是b型的一种 形状修长 能在焊点周围有较高身之元件或焊接空间狭窄的焊接环境中灵活操作	
d型/lb型 (一字批咀形)	
特点 用批咀部份进行焊接	
应用范围	

适合需要多锡量之焊接例如焊接面积大 粗端子 焊垫大的焊接环境

c型/cf型 (斜切圆柱形)

特点用烙铁头前端斜面部份进行焊接 适合需要多锡量之焊接 cf型烙铁头只有斜面部份有镀锡层 焊接时只有斜面部份才能沾锡 故此沾锡量会与c型烙铁头有所不同 视乎焊接之需要而选择

应用范围

c 型烙铁头应用范围与d型烙铁头相似 例如焊接面积大 粗端子 焊垫大的情况适用

0.5c, 1c/cf, 1.5cf 等烙铁头非常精细

适用于焊接细小元件

或修正表面焊接时产生之锡桥 锡柱等

如果焊接只需少量焊锡的话

使用只在斜面有镀锡的cf 型烙铁头比较适合

2c/2cf, 3c/3cf 型烙铁头 适合焊接电阻

二极管之类的元件 齿距较大之sop 及qfp

也可以使用

4c/4cf 适用于粗大之端子 电路板上之接地

电源部份等需要较大热量之焊接场合

k型

特点使用刀形部份焊接

竖立式或拉焊式焊接均可

属于多用途烙铁头。

应用范围

适用于soj, plcc, sop, qfp , 电源 接地部份元件

修正锡桥 连接器等焊接

h型

特点镀锡层在烙铁头的

底部。

应用范围

适用于拉焊式焊接齿距较大的sop qfp

900系列烙铁头种类及其应用范围

900s 系列：适用于900s, 900s-esd 焊铁

900m系列：适用于907, 907-esd, 900m, 900m-esd, 933, 913, 951 焊铁

900l系列：适用于908, 908-esd, 900l, 900l-esd, 934, 914, 952 焊铁

本产品的品牌是HAKKO/白光，型号是900M-T-K、B、I、1C、2C、3C、4C、5C、0.8D、1.2D、1.6D、2.4D，类型是恒温烙铁咀，加工定制是是，适用范围是焊锡，规格是900M-T