

德国进口德尔格Dräger Polytron 3000氧气变送器

产品名称	德国进口德尔格Dräger Polytron 3000氧气变送器
公司名称	北京安赛克科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德尔格Dräger 型号:Polytron3000
公司地址	北京市丰台区西四环南路88号1幢335室(园区)
联系电话	010-63836926 -8056 13811835458

产品详情

北京安赛克科技有限公司

联系人：刘经理

电话：13811835458

010-63836926 -8040 /8047 /8045

公司主页：www.ansaike.com

地址：北京市丰台区西四环南路88号赛欧科技园215室

一、产品描述

polytron 3000是一种本安型气体监测仪，用于连续监测环境中的毒气和氧气。它是依据模块化的设计理念开发出的新一代气体监测仪，通过4...20ma信号与控制器进行通讯。测量质量高、安装简单、操作方便。本安型变送器 polytron 3000 工业检测毒气和氧气的理想选择。特点 · 安装快速、简单 此监测系统含有一个安装基座（用于机械及电气安装）和 dräger polytron 3000变送器（变送器电子器件），可节省时间和金钱。基座可提前安装和接线，调试前有遮雨板保护。调试时，将 dräger polytron 3000 直接插入基座并由快速释放锁扣固定。再插入传感器，系统即可投入运行。· 操作方便 polytron 3000 的操作和维护都十分方便。经过反复验证的 dräger sensor 配有一个集成数据存储器，存储所有标定信息。如果需要，dräger polytron 3000 可使用预标定传感器的数据，或传感器也可在 dräger polytron 3000 内部标定。· 适用范围广 拥有非凡的电磁兼容性和多种安装选择，dräger polytron 3000 适于许多领域——从化学工业到半导体工业等。· 防爆保护 通过 atex、iecex、ul、csa 和 dust-ex-zone 22 认证，温度范围为 -40 至 +65 外壳保护等级 (ip66/67)

二、技术参数

酸性化合物 (acid compounds)

0 to 3 / 10 ppm

氨气/amonia (nh₃)

0 to 100 / 300 / 1000 ppm

三氯化硼/boron trichloride (bcl₃)

0 to 10 ppm

一氧化碳/carbon monoxide (co)

0 to 100 / 300 / 1000 ppm

氯气 / chlorine (cl₂)

0 to 1 / 10 / 25 ppm

乙硼烷/diborane (b₂h₆)

0 to 0.5 ppm

氰化物/hydride (ph₃)

0 to 0.3 / 1 / 10 ppm

氢气/hydrogen (h₂)

0 to 1000 / 3000 ppm

硫化氢/hydrogen sulfide (h₂s)

0 to 20 / 50 / 100 ppm

联氨/hydrazine (n₂h₄)

0 to 1 ppm

二氧化氮/nitrogen dioxide (no₂)

0 to 10 ppm

一氧化氮/nitrogen monoxide (no)

0 to 50 ppm

有机蒸气/organic vapours

0 to 50 / 100 / 200 ppm

氧气/oxygen (o₂)

0 to 5 / 25 / 100 vol%

臭氧/ozone (o₃)

0 to 0.5 ppm

二氧化硫/sulfur dioxide (so₂)

0 to 10 ppm

本产品的加工定制是是，品牌是德尔格Dräger，型号是Polytron3000，测量范围是0to5/25/100Vol%，测量对象是氧气，测量精度是1，适用范围是工业用