

DAHO液体比重计经济型助焊剂电子比重计 DH-300L 液体密度计

产品名称	DAHO液体比重计经济型助焊剂电子比重计 DH-300L 液体密度计
公司名称	东莞市莞城质信电子经营部
价格	面议
规格参数	品牌:DAHOMETER达宏美拓 型号:DH-300L
公司地址	东莞市莞城红山西路1号友和大厦407号
联系电话	86-076915015196497 15015196497

产品详情

经济型液体密度计dh-300l

-----数字直接显示、测量快速、密度精度千分之一

主要针对：化工溶液、现化能源、石油燃料、精细化工、化学试剂、化学学研究实验室。适应于品质管理、配方调制、成本控制、密度研究等领域的密度测量。采用阿基米德原理，符合gb/t 611、gb/t11540、gb/t12206、gb/t5518、等标准规范。

dh-300l数显液体密度测试仪，采用阿基米德原理与现代电子技术结合，直接数字显示密度，测量精度高，稳定耐用。与传统韦氏天平法、比重瓶法相比，本机操作更为简单，且不受外部因素与温度的影响，可实现快速精准测量。

dh-300l还适合测量：溶剂、粘合剂、油漆涂料、沥青、油墨、树脂、化工油品、食用油、食品添加剂、饮料、乳制品...等领域。

u 详细规格参数：

密度解析：0.001

g/cm³测量范围：0.001—99.999g/cm³测量种类：a：流动性液体、粘稠性液体、挥发性液体、腐蚀性液体、高温液体、悬浮性液体、乳化液体...等 b：酒精、助焊剂、香精、血液、氯化钠、甘油、电解液、柴油、制冷剂、氢氟酸、二氯甲烷、乙醚、硫酸...等相似状态液体皆可测量

u 主要功能与特点：

操作一步到位，便于实现多次连续快速测试任何溶液皆可快速测量数字显示、测量精度高、操作简便、稳定耐用可测量常温至100 温度状态下的样品密度值取样方便，所测样品只需50cc没有韦氏天平法、比重瓶法烦琐的调试与操作可配合恒温水槽作业、测量所需温度的液体比重测量杯容易清洗，不受比重瓶口径小的限制，可重复使用。同时也可使用一次性测量杯挥发性液体、腐蚀性液体、粘稠性液体、强酸强碱性液体皆可快速测量（选购相关配件）含rs-232c通信接口，方便连接pc与打印机，可选购de-40打印机打印测量数据配置专用防风防尘罩，组合方便、坚固耐用

u 测量步骤：

将盛有样品的测量杯放于测量放置板上，扣除挂钩的重量。

用挂钩将标准砝码悬挂并完全浸没在待测液体中，显示密度值。

u 标准附件：

主机、 测量放置板、 de-20a标准液体测量组件、 镊子、 温度计、 100g砝码、 防风防尘罩、 测量支架、 电源变压器一个

de-20a标准液体测量组件：含不锈钢挂钩2个、标准玻璃砝码1个、标准不锈钢砝码1个、测量杯2个

u 选购附件：

de-40打印机、 de-20b防腐蚀性液体测量组件、 de-20a标准液体测量组件

u 技术规格表：

品名/型号	液体密度计dh-300l
品牌	dahometer达宏美拓
密度精度	0.001g/cm ³
密度范围	0.001—99.999g/cm ³
测量种类	a：流动性液体、粘稠性液体、挥发性液体、腐蚀性液体、高温液体、悬浮性液体、乳化种状态液体 b：酒精、助焊剂、香精、血液、氯化钠、甘油、电解液、柴油、制冷剂、氢氟酸、二氯、硫酸...等相似状态液体皆可测量
测量原理	阿基米德原理置换法
测量模式	1组
测量时间	即时测量
记忆方式	动态记忆
结果显示	密度值
比重测量架	不锈钢比重测量架
功能设定	温度设定、溶液密度设定、标准测量砝码重量值与水中重量值的设定
校正方式	单键自动校正、自动检测之功能
测量结果验证方式	蒸馏水验证
输出方式	rs-232c标准通信接口、方便测试数据输出与打印
标准附件	主机、 测量放置板、 de-20a标准液体测量组件、 镊子、 温度计、 100g砝码、罩、 测量支架、 电源变压器一个 de-20a标准液体测量组件一套：含不锈钢挂钩2个、标准玻璃砝码1个、不锈钢砝码1个、

选购附件 电源	de-40打印机、 de-20b防腐蚀性液体测量组件、 de-20a标准液体测量组件 ac~220v / 50hz
------------	--

售后服务：1.所有产品均属原装正品产品。2.所有产品均免费保修一年，终身维护，保修期间产生的一切费用由我方承担。（天灾、人为现象除外）3.所有产品在运输过程中有损坏时，一切责任由我方承担，并保证在4天内更换新品。4.关于使用操作方法，我方有责任与义务教导买方技术人员至完全熟练为止。5.其他详细购买事宜，参考双方协定的合同条款。

dahometer 达宏美拓旗下产品：经济型dh-300

固体密度计 经济型dh-300l液体密度计 经济型dh-300x固液体密度计
实用型da-300m固体密度计 实用型da-300m液体密度计 实用型da-300t固液体密度计
高精度de-120m固体密度计 高精度de-120m液体密度计 高精度de-120t固液体密度计
日本主机实用型dh-300m固体密度计 日本主机实用型dh-300w液体密度计
日本主机实用型dh-300t固液体密度计 日本主机高精度dh-120m固体密度计
日本主机高精度dh-120w液体密度计 日本主机高精度dh-120t固液体密度计

卤素快速水份测定仪dh-60

本产品的加工定制是否，品牌是DAHOMETER达宏美拓，型号是DH-300L，类型是液体比重计，测量精度是0.001g/cm³，测量范围是0.005-300g，适用范围是适应于品质管理、配方调制、成本控制、密度研究等领域的密度测量