

新型高强度ABS塑料穿线器 电线电缆穿线器 穿线器引线器

产品名称	新型高强度ABS塑料穿线器 电线电缆穿线器 穿线器引线器
公司名称	建德市晨洪电器厂
价格	面议
规格参数	品牌:晨洪 型号:穿线器
公司地址	梅城镇葛家村
联系电话	64131518 13208015888

产品详情

产品信息

产品名称

穿线器

产品材质	外面的塑料壳是abs的，里面的钢丝是锰钢
产品颜色	红色+黑色，客户如需其他颜色也可定制
产品规格	50ft、100ft、150ft、200ft均可定制
产品包装	12个/箱或者是24个/箱
产品功能	拉电源线或电讯电缆
产品优点	省时，省力，提高工效等优点

更多细节展示



温馨提示：产品价格及属性仅供参考，详情请旺旺咨询！

公司始建于1998年，成立至今旗下分日化分厂（建德市佳洁清洁用品有限公司），配件分厂（建德市晨洪电器厂）。成立以来始终坚持着诚信经营、科技创新、全力为客户提供优质服务的经营理念。

公司采用最先进的管理理念，分别成立了客户服务部、产品研发部、品质控制部、成本控制部，等四大核心部门。从产品研发到客户服务进行全程的细节管理，近年来为适应市场需求，我公司不断的完善和扩大生产规模，现已成为较有实力的清洁剂类成品加工企业，客户遍及欧美、中东等国家和地区。公司在提供优质的oem加工服务的同时，还可以根据客户对产品的市场定位提供对应的产品功能开发、包材设计、模具开发以及成本控制等相关的超值配套服务。

我们热忱的欢迎海内外的朋友一起来体验我们的---真诚和专业！！

联系人：郑旭东

电 话：0571-64131518

移动电话：13208015888

传 真：0571-864132101

地 址：中国 浙江 杭州建德市梅城城南

邮 编：311604

联系qq：465208928

本产品的加工定制是是，品牌是晨洪，型号是穿线器，材质是钢丝，杆径是4.0（mm），杆长是50-250（m），线密度是0.1（g/m），温度范围是100（ ），牵引断损张力是200（kg），最小弯曲半径是2（mm），牵引断裂张力是10（T），规格是200FT