## 热量表 超声波热量计

产品名称	热量表 超声波热量计
公司名称	天津市津武仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:JYRL-15-40 类型:超声波热量计
公司地址	河西区解放南路481号(珠江五金城北区内1107 号)
联系电话	13672039867 15822139858

产品详情								
		jyrl-15-4	40冷、热两用热	热量表				7
产品简介: 户用热量流量传感器针叶轮转流量传感器针叶轮转流 通过配流 加出口处的温度计算量。	动信号转换原 对的温度传感	成电脉冲信号 惑器测量进、	,计数器通过 回水的温度传	记录脉冲数 送给计数器。	实现对流过的高温 计数器根据系统	3水进 3入口		
公称口径(mm)	dn	mm	15	20	25	32		
工作电源			3.6v/2.4ah锂	电池				
静态电流		μа	10					
工作电流		μа	40				20	
电池使用寿命		年	8					
精度等级			二级					
压力损失			0.025mpa	(常用流量	)			
		i						$\top$

工作压力			1.6 mpa					
冷热适用范围			冷、热两用					
防护等级			ip54					
允许温度范围			4-95					
允许温差范围			3-70					
最大流量	qmax	m3/h	3.0	5.0	7.0	12	.0	
常用流量	qn	m3/h	1.5	2.5	3.5	6.0	)	
最小流量	qmin	m3/h	0.03	0.05	0.07	0.1	2	
环境温度			-25~+25					
环境等级			b类					
安装位置			进水、回水两用					
外形尺寸		•				T		
长度	1	mm	110	130	130	26	0	
接管长度	11	mm	45	50		6Ф		
宽度	w	mm	66	66	66	94		$\Box$
高度	h	mm	95	98	105	18	0	
连接螺纹	m		g3/4	g1 '		g1	' 1/2b	
重量		kg	0.85	0.90	0.95	4.6	6	

本产品的品牌是津武,型号是JYRL-15-40,类型是超声波热量计