埋地式养猪厂废水处理装置 玻璃钢污水处理工艺

产品名称	埋地式养猪厂废水处理装置 玻璃钢污水处理工艺
公司名称	潍坊帝洁环保设备有限公司
价格	48000.00/件
规格参数	品牌:帝洁环保 型号:WSZ-0.5 产地:潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院 内2排15号
联系电话	15762525161

产品详情

埋地式养猪厂废水处理装置 玻璃钢污水处理工艺

山东帝洁环保设备有限公司是一家集科研、设计、生产、销售于一体的环保设备制造。DeWaCH技术的 微生物以固定式生物膜的形式存在,提高了单位反应器体积微生物浓度,从而有效的提高反应器的容积 负荷,增强了系统整体的抗冲击负荷能力和处理效果,节省了占地面积。该技术处于*水平,并已经在国 内的工业废水、高浓度生活污水、景观水及湖泊水治理等方面进行大量应用。生物膜技术又称为分散式 污水处理站属于新型生物膜法污水处理工艺, DeWaCH主要由滤床、布水设置和排水系统等部分组成, 当污水由上而下从长有丰富生物膜的滤料的空隙间流过,与生物膜中的微生物充分接触时,污水中的污 染物被微生物吸附并完全降解,终转化成CO2和N2,从而使污水得以净化。生物膜技术技术特点:运行 费用低:使污水处理工艺流程简化,降低了运行费用,运行成本仅为电费系统渣少:表面形成的生物膜 ,基本上已被自身消化,仅有少量的污泥排出处理效率高:经反应器后,可确保出水水质达到国家一级 排放标准自动化程度优:采用PLC智能控制系统及远程系统,使系统处于运行状态商业*高:大面积管理 间可做商铺,精美广告位设计,利于商业投资、经营可移动性好:采用模块化结构,根据污水处理量确 定处理规模,现场安装适应性强: 可广泛适应于各种场所,工艺操作方式灵活:处理的关键单元为同 步并联运行,可选择灵活的运行方式无噪音污染:DeWaCH技术特的充氧方法避免了大功率鼓风机等设 备的使用,无噪音无气体污染:DeWaCH技术具有特的生物除臭功能,实现无害化模块化设计:采用模 块化构建技术,可根据用户的需求,采用相应的模块组装随着城市化进程的加快和对水环境质量要求的 提高,城镇及农村生活污水处理受到广泛关注。与此同时,随着科技的发展和技术的进步,分散式污水 处理设施实现了装置化、小型化,已经发展成为成熟的以节能化、生态化、景观化为方向的污水分散处 理技术。"品质、诚信天下,互利共赢"是公司发展的宗旨,我们热诚地希望各界人士与我们广泛合作 ,真诚地欢迎广大用户来我公司考察、洽谈业务。