

刚性仪注射针刚性测试仪GX-9626-D三种壁任选

产品名称	刚性仪注射针刚性测试仪GX-9626-D三种壁任选
公司名称	上海远梓电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:上海远梓 型号:GX-9626-D 产地:江苏
公司地址	上海市青浦区沪青平公路9565号1幢2层S区278室
联系电话	17710295255 17710295255

产品详情

产品特点：

采用7英寸K600+内核/点阵式65色 800*480分辨率触摸屏显示，PLC控制系统动态显示加载力值；；操作界面可选：中文/英文/中英文切换；数字闭环控制，AD采集速度为500KHz，内码50万；高精度时钟芯片；过载报警停机保护；触控操作：公称规格、管壁、跨度、设定载荷、最大挠度、打印设定、测试、上行、下行、时间、标定。并由机载打印机打印测试结果。

执行标准：ISO9626-2016、GB18457-2015《制造医疗器械用不锈钢针管》标准中相关条款设计制造；

管壁：正常壁、薄壁、超薄壁三种任选；

公称规格：0.18 ~ 3.4mm;

载荷范围：1.0 ~ 60N，精度：±1%；分辨率：0.01N

加载速率：1mm/min;

跨 度：5 ~ 50mm 精度：±0.1mm；

挠度范围：0 ~ 0.999mm，误差不大于±1‰；

分辨率：0.001mm

打印方式：每次可打印8次、13次或20次试数据及平均挠度值和偏差值

净重：15kg 外形尺寸：400 × 290 × 240 (mm)

发货清单：主机1台、合格证1份、配套夹具、操作说明书1份、打印纸1卷、配套砝码。

电源：AC90V-240V/50Hz

数据保存：机载针式打印机/可U盘导入电脑存储

净重：10kg 外形尺寸：300 × 240 × 240 (mm)

服务：可定制非标仪器

仪器终身免费依国家标准规定升级服务、终身维护

上海远梓电子科技有限公司，专业设备厂家直供全国上门培训，为您提供优质的刚性仪注射针刚性测试仪GX-9626-D。我们的产品搭载了中英文系统Linux系统，操作简单，维护便捷；配备了高质量针式打印机，支持免费升级系统和第三方证书，为您提供更全面的支持。

品牌：

上海远梓

型号：

GX-9626-D

产地：

江苏

我们的刚性仪注射针刚性测试仪GX-9626-D采用最先进的技术和材料制造，具有出色的性能和可靠的品质。下面，从多个角度为您详细介绍该产品的特点和优势。

1. 操作简单：

我们的刚性仪注射针刚性测试仪GX-9626-D采用了直观的操作界面，只需简单的设置和操作即可完成测试过程。

针对不同用户的需求，我们还提供了多语言系统，包括中英文，以满足不同区域和国家的需求。

2. 维护便捷：

刚性仪注射针刚性测试仪GX-9626-D采用了先进的维护技术，设备维护简单快捷。

我们还提供终身维护服务，为您提供更有保障的使用体验。

3. 高质量针式打印机：

我们的测试仪配备了高质量的针式打印机，能够快速打印测试结果和报告。

，我们提供免费的系统升级，确保您始终使用最新的打印功能。

为了保障测试结果的准确性和客户的权益，我们还支持第三方证书打印，以提供更可靠的结果。

4. 非标定支持：

我们的刚性仪注射针刚性测试仪GX-9626-D支持非标定，根据用户的具体需求进行调整，确保测试结果的准确性。

总结：

上海远梓电子科技有限公司以多年的经验和技術积累，为客户提供优质的刚性仪注射针刚性测试仪GX-9626-D。我们的产品操作简单，维护便捷，配备高质量针式打印机，并支持非标定和第三方证书。欢迎选择我们的产品，我们将为您提供专业的设备和服务。