

WDX自动电缆修复机 电缆修复

产品名称	WDX自动电缆修复机 电缆修复
公司名称	南京韦玉达斯电气有限公司
价格	面议
规格参数	类型:电缆修复 品牌:韦玉达斯
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥街道寅春路18号迈皋桥创业园科技研发基地
联系电话	13770779621

产品详情

一、概述 wdx-系列自动电缆修复机，它担负橡胶电缆热补及对接和成型工作，适用于煤矿、铁矿、建井、钻探电缆的修复。本机是综合采用电脑计算机辅助设计新型的机器，采用优质铝合金制造，本机具有自动合膜、开膜到位、自动关机、自动控温、自动报警，省工省力、节能、运行可靠，本机比原机五台工作的效率高，是填补国内空白的热补设备。

二、主要技术表一

转动部分电压	加热部分电机	功率	容量	修补电缆直径	模具温度
380v	220v	0.5kw	30kw	12-63mm	0-200

表二

合膜最大压力	修复长度	外形尺寸	作业面高度	升温时间	重量
5t	0-800mm	1100 × 450 × 950m m	750mm	约25分钟	280kg

一、概述 wdx-系列自动电缆修复机，它担负橡胶电缆热补及对接和成型工作，适用于煤矿、铁矿、建井、钻探电缆的修复。本机是综合采用电脑计算机辅助设计新型的机器，采用优质铝合金制造，本机具有

自动合膜、开膜到位、自动关机、自动控温、自动报警，省工省力、节能、运行可靠，本机比原机五台工作的效率高，是填补国内空白的热补设备。

二、主要技术表一

表二	合膜最大压力	修复长度	外形尺寸	作业面高度	升温时间	重量
	5t	0-800m	1100 × 450 × 950m	750mm	约25分钟	280kg

一、概述 gsr-x712系列自动电缆修复机，它担负橡胶电缆热补及对接和成型工作，适用于煤矿、铁矿、建井、钻探电缆的修复。本机是综合采用电脑计算机辅助设计新型的机器，采用优质铝合金制造，本机具有自动合膜、开膜到位、自动关机、自动控温、自动报警，省工省力、节能、运行可靠，本机比原机五台工作的效率高，是填补国内空白的热补设备。 二、主要技术表一

转动部分电压	加热部分电机	功率	容量	修补电缆直径	模具温度
380v	220v	0.5kw	30kw	12-63mm	0-200

表二

合膜最大压力	修复长度	外形尺寸	作业面高度	升温时间	重量
5t	0-800mm	1100 × 450 × 950m	750mm	约25分钟	280kg

本产品的加工定制是是，类型是电缆修复，品牌是韦玉达斯，型号是WDX，适用电压是380（V），最大耗散功率是5000（W），修复电流是22A（A），修复范围是800（mA），外形尺寸是880X350X900（mm）