

甘油灌装机 20L充氮装置灌装机自动化灌装设备

产品名称	甘油灌装机 20L充氮装置灌装机自动化灌装设备
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/件
规格参数	品牌:广志 容量:30L 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

甘灌装机 20L充氮装置灌装机自动化灌装设备

上海广志自动化设备有限公司提供自动化苯丙乳液灌装机、漆灌装机、液体灌装机、定量灌装机、手动灌装机等，具有性能稳定、操作简便等特点。我们致力于在不断满足客户需求的基础上，提升产品品质和服务水平。

甘灌装机 20L充氮装置灌装机自动化灌装设备的参数：

灌装容量: 10-30L

灌装速度: 250-500桶/小时

灌装精度: 0.2级，+0.1-0.2

称重装置: 醉(zu i)大称重50L,分度值d:1g/2g/5g

灌装容器: 方桶、圆桶、敞口桶、小口桶等

工作温度: -10 ° C~45 ° C

相对湿度: <95%

工作电源: AC380V/AC220V.50HZ<500W

安装要求: 水平固定在混凝土地面(混凝土厚度要求大于15mm)

工作气源: 0.4~0.6Mpa

耗气量: 8m³/h

物料接口: DN40标准法兰, 物料进口压力:小于0.6Mpa

甘灌装机 20L充氮装置灌装机自动化灌装设备的特点:

中文显示: 7英寸全中文彩色液晶屏幕, 全程中文傻瓜式引导操作: 秤台无桶禁止灌装, 差压式零时差撞桶保护, 自动去皮、防呆、故障检测等, 可实现单人同时操作灌装及锁盖作业;

灌: 源自德国技术, 五层密封件设计, 确保灌装完毕无滴漏现象;

操作方便: 灌快捷操作键启动/急停、灌装度可调150mm, 适用不同规格桶;

功能切换: 净重/毛重、自动/手动功能切换模式; 配置大小球阀组及灌, 大、小、微量三段式灌装设计, 来料流速变化对灌装精度的影响, 使灌装准确度及速度提很多;

进口配置: PLC(日本厂), 日本继电器、法国开关、台湾D大小球阀组/美制执行器、法国气缸、台制液晶屏, 确保设备, 性能稳定。

防爆防护: 铸铝隔爆级电控箱, 防爆等级Exd II BT5, 防护等级IP67。

甘灌装机 20L充氮装置灌装机自动化灌装设备设备使用:

上空桶/人工对桶--按[启动]键--头自动插入桶内---泵启动---自动双速度灌注
--完成灌装泵停止---自动提---头自动防滴漏---人工移动实桶/人工压盖;

甘灌装机 20L充氮装置灌装机自动化灌装设备适用范围:

适用于食品、制药、化工等多种行业液体类物料的自动定灌装。例: 润滑、食用、消毒剂、墨、化工原料、涂料等。

甘灌装机 20L充氮装置灌装机自动化灌装设备服务:

售前服务: 客户验收、支付定金或全款、初步了解需求、出具设计方案与报价。

售中服务: 客户现场调试教学、分配调试工程师、全程货运跟踪;

服务: 如果赶赴现场醉(zu i)快48h内到达、根据客户情况远程协助或到客户现场、分配工程师、建立工单;

更多相关设备：

25L石化包装机,自动输送包装机

16千克染料包装机 液下式摇臂式包装机

18L苯丙乳液输送线_自动防爆型输送线

20L防水涂料灌装机_定量灌装机

20KG工业漆分装线_双工位分装线