：Thermo(雷勃)Wellwash洗板机

产品名称	：Thermo(雷勃)Wellwash洗板机
公司名称	上海臣尔仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:THERMO 型号:MK2洗板机
公司地址	中国 上海 上海市闵行区 莘北路40号海达大厦701室
联系电话	86-021-65759291 18964799919

产品详情

thermo wellwash洗板机

品牌：赛默飞世尔（thermofisher）

型号：wellwash

●通过大型彩色显示屏及可视化用户界面来轻松设置洗板程序

●八种语言版本内部软件：中文、英文、法文、德文、西班牙文、葡萄牙文、俄文和日文

●usb端口用于在多个洗板机之间传输协议及轻松更新内部软件

●清扫吸液模式可保证及其低的残液量，从而实现卓越的洗板性能及可靠的分析结果

易于使用、方便快捷

大型彩色显示屏使得thermo scientific wellwash洗板机非常容易使用。用户界面直观并符合逻辑性，只需要极少培训即可快速建立洗板程序。仪器随附上下文相关的帮助功能。内部软件有八种语言版本。

采用颜色编码的导液管接头及液位传感器电缆可使仪器安装快速完成。可拆卸的预洗槽及内置的维护程序使得仪器维护更轻松。洗头可快速更换，让用户方便的使用不通类型的微孔板及完成各种应用。

最佳性能确保可靠分析结果

wellwash洗板机可有效地移除微孔板内的液体。极低的残液量可以消除高背景信号，从而确保可靠的分析结果，并且不会出现分析灵敏度降低现象或假阳性、假阴性结果。

残液量还可以通过交叉清扫吸液模式进一步降低。通过调整洗板参数，例如：分液、吸液高度及吸液速度，可优化洗板性能以确保达到可能的最佳效果。

可靠、安全的性能

wellwash洗板机的洗瓶和废液瓶为非压力式设计，可将液体溢出风险减到最低，并可防止洗液倒吸进泵体而损坏仪器。用户还可使用不同尺寸的洗液瓶以提高便利性。

仪器使用后，可将自动冲洗功能设置为在特定时间运行，以确保液体通道不会堵塞；自动预洗功能可在设定的时间间隔分配小量液体。

洗瓶和废液瓶内的液位传感器可确保操作安全。板传感器可判断是否存在微孔板。气溶胶盖可防止传染性气溶胶扩散。

为科研用途提供的多功能性

wellwash洗板机具备线性震荡功能以提高洗板效率。usb闪存卡可用于在pc与洗板机，或多个洗板机之间传输程序；亦可让用户方便的更新内部软件，并下载日志文件和报告。

适用于标配洗瓶的瓶架，一级适用于用户瓶子的特殊支架，提高了操作的便利性。

技术参数：

洗头：标配1个8道洗头，选配12道洗头

洗液通道：1个洗液通道，1个废液通道

适用板型：96孔板（平底、u型、v型、星型）

试剂瓶容量：1个2l 洗瓶 1个2l 废液瓶

清洗次数：1－10次

清洗体积：50－1000ul

分液体积：50－400ul

预洗体积：5－100ml残液量：<1.5ul

通讯端口： usb端口

语言种类： 英, 法, 德, 西班牙,中文, 日本,俄罗斯, 葡萄牙

数据存储： 99个程序

加吸液系统：蠕动泵系统，特别适合缓冲液量少的情况

报警系统：洗液瓶和废液瓶及板位均标配传感器

清洗方式：普通和清扫模式

可调参数：吸液，加液的高度，速度，时间

震荡时间：0－60分钟

震荡功能：低速，中速，高速三种速度可调

浸泡时间： 0－60分钟

显示屏： 高分辨彩色显示屏达到480x272 点阵（13 万像素）

体积： 345*385*240mm

重量： 9kg

订购须知：

产品编号	产品名称
5165000	wellwash洗板机，100－240v，50/60hz

上海臣尔仪器有限公司总部位于上海，主要从事临床医学仪器及耗材、实验室仪器（移液器）及吸头、法国interscience微生物分析仪器、美国del动物医学产品等在中国地区的销售代理及相关实验室仪器的研发业务，同时还有少部分产品的进出口贸易，可为生物中心实验室，微生物实验室、医院、科研、生物制药、食品和化妆品等机构提供最全面、最广泛、最实惠的自由选择产品机会。

总代理或合作研发的产品系列：

1） philips监护仪、除颤仪：philips一次性有创压力传感器；philips除颤起搏电极片

2） 瑞思迈医用呼吸机、瑞思迈家用呼吸机系列

3） 德国万曼呼吸机及配件

4） 德国德尔格医用钙石灰、钠石灰、碱石灰

5） 美国rainin一次性加样针（血站全自动酶免工作站专用）

6） 美国rainin移液器、lts圆柱型吸头、圆椎型吸头

7） 法国interscience拍击式均质器、一次性无菌均质袋（普通型均质袋、侧过滤膜均质袋）

8） 美国thermo（原芬兰雷勃）热电移液器

9） 芬兰biohit百得移液器

10） 大龙移液器

11） 德国brand普兰德移液器、瓶口分液器、连续分配器

12） 德国eppendorf艾本德移液器

13） 法国gilson吉尔森移液器

14） 美国del动物x光机、动物dr

15） 德国mex便携式动物dr

16） cheer离心机

17） 国产吸头

公司技术力量雄厚，强调诚信原则，推崇强强联手、多方合作、互惠互利。做为年轻的臣尔公司，我们热情期待着和国外公司、个人项目投资者及更多方面的业务合作，我们的目标是：引进国外最先进的产品及技术到中国地区，同时将中国地区的优质产品出口到欧美等国家和地区。

本产品的加工定制是否，品牌是THERMO，型号是MK2洗板机，测量范围是elisa，温度范围是25（℃），分辨率是浸泡时间及清洗方法，尺寸是200*300*250（mm），重量是15（kg）