

货到付款供应D日本-100度超低温冰箱,-140 超低温冰箱

产品名称	货到付款供应D日本-100度超低温冰箱,-140 超低温冰箱
公司名称	东莞市大华检测设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:大华 型号:DH-LD120,DH-LD200,DH-LD300,DH-LD560等,可根据客户要求定做
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市麻涌镇新基工业区
联系电话	86-076923156949 13713390599

产品详情

节能环保、超静音、-30 ~ -150 超低温冰箱

省电20%以上，每年可节约上万元

-30 ， -40 ， -50 ， -60 度产品常年现货供应！

有效容积	温度区间	功率	外型尺寸l*w*h	电源电压	重量	
100l	rt ~ -40	160w	700 × 650 × 950	220v/50hz	60kg	
200l		300w	1100 × 700 × 950		85kg	
300l		400w	1250 × 750 × 950		85kg	
560l		550w	1800 × 800 × 1000		120kg	
750l		750w	1900 × 900 × 1000		150kg	
100l	rt ~ -60	500w	1350 × 750 × 1000		150kg	
150l		550w	1200 × 800 × 950		180kg	
200l		600w	1600 × 750 × 1000		200kg	
350l		700w	850 × 850 × 1900		270kg	
常见规格参数						
150l	rt ~ -90	1kw	1200 × 850 × 900		220kg	
350l		1.3kw	820 × 820 × 1900		270kg	
450l		1.3kw	750 × 950 × 1950		270kg	
500l		2kw	900 × 900 × 2200		350kg	
750l		2kw	750 × 1000 × 2500		350kg	

用途

用于科学研究、医辽制药、生物细胞等制品、航空航天、电子元件、真空镀膜、金属加

工、化工材料、远洋渔业等特殊材料的速冻及低温实验或低温冷藏储存。

温控系统

- 1 . 采用进口意大利 eliwell/dei 微电脑精准温控系统。 2 . 温控范围可根据用户需要自由设定。
- 3 . 数码显示超低温试验箱内温度。
- 4 . 超低温试验箱专用双铂金感温探头。

安全的控制系统

- 1 .超温双重报警系统。报警范围自由设定. 2 .键盘锁定 , 密码保护。防止随意调整低温箱运行参数。
- 3 .开机延时启动 , 停机间隔保护。 4 .超低温试验箱体配锁。
- 5 .24小时记录打印系统:箱体内部2个感温探头.温度上下箱高精度显示.[选配]
独有的断电记忆功能,4500 点信息记录永久保存.
- 6 .记录信息读取3位密码保护,防止任意获取超低温试验箱内温度变化信息.[选配]
- 7 .超低温试验箱专用220v远程报警系统.[选配]
- 8 .数据处理软件:通过232接口与计算机进行通讯,绘制温度曲线图,显示数据表,数据及图象可保存,查询及打印[选配]

制冷系统

- 1.采用进口德国danfoss高效制冷系统。 2.进口ebm风扇电机。 3.进口德国danfoss干燥过滤器。
- 4.超低温试验箱专用进口油分离器。 5.进口超低温制冷工质。 6.超厚保温层 , 门体二次密封技术 , 保温效果好。 7.进口超低温深冷冷冻机油 (-155) 8.内胆进口不锈钢材料。

人性化设计

超低温试验箱安全门锁设计,防止随意开启.

超低温试验箱宽气候带设计,10-32度环境下使用

备注:主要生产有-30 , -40 , -60 , -90 , -110 , -120 , -140 , -150 等超低温试验箱,体积有不等规格.生产-110 , -120 , -140 , -150 等超低温试验箱 , 广东省唯一超低温箱生产厂家!!

容积	温度区间	功率	外尺寸l*w*h	电源电压
150l	rt ~ -110	1.2kw	1400 × 850 × 950	220v/50hz 380v/50hz
200l	rt ~ -120	1.8kw	1400 × 850 × 950	
300l 等	rt ~ -140	3kw	1500 × 850 × 1000	
	rt ~ -150	5kw	1500 × 850 × 1000	

主要零部件产地 :

- 1、压缩机(德国danfoss) ;
- 2、压力继电器(德国danfoss) ;
- 3、干燥过滤器(德国danfoss) ;
- 4、压力控制器(德国danfoss) ;
- 5、风机(德emb).
- 6、中间继电器(法国schneider)
- 7、温度控制(日本理化rkc)

备注:各种特殊尺寸的低温试验箱均可定做!

部分客户:(部分合作单位,排名不分先后):

检测中心研究所:广州分析测试中心、广电科学研究院、云南医疗器械检验所、四川轻工业设计研究院、辽宁防风固沙研究所、辽宁省档案馆、湖北省烟草公司、重庆丰泰研究所、长沙军工研究所、惠州环保局研究所...

高等院校:武汉大学、中国科学技术大学、上海同济大学、暨南大学、华南理工大学、香港浸会大学、中国矿业大学、江南大学、中国海洋大学、西安建筑科技大学、内蒙古农业大学、石河子大学、广东工业大学、广州中医药大学、五邑大学、解放军军械工程学院、滁州学院...

军事、航空:中国航天科技集团、解放军95841部队、解放军军械工程学院...

光核电、汽车、医药:韩国三星、韩国sk、瑞士布勒、美国杜邦、霍尼韦尔朗能电器、欧普照明、华泰汽车、青年汽车、福建宁德核电站、南玻集团、三安光电、泰科微光电、鑫图光电、惠州人民医院、广州新同德制药...

大型国企:中兴、中科院三环、中石化、北京国安电气、北京京煤集团、许继集团、五粮液、华新水泥、郑州铁路局...

其它知名企业:美国科顺、德国莫西多集团、三洋(深圳)、台湾全汉集团、南玻集团、捷和百得、月亮集团、高宝集团、欧科空调、雅图集团、明辉标识、嘉顿食品...

本产品的加工定制是是,品牌是大华,型号是DH-LD120,DH-LD200,DH-LD300,DH-LD560等,可根据客户要求定做,温度范围是0~-20,-40,-60,-90,-120,-150(),功率是300(w),容量是120L,300L等(ml),尺寸是1000*500*600(mm),重量是60(kg)