

POM（德国巴斯夫）一级总代理商

产品名称	POM（德国巴斯夫）一级总代理商
公司名称	琦塑（上海）工程塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13611751699 13611751699

产品详情

分类：防静电POM、导电POM、玻纤增强POM、防火POM、抗紫外线耐候POM、加铁氟龙POM、矿纤增强POM、碳纤增强POM。

德国POM巴斯夫授权总代理商、长期代理销售德国巴斯夫POM PBT PA66 TPU巴斯夫品牌。

POM德国巴斯夫N2650Z6LEV

POM德国巴斯夫N2720M210

POM德国巴斯夫N2720M63

POM德国巴斯夫N2770K

POM德国巴斯夫S2320003 PRO

POM德国巴斯夫S2320003 UNC Q600

POM德国巴斯夫S23200035 LEV

POM德国巴斯夫S13200021

POM德国巴斯夫S1320003

POM德国巴斯夫S2320003

POM德国巴斯夫S23200035

POM德国巴斯夫S2320FC Aqua UN

POM德国巴斯夫W2320003 BK120 Q600

POM德国巴斯夫W2320003 PRO

POM德国巴斯夫W2320003 UNC Q600

POM德国巴斯夫W23200035 LEV

POM德国巴斯夫W2320003

POM德国巴斯夫W23200035

POM德国巴斯夫W2320U03

POM德国巴斯夫W2320U035 LEV

POM塑胶原料的特点:

(1) POM加工前可不用干燥,在加工过程中进行预热(80 左右),对产品尺寸的稳定性有好处.

(2) POM的加工温度很窄(0-215),在炮筒内停留时间稍长或温度超过220 时就会分解,产生刺激性强的甲醛气体.

(3) POM料注塑时保压压力要较大(与注射压力相近),以减少压力降.螺杆转速不能过高,残量要少;

(4) POM产品收缩率较大,易产生缩水或变形.POM比热大,模温高(80-100),产品脱模时很烫,需防止***手指.

(5)

POM宜在“中压.中速.低料温.较高模温”的条件下成型加工,精密制品成型时需用控制模温

(6)具高机械强度和刚性

(7)的疲劳强度

(8)环境抵抗性.耐有机溶剂性佳

(9)耐反覆冲击性强,良好的电气性质,复原性良好,具自己润滑性.耐磨性良好,尺寸安定性

POM塑胶原料典型应用:

.可代替大部分有色金属.汽车零部件.机床零部件.仪表内部件.轴承.紧固件.齿轮.弹簧片.管道.运输带配件.电水壶.泵壳.沥水器.水***.滑轮等.

江苏/苏州/常州/南京/昆山/无锡/徐州/太仓/南通/连云港/淮安/盐城/扬州/镇江/泰州/宿迁市
/浙江/杭州/台州/南京/宁波/余姚/嘉兴/湖州/金华/衢州/温州/舟山/丽水/

安徽/合肥/芜湖/蚌埠/淮南/巢湖/马鞍山/淮北/铜陵/安庆/黄山/滁州/阜阳/宿六安/亳州/池州
/宣城市/界首市/明光/天长/桐城/宁国市/

福建/福州/厦门/莆田/宁德/泉州/三明/漳州/龙岩/南平/北京/天津/上海/重庆/

山东/济南/青岛/淄博/枣庄/东营/烟台/潍坊/济宁/泰安/威海/日照/莱芜/临沂/德州/聊城/滨
州/菏泽/

河北省 山西省 辽宁省 吉林省 黑龙江省 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省
湖北省 湖南省 四川省 贵州省 云南省 陕西省 甘肃省 青海省

以上地区均含运费，部分城市可送货上门，或自提！