

## 日本宝理 1140A64 pps货源充足 应用范围广泛

产品名称	日本宝理 1140A64 pps货源充足 应用范围广泛
公司名称	东莞康磊塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	日本宝理:原厂原包 PPS:1140A64宝理 产地:日本
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞南区十二巷10号3
联系电话	18938523693 18938523693

### 产品详情

**PPS/日本宝理/1140  
A64 高刚性/增强级/  
阻燃级/标准级/耐  
高温**

性能项目  
机械性能

拉伸强度(引张强度)  
断裂伸长率  
拉伸模量  
拉伸屈服伸长率(延伸率)  
拉伸断裂伸长率(延伸率)  
弯曲模量(弯曲弹性率)  
弯曲强度  
洛氏硬度  
IZOD 缺口冲击强度

1/4"  
1/4"  
1/8"  
1/8"  
23  
-30  
23  
-30

Charpy冲击强度

物性性能

比重(密度)  
成型收缩率  
熔融指数(流动系数)

200  
220

热性能

吸水率 23 /24H  
热变形温度

退火  
未退

维卡软化点  
熔点  
燃烧性(率)  
线性膨胀系数  
介电常数

电气性能

100  
1MI

加工条件

体积电阻率  
表面电阻率  
耐电弧性  
干燥条件  
加工温度

射嘴  
料筒  
料筒  
料筒

熔体温度  
模具温度  
压力

注塑  
保压  
背压

其他

螺杆转速  
备注  
颜色  
特性  
用途

