

# GFDD-365-150 干变式变压器用横流冷却风机/散热

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | GFDD-365-150<br>干变式变压器用横流冷却风机/散热 |
| 公司名称 | 浙江三团电器有限公司                       |
| 价格   | 面议                               |
| 规格参数 | 品牌:上海<br>型号:GFDD-365-150         |
| 公司地址 | 中国 浙江 温州 乐清市 薛宅工业区               |
| 联系电话 | 86 577 61760807 13868752200      |

## 产品详情

手机:15726870120 电话:0577-62759353 传真:0577-56848069 qq:613932483 613932484

<<公司概况>>

我们以色彩演绎时尚，以手工装点生活，以创意诠释精彩，以一切流行美丽事业!

上海三团风机电器有限公司是一家集生产加工、经销批发的私营合伙企业，本公司是专业生产风机系列、电动机系列、离合器系列、稳压器系列、接触器系列、断路器系列、互感器系列、按钮信号灯系列、刀开关系列、熔断器系列、温控器系列、电压电流表系列、电阻器系列、双电源系列、仪器仪表系列、高低压开关柜、变频器、软启动、直流屏半导体、导

体晶闸管、计量箱等200余个系列，6000多种低、高电器产品规格。上海三团风机电器有限公司是一家经国家相关部门批准注册的企业，以雄厚的实力、合理的价格、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系。

浙江三团风机电器有限公司热诚欢迎各界前来参观、考察、洽谈业务！

## 以下为产品属性

### 一、产品用途和特点

该系列干式变压器用横流式冷却风机（以下简称：干变冷却风机）主要用于干式变压器冷却增容及电子设备、低、压开关柜等产品的冷却降温等作用。使用该系列冷却风机可提高干式变压器的输出功率40-50%，从而可大大提高变压器的承载能力、并延长了干式变压器的使用寿命，是国内外厂家普遍采用的最经济有效的方式。我公司生产的干变冷却风机通过电脑优化组合设计，使其风量更大、噪音更低，进一步提高了风压、降低了能耗，该系列干变冷却风机外壳采用了优质铝合金型材和不锈钢，结构紧凑、外形美观、安装简便，寿命长，从而为该系列干变冷却风机在恶劣环境下平稳运行提供了可靠的保障。

二、工作原理  
该系列冷却风机用于干式变压器时，风机置于变压器线圈下部两侧，将冷风直接吹进变压器的线圈高、低压绕组，冷却效果明显，可保障变压器的正常运行并延长其使用寿命。（风机开、停及变压器的超温报警、超温跳闸等功能均由我公司提供）。

### 三、型号及含义

也可参考下图的图文参数，公司可做gfdd-770-150系列风机

gfdd干变冷却风机：

### 我们的销售渠道

我公司主要销往的城市分别有：上海、浙江、江苏、安徽、内蒙古、新疆、重庆、云南、陕西、河北、河南、湖北、江西、四川、广东、广西、香港、吉林、黑龙江、辽宁、宁夏、甘肃、陕西、山东、福建、海南等地。多年来的质量和信誉，已于几百家客户建立了长期合作的关系。

### 售前服务

- 一、提供技术咨询：0577-61760807我们会在10个小时以内，根据您的需要为您提供任何专业技术及价格方面并且邮寄相关样品及产品资料，或者及时对于您所关心的任何问题给予快速回复等等。
- 二、提供考察接待：我们欢迎您随时随地莅临公司现场考察，并为您提供任何便利条件。

### 售中服务

- 一、无论您是国外的客户还是国内的客户，无论您是我们的老客户还是我们的新朋友，无论您的合同金额是

，我们都将诚信、公平、热情、严谨地同一对待； 二、  
我们保证守时、保质、保量地严格执行合同规定的各项条款，并且为客户提供超值的服务等。

### 售后服务

我们建立了全球售后服务信息处理系统，24小时跟踪客户。 一、自购买之日起，提供各种技术培训。 二、  
物流：顺丰速运、尊龙快运、天天快运、及全国公铁联运。目的地：全国主要城市或中转、主要港口。

### 运费说明

物流：顺丰速运、申通快递、圆通快递、尊龙快运、天天快运、及全国公铁联运。目的地：全国主要城市或  
要港口（宁波、上海、厦门、福州、广州等）。

可代办运输运费到付，也可含运费送货

### 联系我们

手

机：15726870120

电

话：0577-62759353

传 真：0577-56848069

qq：613932483 613932484

地 址：浙江省乐清柳市

本产品的加工定制是是，品牌是上海，型号是GFDD-365-150，类型是冷风机，用途是广泛，控温范围是  
35，流量压力是25，风量是233（m<sup>3</sup>/h），制冷量是2.5（kw），规格是GFDD-365-150